NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

CABI BIOSCIENCE
EGHAM LIBRARY
-7 APR 2003

COOLIA



index

COOLIA 38(3). 1995.

1993 t/m 2002
jaargangen 36 t/m 45

COOLIA 39(1) 199

samengesteld door
Johan Steketee

COOLIA 42(1) 1999

COOLIA 41(4) 1998

COOLIA 40(2) 199

DE OMSLAGEN VAN COOLIA

1993. *Psilocybe semiglobata* (Kleefsteelstropharia).
1994. *Mycenastrum corium* (Lederster).
1995. *Campanella caesia* (Gelatineschelpje).
1996. *Pholiota squarrosa* (Schubbige bundelzwam).
1997. *Coprinus strossmayeri* (Wortelende kapjesinktzwam).
1998. *Melanoleuca cognata* (Okerkleurige veldridderzwam).
1999. *Psilocybe squamosa* (Geschubde stropharia).
2000. *Ramaria formosa* (Fraaie koraalzwam).
2001. *Macrolepiota procera* (Grote parasolzwam).
2002. *Morchella esculenta* (Gewone morielje).

VOORWOORD

Hoewel we pas de laatste tien jaar beweren in een 'informatiemaatschappij' terecht te zijn gekomen, schreef Maas Geesteranus in 1953 in zijn voorwoord voor de index van Fungus dat er reeds zoveel is geschreven dat niemand meer kan overzien wat wanneer geschreven is. Deze bewering wint natuurlijk steeds meer aan waarde, niet alleen doordat er elk kwartaal weer een nieuw nummer van Coolia uitkomt, maar ook doordat de Coolia in de loop van de tijd steeds omvangrijker is geworden. De redactie van Coolia twijfelt er dan ook niet aan dat deze index zijn weg zal weten te vinden.

De redactie is Johan Steketee bijzonder erkentelijk voor zijn nauwgezette werk dat leidde tot deze index.

Namens de redactie van Coolia, Aad Termorshuizen

GEBRUIKSAANWIJZING

Een digitale versie van de index vanaf 1983 blijft te raadplegen op de internetsite van de NMV, www.mlf.sci.kun.nl/nmv/nieuws.htm.

De belangrijkste index, die op de wetenschappelijke paddestoelnamen (vanaf pag. 19), behoeft enige toelichting:

- **vetgedrukt** zijn verwijzingen waarin betreffende soort min of meer uitgebreid behandeld wordt.
- *cursief* gedrukt betekent: iets meer dan alleen maar een verwijzing.
- namen gevolgd door (T) verwijzen naar een artikel uit de serie 'Uit de tijdschriften'.
- de namen zijn overgenomen zoals ze in de nummers van Coolia bestonden. Dit betekent dat, als u alle verwijzingen naar een bepaalde soort wilt opzoeken, ook moet zoeken onder de synoniemen. U zult dus voor *Psilocybe fascicularis* (Gewone zwavelkop) ook moeten zoeken onder *Hypholoma fasciculare*. Synoniemen zijn het gemakkelijkst op te zoeken in het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland', uitgegeven door de NMV onder redactie van Arnolds, Kuyper & Noordeloos (1995).

OVERZICHT ARTIKELEN VOLGENS AUTEUR

Aa, H.A. van der. 1993. International Mycological Association. 36(1): 23-25.
Aa, H.A. van der. 1995. *Brefeldia maxima*, een slijmzwam met lantaarntjes. 38(2): 92-93.
Aa, H.A. van der. 1996. Cenococcums uit het stenen tijdperk. 39(1): 35-36.
Aa, H.A. van der. 1998. *Nectria cosmariospora*, een nieuwe pyrenomyceet voor Nederland. 41(3): 148-150.
Aa, H.A. van der. 2000. Over het eten van paddestoelen en een bespreking van twee nieuwe kookboeken. 43(2): 105-107.
Aanen, D.K. 1995. Experimentele taxonomie van *Hebeloma*. 38(4): 170.
Aanen, D.K. 2001. Soorten en soortvorming in het *Hebeloma crustuliniforme*-complex. 44(4): 197-207.
Adema, J.P.H.M. 1995. Een sterk stinkzwamstaaltje. 38(4): 194-195.
Adema, J.P.H.M. 1996. Een 'oude' vondst van *Coprinus kimurae*. 39(2): 99-100.
Adema, J.P.H.M. 1998. De Zaltbommelse Iepenbuisjeszwam 'in veiligheid'. 41(4): 263.
Adema, J.P.H.M. 1999. Paddestoelen in Leiden. 42(1): 21-31.
Adema, J.P.H.M. 1999. Nogmaals de Cedergrondbekerzwam. 42(3): 187.
Adema, J.P.H.M. 2001. Paddestoelen in Leiden 2. Een eerste aanvulling. 44(3): 178-181.
Adema, J.P.H.M. 2002. Paddestoelen in het Mesolithicum. 45(1): 31-32.
Anema-Balke, J. 2001. Er was eens een gesluierde dame... 44(3): 189.
Anema-Balke, J. 2002. zie Berg-Blok, A. van den en ---. 45(1): 13-15.
Aptroot, A. 1995. Schorsbewoners, een vergeten groep. 38(4): 171-173.
Aptroot, A. 1998. Een sleutel tot in Nederland aangetroffen soorten van *Didymosphaeria* en *Massarina* en hierop gelijkende geslachten. 41(1): 1-7.
Aptroot, A., Stalpers, J.A. 1998. Een bijzondere korstmos op een muur. 41(3): 176.
Aptroot, A. 2001. zie Spier, L. en ---. 44(2): 115-116.
Arnolds, E.J.M. 1993. Het Mestnestzwammetje op Schiermonnikoog. 36(2): 64.
Arnolds, E.J.M., Becker, A.G. 1993. Over *Calocybe cerina* en enkele verwanten. 36(3): 60-78.
Arnolds, E.J.M. 1994. zie Vries, B.W.L. de en ---. 37(2): 51-71.
Arnolds, E.J.M. 1996. Een voorlopige sleutel tot het geslacht *Panaeolus* (Vlekplaat) in Nederland. 39(3): 142-147.
Arnolds, E.J.M. 1996. zie Tweel, M. van en ---. 39(4): 197-200.
Arnolds, E.J.M. 1996. zie Tweel, M. van en ---. 39(4): 201-210.
Arnolds, E.J.M. 1997. Een nieuwe Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland. 40(1): 44-53.
Arnolds, E.J.M. 1998. De Hanekam van Gunterstein en andere cantharelligheden. 41(2): 78-87.
Arnolds, E.J.M. 1999. zie Veerkamp, M.T. en ---. 42(2): 70-72.
Arnolds, E.J.M. 1999. zie Veerkamp, M.T. en ---. 42(3): 183-186.
Arnolds, E.J.M. 2000. Nieuwe perspectieven voor de paddestoelenkartering. 43(3): 121.
Arnolds, E.J.M. 2000. zie Berg, A.P. van den en ---. 43(3): 127-128.
Arnolds, E.J.M. 2000. zie Veerkamp, M.T. en ---. 43(3): 150-155.
Arnolds, E.J.M., Veerkamp, M. 2000. Opsporing verzocht! De integrale aandachtssoorten in het paddestoelenmeetnet. 43(2): 58-74.
Arnolds, E.J.M. 2001. Column. 44(3): 188.
Arnolds, E.J.M. 2001. Column. 44(4): 232.
Arnolds, E.J.M. 2001. Hoop voor de Hanekam. 44(1): 48-56.
Arnolds, E.J.M., Berg, A.P. van den. 2001. Trends in de paddestoelenflora op basis van karteringsgegevens. 44(3): 139-152.
Arnolds, E.J.M., Keizer, P.J. 2001. Ode aan de Achterhoek - de werkweek in het Woold, 6-13 oktober 2000. 44(2): 69-91.
Arnolds, E.J.M., Veerkamp, M. 2001. Nieuwsbrief Paddestoelenmeetnet 2. 44(3): 165-177.
Arnolds, E.J.M. 2002. Column. 45(1): 16.
Arnolds, E.J.M. 2002. Column. 45(4): 222.
Arnolds, E.J.M. 2002. Meetnetballade. 45(3): 165.
Arnolds, E.J.M. 2002. zie Veerkamp, M.T. en ---. 45(3): 157-164.
Arnolds, E.J.M., Berg, A.P. van den. 2002. Nogmaals: fluctuatie-index en standaarddeviatie. 45(2): 103-106.
Baar, J. 1996. Ingrepen in strooisel- en humuslagen en ectomycorrhizaschimmels in grove-dennenopstanden. 39(2): 89-97.
Baar, J. 1997. Successie van ectomycorrhizaschimmels in grove-dennenbossen. 40(1): 30-38.
Baar, J. 2002. zie Oei, P. en ---. 45(3): 167-174.
Bakker, H. den. 2000. Hoe raak ik thuis in de Boleten 3. Het geslacht *Leccinum* (Berken- of Ringsteelboleten). 43(4): 206-219.
Bakker, H. den. 2000. Verenigingsweekend 1999 Schiermonnikoog. 43(3): 166-167.
Bakker-Walter, H.M.D. 1997. Avonturen op een snipperhoop. 40(1): 63.
Bakker-Walter, H.M.D. 1998. Probeer het eens met havermout! 41(2): 99.
Bas, C. 1993. *Neogyromitra gigas*. Terug van 58 jaar weggeweest. 36(2): 52-54.
Bas, C. 1994. Niet te geloven, een derde *Squamanita*-soort in Nederland. 37(2): 46-49.
Bas, C. 1996. In memoriam Dr. E. Kits van Waveren. 39(1): 1-4.
Bas, C. 1998. De presentatie van het inventarisatierapport 'De paddestoelen van Zeeuws-Vlaanderen' van Wim Kuijs. 41(3): 179.
Bas, C. 1998. In Coolia van toen: *Mycena pura* en verwanten - 40 jaar later. 41(2): 88-89.
Bas, C. 1999. Dr. A.F.M. Reijnders, een eeuw oud. 42(4): 209.
Bas, C. 2001. ?Padde(n)stoelen? 44(3): 190-191.
Becker, A.G. 1993. zie Arnolds, E.J.M. en ---. 36(3): 60-78.
Becker, A.G. 2002. Het Groot Zwarteveld. 45(3): 133-135.
Benjaminsen, F. 1996. Voetangels en klemmen. Over Beukeridderzwammen. 39(1): 37-38.
Benschop, A. 2002. De Geaderde leemhoed. 45(3): 166.
Berg, A.P. van den, Vellinga, E.C. 1998. De Compostchampignonparasol: een gekleurd verhaal over een kleurrijke paddestoel. 41(1): 35-38.
Berg, A.P. van den. 1999. Paddestoel van het seizoen: de Rode kelkzwam. 42(1): 43-44.
Berg, A.P. van den. 2000. Paddestoelen en electronia, Verslag van de 4e Zuid-Hollandse Zwamdag. 43(3): 173.
Berg, A.P. van den, Arnolds, E.J.M., Vries, B.W.L. de. 2000. Waarnemingen invoeren met de computer. 43(3): 127-128.
Berg, A.P. van den. 2001. *Mycena cecidiophila*, een nieuwe Mycena op knoppergallen. 44(2): 110-114.
Berg, A.P. van den. 2001. zie Arnolds, E.J.M. en ---. 44(3): 139-152.
Berg, A.P. van den. 2002. zie Arnolds, E.J.M. en ---. 45(2): 103-106.
Berg, A.P. van den. 2002. De Zuid-Hollandse zwamdagen van 2001 en 2002. 45(3): 186.

Berg, T.A. van den. 1998. Notities uit de IJsselmeerpolders 4. *Discina ancilis* in Flevoland. 41(3): 174-175.
Berg, T.A. van den. 2000. Notities uit de IJsselmeerpolders 6. *Peziza trachycarpa* op het Abbertstrand. 43(1): 23-24.
Berg, T.A. van den. 2001. Het Moerasmosoortje. 44(2): 117-118.
Berg, T.A. van den. 2001. Gevolgen van 'Opsporing verzocht'. 44(3): 192-193.
Berg-Blok, A. van den, Anema-Balke, J. 2002. Cedergrondbekerzwam (*Geopora sumneriana*): zoekt en gij zult vinden? 45(1): 13-15.
Bergh, F.A. van den, Noordeloos, M.E. 1996. *Panaeolus speciosus* P.D. Orton: nieuw voor Nederland. 39(2): 74-77.
Bergh, F.A. van den. 1999. Voorjaarspaddestoelen in tuinen. 42(1): 38-41.
Beuzekom, J. van. 1998. Somber staalsteeltje. 41(1): 34.
Billekens, P. 1995. Over *Humaria velenovskyi*. 38(4): 173-176.
Bodegraven, J. van. 2000. De werkweek in Aelderholt. 43(3): 162-165.
Bollen, G.J. 1995. zie Termorshuizen, A.J. en ---. 38(3): 141-148.
Bollen, J.A.G. 2002. Kroonjuwelen en andere mycologische snuisterijen 3. Het zuidelijke gedeelte van het Bunderbos c.a. 45(1): 9-10.
Bollen, J.A.G. 2002. Kroonjuwelen en andere mycologische snuisterijen 4. Het zuidelijke gedeelte van het Bunderbos c.a. 45(2): 95-100.
Bollen, J.A.G. 2002. Kroonjuwelen en andere mycologische snuisterijen 5. Holle wegen bij het Bunderbos. 45(4): 198-200.
Bolt, H.G., Rabe, F. 2000. Vondst van Groene knolamaniet in Deventer. 43(1): 38-39.
Bonhof, L. 1998. Paddestoelen op de Noordwest-Veluwe in 1997. 41(2): 99-100.
Bos, L. 1998. Het jaar na de brand bij Kootwijk. 41(1): 8-16.
Bos, L. 2001. Het verdere verloop van de brandplekpaddestoelen in Kootwijk. 44(2): 92-101.
Bos, L. 2001. *Oligoporus guttulatus* in de bossen van paleispark Het Loo. 44(4): 223-226.
Breemen, G.J. van. 2000. zie Bremer, P. en ---. 43(1): 25-37.
Bremer, P. 1994. De betekenis van greppels voor de paddestoelflora 1. Proefvakken op keileem. 37(1): 9-22.
Bremer, P. 1996. De Populiermelkzwam, *Lactarius controversus*, in Flevoland. 39(3): 132-137.
Bremer, P. 1996. *Scleroderma citrinum* en *Boletus parasiticus* in Flevoland. 39(4): 211-219.
Bremer, P., Zanen, G.C.N. van, Breemen, G.J. van. 2000. Paddestoelen in de bossen van Spijk en Bremerberg: een toepassing van GIS. 43(1): 25-37.
Bremer, P. 2002. zie Dekker, M.W. en ---. 45(1): 17-24.
Broekema-Bruinsma, M.C. 2002. Verslag buitenlandse werkweek in de Eifel, omgeving Stadtkyll, 22-29 september 2001. 45(2): 102.
Broekema-Bruinsma, M.C., Jansen, D., Bulthuis-Hanenburg, N.R. 1999. Een paddestoelen-eldorado in Eindhoven. 42(3): 189-190.
Broersma, R.J. 2002. Matchmaker. 45(2): 119.
Brouwer, E. 1996. De Lenteknotszwam (*Clavulinopsis vernalis*), fijnproever of veelvraat? 39(4): 189-193.
Brouwer, E. 1999. Mosschijfjes (*Lamprospora* en *Octospora*): voorkomen en verspreiding in Nederland. 42(1): 2-20.
Brouwer, E. 2001. zie Jalink, L.M. en ---. 44(4): 233-249.
Bulthuis-Hanenburg, N.R. 1999. zie Broekema-Bruinsma, M.C. en ---. 42(3): 189-190.
Cate, R.S. ten. 1994. Paddestoelen slopen de badkamer. 37(4): 159.
Cate, R.S. ten. 1994. Twee dodelijke gevallen van vergiftiging door *Amanita phalloides*. 37(2): 49-50.
Cate, R.S. ten. 1995. Hoe zeldzaam is *Xylaria carpophila*? 38(2): 86-87.
Cate, R.S. ten. 1995. Paddestoelen op Clare Island. 38(3): 128-131.
Cate, R.S. ten. 1998. Paddestoelenwerkgroep Wassenaarse Parken: de Ganzenhoek,een nieuw excursieterrein voor de PWWP. 41(3): 177-178.
Cate, R.S. ten. 1998. Weer een Spijkerzwam in onze parken. 41(1): 38-39.
Chrispijn, R. 1993. Sterren in Noord-Holland. 36(4): 121.
Chrispijn, R. 1993. Vreemd gaan. 36(3): 98.
Chrispijn, R., Douwes, R.J.H. 1993. De Achterhoek - binnenlandse werkweek 1992. 36(3): 87-94.
Chrispijn, R. 1994. Het Mobil veld. 37(2): 42-45.
Chrispijn, R. 1995. De NMV-excursies van 1994. 38(2): 72-80.
Chrispijn, R. 1995. In het rietland deel 1 - Jonen. 38(3): 119-125.
Chrispijn, R. 1996. Hilpoltsteinerpilze: pH4-pH12. 39(2): 78-83.
Chrispijn, R. 1998. De paddestoel van het seizoen: de Voorjaarspronkridder. 41(2): 72-73.
Chrispijn, R. 1998. De paddestoel van het seizoen: Tropische beurszwam. 41(3): 172-173.
Chrispijn, R., Keizer, P.J. 1998. Zachte bermen, harde feiten - verslag van de binnenlandse werkweek 1997 in Salland. 41(4): 197-201.
Chrispijn, R. 1999. In Coolia van toen - langs de Amsterdamse grachten - na 40 jaar. 42(1): 32-35.
Chrispijn, R. 2000. Paddestoel van het seizoen: *Conocybe fuscimarginata*. 43(3): 168-170.
Chrispijn, R. 2000. Paddestoel van het seizoen: Tandringchampignon - *Agaricus squamulifer*. 43(4): 226-228.
Chrispijn, R. 2000. Ter herinnering aan John Reijnders. 43(3): 121.
Chrispijn, R. 2001. Column. 44(2): 106.
Chrispijn, R. 2001. Het Bolarisjaar. 44(1): 38-47.
Chrispijn, R. 2002. Column. 45(2): 101.
Chrispijn, R. 2002. Column. 45(3): 136.
Chrispijn, R. 2002. Verslag van de Floradag in Leiden op I0 maart 2001. 45(1): 38-42.
Dam, N.J. 1993. Sporenafworp in basidiomyceten: hoe werkt dat? 36(1): 12-21.
Dam, N.J. 1995. Het jaar van de grote getallen. De excursies van 1993. 38(1): 1-12.
Dam, N.J., Dam-Elings, M.J. 1996. Berkezwam en Echte tonderzwam; goede buren of verre vrienden? 39(1): 6-14.
Dam, N.J., Dam-Elings, M.J. 1997. Het Slijmrandkaalkopje: nu ook in het binnenland. 40(1): 63-64.
Dam, N.J., Kuyper, Th.W. 1997. Het geslacht *Cortinarius* in Nederland II. Subgenus *Myxacium*. 40(3): 157-167.
Dam, N.J. 1998. zie Kuyper, Th.W. en ---. 41(4): 216-226.
Dam, N.J., Kuyper, Th.W. 1998. Hoe raak ik thuis in *Cortinarius*? II. 41(4): 227-242.
Dam, N.J. 2000. Meer Klompvoeten van Huize Voorst. 43(2): 104.
Dam, N.J. 2000. zie Kuyper, Th.W. en ---. 43(1): 11-22.
Dam, N.J., Dam-Elings, M.J. 2000. Een nieuwe Zalmplaat. 43(4): 224.
Dam, N.J., 2000. zie Dam-Elings, M.J. en ---. 43(1): 42-45.
Dam, N.J., 2001. zie Dam-Elings, M.J. en ---. 44(4): 217-218.

Dam, N.J., Jalink, L.M. 2001. Kroonjuwelen en andere mycologische snuisterijen 2. Het Nijmeegse Park Staddijk. 44(1): 24-28.
Dam, N.J. 2002. Oproep: Is iedere Dennevlamhoed een Dennevlamhoed? 45(4): 208-209.
Dam, N.J., Dam-Elings, M.J. 2002. Paddestoelen-spektakel in Zuid-Limburg. 45(2): 62-66.
Dam, N.J., Kuyper, Th.W. 2002. Het geslacht *Cortinarius* in Nederland IV. Groep 27. 45(4): 213-221.
Dam-Elings, M.J. 1996. zie Dam, N.J. en ---. 39(1): 6-14.
Dam-Elings, M.J. 1997. zie Dam, N.J. en ---. 40(1): 63-64.
Dam-Elings, M.J. 2000. zie Dam, N.J. en ---. 43(4): 224.
Dam-Elings, M.J., Dam, N.J. 2000. De buitenlandse werkweek van 1999. 43(1): 42-45.
Dam-Elings, M.J., Dam, N.J. 2001. Het verenigingsweekend in Schoorl. 44(4): 217-218.
Dam-Elings, M.J. 2002. zie Dam, N.J. en ---. 45(2): 62-66.
Damme-Jongsten, M. van. 2000. zie Tweel, M. van en ---. 43(3): 178-179.
Dekker, M.W., Bremer, P., Londo, G. 2002. De graslandpaddestoelflora van een proeftuin met natuurlijke vegetatie. 45(1): 17-24.
Dekkers, D. 1995. Oecologie van paddestoelen en schimmels 3. Arbusculaire mycorrhizaschimmels. 38(4): 197-204.
Dieker, J.F.M. 1998. Paddestoelenwerkgroep Arnhem: bijzondere vondsten in het Deeler Woud. 41(2): 94-95.
Dieker, J.F.M. 1999. Een uitgestorven 'Klompvoet', terug van weggeweest. 42(3): 186-187.
Dieker, J.F.M. 2000. De Stekelzwammen van de Stopsdijk. 43(3): 172.
Dool, E. van den. 1994. Voetangels en klemmen. 37(2): 72-73.
Dool, E. van den. 1994. Voetangels en klemmen. 37(3): 114-115.
Dool, E. van den. 1994. zie Veerkamp, M.T. en ---. 37(4): 136-145.
Dool, E. van den. 1995. Halmruitertje versus Takjestaailing. 38(1): 41-42.
Dool, E. van den. 1995. Het rivierengebied in de herfst van1993. 38(2): 81-85.
Dool, E. van den. 1995. zie Keizer, P.J. en ---. 38(2): 54-68.
Dool, E. van den, Veerkamp, M., Keizer, P.J. 1997. Kleibospaddestoelen III. Utrechtse kleiboslanen - Bijzondere soorten, vroeger en nu. 40(2): 73-133.
Dool, E. van den. 1998. zie Veerkamp, M.T. en ---. 41(3): 151-171.
Douwes, R.J.H. 1993. zie Chrispijn, R. en ---. 36(3): 87-94.
Douwes, R.J.H., Tweel, M. van. 1999. De binnenlandse werkweek 1998 in Dongen. 42(4): 247-251.
Douwes, R.J.H. 2001. zie Jalink, L.M. en ---. 44(4): 233-249.
Douwes, R.J.H., Schmitz, M. 2001. De buitenlandse werkweek 2000 naar de Vogezen. 44(3): 182-187.
Fokkens, K., Fokkens-van Barneveld, J.T.E.M. 2002. *Clavariadelphus truncatus* in Nederland. 45(2): 94.
Fokkens-van Barneveld, J.T.E.M. 2002. zie Fokkens, K. en ---. 45(2): 94.
Fransen-Batenburg, G. 2000. De werkgroep Oud-Beijerland. 43(3): 185.
Fransen-Batenburg, G. 2000. Een zeer zeldzame paddestoel in het Staelduinse Bos. 43(1): 38.
Gams, K.W. 2002. *Volvariella bombycina* nog eens bij een conifeer. 45(1): 25.
Gelderblom, J. 1997. In memoriam Wim Kuijs. 40(3): 145.
Greydanus, S., Greydanus-Klomp, I. 1994. Vogelveerzwam op sok en hoef. 37(3): 115-116.
Greydanus, S., Greydanus-Klomp, I. 1996. Bepoederde rupsendoder uit rietstengel. 39(2): 99.
Greydanus-Klomp, I. 1994. zie Greydanus, S. en ---. 37(3): 115-116.
Greydanus-Klomp, I. 1996. zie Greydanus, S. en ---. 39(2): 99.
Gutter, A. 1994. *Poronia erici* in de begraasde duinen van het Zwanenwater. 37(2): 73-74.
Gutter, A. 1995. Witte Judasoren in Bergen (Noord-Holland). 38(4): 195-196.
Haan, M. de. 2000. zie Hooff, J.P.M. en ---. 43(3): 138-147.
Helleman, S.B.R. 1998. Een impressie van enige aparte ascomyceten (en 'instinkers') in het Brestbosch. 41(2): 101-103.
Helleman, S.B.R. 2001. Nieuwe of vreemde ascomyceten voor Nederland uit de familie der Hyaloscyphaceae. 44(2): 102-105.
Heller, A. 1999. zie Keizer, P. J. en ---. 42(2): 73-85.
Heller, A., Keizer, P.J. 1999. Mycologische schets van Rottumeroog en Rottumerplaat. 42(2): 73-85.
Hooff, H. van. 1997. zie Raaijmakers, L.F.M. en ---. 40(1): 8-22.
Hooff, J.P.M. van. 1993. *Cercophora arenicola* nu ook in Nederland. 36(2): 49-51.
Hooff, J.P.M. van. 1993. Waarnemingen aan *Lasiosphaera ovina.* 36(4): 105-108.
Hooff, J.P.M. van. 1994. *Lasiosphaeria canescens* of *Lasiosphaeria strigosa*? 37(4): 155-158.
Hooff, J.P.M. van. 1995. Een mooie vondst te Geldrop. 38(3): 126-127.
Hooff, J.P.M. van, Raaijmakers, L.F.M., Lammers, H., Leij, L. van der, Kuik, J. van. 1999. De Weijer - tussentijds verslag van een mycologisch onderzoek. 42(2): 97-117.
Hooff, J.P.M. van, Haan, M. de. 2000. Nederlandse namenlijst voor Myxomyceten. 43(3): 138-147.
Hoogschagen, J. 1996. Inktboleten in de voortuin. 39(2): 98.
Hoogschagen, J. 1998. Een Witte bultzwam met een gele sporee. 41(2): 101.
Huijser, H.A., Vellinga, E.C. 1997. Parasolzwammen in geuren en kleuren; hoe raak ik thuis in de parasolzwammen? 40(4): 244-260.
Huisman, M. 2001. Enkele nieuwelingen voor Nederland. 44(4): 215-216.
Immerzeel, G.J. 1997. *Coprinus strossmayeri*: nieuw voor Nederland. 40(1): 39-43.
Immerzeel, G.J. 2001. zie Jalink, L.M. en ---. 44(4): 233-249.
Jalink, L.M., Nauta, M.M. 1994. Alweer het Nestzwammetje en Okerknolcollybia op Ruige weerschijnzwam. 37(1): 31-32.
Jalink, L.M., Nauta, M.M. 1994. Een herfstwandeling in Noord-Noorwegen. 37(1): 1-8.
Jalink, L.M. 1995. *Poronia erici* in de polders. 38(1): 43.
Jalink, L.M., Nauta, M.M., Sullock Enzlin, R.A.F. 1997. Een dag in de duinen in oktober - *Lactarius sanguifluus* nieuw voor Nederland, en nog meer leuke dingen. 40(3): 188-190.
Jalink, L.M., Nauta, M.M. 1997. *Psilocybe liniformans* en *Poronia*, samen in de lift? 40(3): 192.
Jalink, L.M. 1998. *Disciseda*, nu ook bij Katwijk. 41(2): 103-104.
Jalink, L.M. 1999. Op zoek naar de mycologische kroonjuwelen van Nederland l. De 200 meest waardevolle kilometerhokken. 42(3): 143-162.
Jalink, L.M. 2000. Gebogen over de atlas: *Pseudoclitocybe obbata* en *Clitocybe barbularum*. 43(3): 160-161.
Jalink, L.M. 2000. Kroonjuwelen en andere mycologische snuisterijen l. Het Deelerwoud. 43(2): 99-103.
Jalink, L.M. 2001. Kleine kop-op-schotel (*Disciseda candida*) bij Zandvoort. 44(1): 31-32.
Jalink, L.M. 2001. zie Dam, N.J. en ---. 44(1): 24-28.
Jalink, L.M., Keizer, P.J., Brouwer, E., Douwes, R.J.H., Immerzeel, G.J., Nauta, M.M., Tolsma, L.P., Tweel, M. van. 2001. Oog voor paddestoelen: tips voor beheersmaatregelen gericht op behoud en herstel. 44(4): 233-249.

Jalink, L.M. 2002. Fluctuatie-index voor verbetering vatbaar. 45(1): 28.
Jalink, L.M., Nauta, M.M. 2002. Kroonjuwelen en andere mycologische snuisterijen 6. Een broekbos in de kwelzone aan de binnenduinrand. 45(4): 223-226.
Jansen, D. 1999. zie Broekema-Bruinsma, M.C. en ---. 42(3): 189-190.
Jansen, E. 1993. Ruim twaalf jaar paddestoelenkarteringsproject: een terugblik. 36(2): 41-48.
Jansen, E., Veerkamp, M. 1993. 'Eerst wit dan grijs dan zwart' - de excursies van 1992. 36(3): 79-86.
Jansen, E. 1996. NMV-weekend op Vlieland 21-23 oktober 1994. 39(3): 130-132.
Jansen, E. 1998. Karteringsgegevens van paddestoelen aanvragen: door wie en waar? 41(3): 142-143.
Jong, H. de. 1997. De veroorzaker van de tepelgal in Nederland. 40(4): 240-241.
Jongepier, J.W. 2002. *Fomes fomentarius* op eik. 45(3): 185.
Keizer, G.J. 1993. *Agrocybe putaminum*. 36(1): 29.
Keizer, G.J. 1995. De veelkleurige Bundelduinbos'Weidekring'zwam en Nogmaals de Muurbekerzwam. 38(1): 42-43.
Keizer, G.J. 1995. Oecologie en verspreiding van *Pholiota lucifera* in Nederland. 38(3): 116-118.
Keizer, G.J. 1995. Tonderzwammen in een Belgisch bos. 38(4): 195.
Keizer, G.J. 2000. De dubbelgangerbundelzwam (*Pholiota limonella*) en de Fijnschubbige bundelzwam (*Pholiota lucifera*) in het Rijnmondgebied. 43(4): 220-222.
Keizer, G.J. 2000. Een rozehype. 43(4): 225.
Keizer, P.J. 1993. Begin eens met... Korstzwammen. 36(4): 114-120.
Keizer, P.J. 1993. 'Het tooneel der Campernoeliën' door Van Sterbeeck. 36(2): 55-56.
Keizer, P.J. 1994. zie Veerkamp, M.T. en ---. 37(4): 136-145.
Keizer, P.J. 1995. Een nieuwe boleet voor Nederland: de Robijnboleet *Chalciporus rubinus*. 38(1): 29-32.
Keizer, P.J. 1995. Ongenode gasten: Zwammen op hout van huizen. 38(4): 191-193.
Keizer, P.J. 1995. *Ossicaulis lignatilis*. 38(2): 92.
Keizer, P.J., Dool, E. van den, Veerkamp, M.T. 1995. Kleibospaddestoelen II. Utrechtse kleiboslanen - Verspreiding, oecologie en waardering. 38(2): 54-68.
Keizer, P.J. 1996. Een nieuwe Tolzwam (*Coltricia*) in aangeplante loofbossen: *Coltricia confluens*. 39(2): 84-88.
Keizer, P.J. 1996. Mycelium van *Marasmius quercophilus* is lichtgevend en Zwavelzwam in de dikke boom van Verwolde. 39(3): 162.
Keizer, P.J. 1996. zie Termorshuizen, A.J. en ---. 39(3): 157-161.
Keizer, P.J. 1997. zie Dool, E. van den en ---. 40(2): 73-133.
Keizer, P.J., Termorshuizen, A.J. 1997. De excursies van 1996. 40(3): 146-153.
Keizer, P.J. 1998. zie Chrispijn, R. en ---. 41(4): 197-201.
Keizer, P.J., Heller, A. 1999. Mycologische notities over Borkum en Rottumeroog. 42(2): 73-85.
Keizer, P.J. 1999. *Pezoloma iodocyanescens* (Dennis & Korf) Korf in Nederland. 42(4): 256-257.
Keizer, P.J. 1999. zie Heller, A. en ---. 42(2): 73-85.
Keizer, P.J. 1999. zie Termorshuizen, A.J. en ---. 42(2): 64-69.
Keizer, P.J. 2000. Cristellaweekend. 43(4): 203-205.
Keizer, P.J. 2000. Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van dr. A.F.M. Reijnders. 43(4): 242-243.
Keizer, P.J. 2001. Harig kaalkopje in zandgroeve Dikkenberg. 44(1): 37.
Keizer, P.J. 2001. Microscopiseren: tips voor het gebruik van vloeistoffen en reagentia. 44(1): 19-23.
Keizer, P.J. 2001. Spannende polyporen uit Zuid-Limburg. 44(4): 227-231.
Keizer, P.J. 2001. zie Arnolds, E.J.M. en ---. 44(2): 69-91.
Keizer, P.J. 2001. zie Jalink, L.M. en ---. 44(4): 233-249.
Keizer, P.J. 2002. Ontdekkingstocht in Ascoland: *Rhizodiscina lignyota* (Fr) Hafellner. 45(1): 5-8.
Keizer, P.J. 2002. *Russula carminipes* ontmaskerd. 45(3): 175-177.
Kuijs, W.D.J. 1995. Een nieuwe Mycena voor Nederland. 38(2): 71-72.
Kuijs, W.D.J. 1997. De Okerknolcollybia en haar substraten. 40(3): 191.
Kuik, J. van. 1997. zie Raaijmakers, L.F.M. en ---. 40(1): 8-22.
Kuik, J. van. 1999. zie Hooff, J.P.M. van en ---. 42(2): 97-117.
Kuyper, Th.W., Termorshuizen, A.J. 1995. Oecologie van paddestoelen en schimmels: Een inleiding. Deel 1. 38(1): 35-40.
Kuyper, Th.W., Termorshuizen, A.J. 1995. Oecologie van paddestoelen en schimmels: Een inleiding. Deel 2. 38(2): 87-91.
Kuyper, Th.W. 1997. zie Dam, N.J. en ---. 40(3): 157-167.
Kuyper, Th.W., Dam, N.J. 1998. Hoe raak ik thuis in *Cortinarius*? I. 41(4): 216-226.
Kuyper, Th.W. 1998. zie Dam, N.J. en ---. 41(4): 227-242.
Kuyper, Th.W. 1999. Bij de honderdste verjaardag van dr. A.F.M. Reijnders. 42(4): 207-208.
Kuyper, Th.W., Dam, N.J. 2000. Het geslacht *Cortinarius* in Nederland III. Subgenera Cortinarius en *Leprocybe* -. 43(1): 11-22.
Kuyper, Th.W. 2002. Bedrog in de mycorrizawereld, of hoe de mycorrizaschimmel toch profiteerde. 45(4): 205-207.
Kuyper, Th.W. 2002. Etnomycologie in Afrika. 45(4): 191-197.
Kuyper, Th.W. 2002. In memoriam Maarten van Vuure. 45(1): 1-3.
Kuyper, Th.W. 2002. In memoriam dr. A.F.M. Reijnders. 45(4): 189-190.
Kuyper, Th.W. 2002. Morfologie, microscoop, moleculen: wat gebeurt er met de taxonomie van de Agaricales? 45(3): 121-132.
Kuyper, Th.W. 2002. zie Dam, N.J. en ---. 45(4): 213-221.
Lammers, H. 1993. Nederlandse mycoflora opnieuw verrijkt met een soort uit de Stiphoutse bossen. 36(1): 21-22.
Lammers, H., Raaijmakers, L.F.M. 1994. De Stiphoutse bossen; het mycologisch onderzoek in kort bestek. 37(3): 104-113, 125-135.
Lammers, H. 1995. Nader bezien: *Phanerochaete martelliana* uit het Helmondse. 38(1): 33-34.
Lammers, H. 1995. Warme zomer brengt subtropische *Conocybe*. 38(3): 135.
Lammers, H. 1997. Verslag 'korstjes'-weekend 30 november / 1 december 1997. 40(2): 135-136.
Lammers, H. 1997. zie Raaijmakers, L.F.M. en ---. 40(1): 8-22.
Lammers, H. 1999. zie Hooff, J.P.M. van en ---. 42(2): 97-117.
Lammers, H., Put, K. van de. 2002. Uitbreiding Nederlandse namenlijst Aphyllophorales en Phragmo-basidiomycetes. 45(2): 110-118.
Lamour, A. 2002. zie Termorshuizen, A.J. en ---. 45(1): 26-27.
Leij, L. van der. 1997. zie Raaijmakers, L.F.M. en ---. 40(1): 8-22.
Leij, L. van der. 1999. zie Hooff, J.P.M. van en ---. 42(2): 97-117.

Lelieveld, M. 2000. De Kelder. 43(3): 148-149.
Lennie, J. 1996. zie Vellinga, E.C. en ---. 39(1): 34-35.
Leusink, L. 1995. De levensduur van paddestoelen. 38(3): 106-114.
Ligny, W. de. 1998. Wat u moet weten van tekenbeten en van Lyme-ziekte. 41(3): 191.
Ligterink, W.G. 1996. Drie interessante vondsten in Twente. 39(1): 15-17.
Lomas, S. 1999. Verslag verenigingsweekend 6-8 november 1998 Nieuw-Haamstede, Westerschouwen. 42(2): 118-121.
Londo, G., 2002. zie Dekker, M.W. en ---. 45(1): 17-24.
Mervielde, H., Stalpers, J.A. 1998. *Aleurodiscus canadensis*, nieuw voor Europa. 41(3): 144-147.
Mervielde, H. 2000. *Ceriporiopsis subvermispora* en *Trechispora hymenocystis*: nieuw voor Nederland. 43(3): 156-159.
Mervielde, H. 2000. Enige aantekeningen over het geslacht *Exobasidium* Woronin (Bladgast) in België en Nederland 1. 43(4): 189-193.
Mervielde, H. 2000. Uit de werkgroepen - een weekend sprokkelen in de Ardennen. 43(1): 40-41.
Mervielde, H. 2001. Enige aantekeningen over het geslacht *Exobasidium* Woronin (Bladgast) in België en Nederland 2. 44(1): 1-11.
Moore, D. 1999. Monkeys, whales and mushrooms - Bert Reijnders' guiding light. 42(4): 210-216.
Nauta, M.M. 1993. Begin eens met... het Meniezwammetje. 36(1): 25-29.
Nauta, M.M. 1993. *Xylaria oxyacanthae*. 36(1): 30.
Nauta, M.M., Vellinga, E. C. 1993. Paddestoelen verzamelen, teken en lyme-ziekte. 36(3): 95-97.
Nauta, M.M. 1994. zie Jalink, L.M. en ---. 37(1): 1-8.
Nauta, M.M. 1994. zie Jalink, L.M. en ---. 37(1): 31-32.
Nauta, M.M., Vellinga, E. C. 1994. Zwammen van Arnhem tot Wageningen. 37(1): 23-27.
Nauta, M.M. 1996. zie Vellinga, E.C. en ---. 39(2): 70-73.
Nauta, M.M. 1997. *Agaricus* sectie *Arvensis* - een voorlopige sleutel tot de taxa in Nederland en aangrenzende gebieden. 40(3): 168-171.
Nauta, M.M. 1997. zie Jalink, L.M. en ---. 40(3): 188-190.
Nauta, M.M. 1997. zie Jalink, L.M. en ---. 40(3): 192.
Nauta, M.M. 1998. In Coolia van toen: *Agaricus vaporarius* - na 25 jaar. 41(2): 90-93.
Nauta, M.M. 2001. zie Jalink, L.M. en ---. 44(4): 233-249.
Nauta, M.M. 2002. Een nieuwe Leemhoed op houtsnippers. 45(2): 57-61.
Nauta, M.M. 2002. zie Jalink, L.M. en ---. 45(4): 223-226.
Noordeloos, M.E. 1993. Mycologische verenigingen en hun tijdschriften. 36(2): 57-59.
Noordeloos, M.E. 1994. Begin eens met... het Wieltje. 37(1): 28-31.
Noordeloos, M.E. 1994. Notities over de Strophariaceae 1: De soorten van *Stropharia* sectie *Mundae* in Nederland. 37(3): 88-96.
Noordeloos, M.E. 1995. Begin eens met... een meeldauwschimmel. 38(3): 136-140.
Noordeloos, M.E. 1995. zie Sullock Enzlin, R.A.F. en ---. 38(3): 115-116.
Noordeloos, M.E. 1995. zie Verduin, S. en ---. 38(4): 167-169.
Noordeloos, M.E. 1996. Notities over de Strophariaceae 2. De indeling in geslachten. 39(1): 21-33.
Noordeloos, M.E. 1996. Notities over de Strophariaceae 3. De Meststropharia en verwante soorten in Nederland. 39(3): 148-153.
Noordeloos, M.E. 1996. zie Bergh, F.A. van den en ---. 39(2): 74-77.
Noordeloos, M.E. 1997. De Groenwitte berkeboleet, *Leccinum cyaneobasileucum*, nieuw voor Nederland. 40(1): 23-29.
Noordeloos, M.E. 1997. Nogmaals het Slijmrandkaalkopje en de Grote vlekplaat. 40(1): 64.
Noordeloos, M.E. 1997. Hoe raak ik thuis in de melkzwammen? 40(3): 172-187.
Noordeloos, M.E. 1998. In Coolia van toen; hoe het de ruitertjes verging - 25 jaar later. 41(4): 243-245.
Noordeloos, M.E. 1999. Hoe raak ik thuis in de Ridderzwammen? 42(3): 163-182.
Noordeloos, M.E. 1999. A.F.M. Reijnders en de NMV. 42(4): 219-221.
Noordeloos, M.E. 2000. Hoe raak ik thuis in de Boleten l. Kenmerken en indeling. 43(1): 1-10.
Noordeloos, M.E. 2000. Hoe raak ik thuis in de Boleten 2. Van Koeienboleet tot Krulzoom. 43(2): 75-98.
Noordeloos, M.E. 2001. Hoe raak ik thuis in de Boleten 4. Van Peperboleet tot Schubbige boleet: de 'kleinere' geslachten van de Boletaceae en Strobilomycetaceae. 44(1): 12-18.
Noordeloos, M.E. 2002. De hiërarchie in het schimmelrijk. 45(1): 29-30.
Noordeloos, M.E. 2002. Hoe raak ik thuis in de Satijnzwammen. 45(2): 67-93.
Oei, P., Baar, J. 2002. Teelt van Harde populierboleet: een stap dichterbij? 45(3): 167-174.
Ozinga, W. 1995. *Coprinus sclerotiger*, nieuw voor Nederland. 38(1): 17-19.
Pérez-Sierra, A. 2002. zie Termorshuizen, A.J. en ---. 45(1): 26-27.
Put, K. van de. 2002. zie Lammers, H. en ---. 45(2): 110-118.
Put, K. van de. 1993. *Exidiopsis effusa*, *Myxarium grilletii* en *M. subhyalinum*, drie interessante vertegenwoordigers van de Tremellaceae. 36(4): 109-111.
Raaijmakers, L.F.M. 1994. zie Lammers, H. en ---. 37(3): 104-113,125-135.
Raaijmakers, L.F.M., Hooff, H. van, Lammers, H., Leij, L. van der, Kuik, J. van. 1997. Een beekdalbos in Brabant - de eerste indrukken van een onderzoek in het Coovels bos. 40(1): 8-22.
Raaijmakers, L.F.M. 1999. zie Hooff, J.P.M. van en ---. 42(2): 97-117.
Rabe, F. 2000. zie Bolt, H.G. en ---. 43(1): 38-39.
Rammeloo, J. 1997. In memoriam Elly Nannenga-Bremekamp. 40(1): 1-2.
Reijnders, A.F.M. 1993. *Mycena purpureofusca*. 36(4): 112-113.
Reijnders, A.F.M. 1993. *Russula lepidicolor*. 36(2): 38-40.
Reijnders, A.F.M. 1994. Rectificatie en aanvullingen. 37(3): 86-87.
Reijnders, A.F.M. 1995. Onder wilgen. 38(1): 12-16.
Reijnders, A.F.M. 1997. *Russula varia*. 40(1): 3-7.
Reijnders, A.F.M., Wisman, J. 1999. *Cortinarius sordescens* Henry, een nieuwe gordijnzwam voor Nederland. 42(4): 224-227.
Reijnders, A.F.M. 1999. *Lactarius romagnesii* Bon (= *L. speciosus* (Lange) Romagnesi). 42(2): 61-63.
Reijnders, J. 1995. Muurbekerzwam als kerstzwam. 38(4): 193-194.
Reijnders, J. 1995. Na 13 jaar nog Peperbussen op Elswout. 38(2): 94.
Reijnders, J. 1997. Moederkoren in Amsterdam. 40(4): 242.
Reijnders, J. 2000. 'Parasolmier' op Slanke amaniet. 43(3): 171.
Reijnders, Th. 1998. Verslag van het Mycena-weekend op 5 en 6 oktober 1996. 41(1): 29-33.

Remijn, H. 1996. Paddestoelen op Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*). 39(4): 194-196.
Remijn, H. 1998. Paddestoelenwerkgroep Zeeland: de Buitenplaats Ipenoord. 41(2): 95-96.
Remijn, H. 2001. Viltig judasoor op Walcheren. 44(2): 107-109.
Schmidt, N. 1997. *Caloscypha fulgens* (Lentebekerzwam): tweede vondst voor Nederland. 40(3): 195.
Schmitz, M. 2001. zie Douwes, R.J.H. en ---. 44(3): 182-187.
Slikke, J.W. van der. 1999. In memoriam Frans Ligtenberg. 42(4): 205-206.
Spier, L. 2002. *Tremella wirthii* Diederich en *Cosmospora flavoviridis* (Fuckel) Rossman & Samuels in Nederland. 45(1): 25-26.
Spier, L., Aptroot, A. 2001. Twee soorten harsbekertjes in Nederland. 44(2): 115-116.
Stalpers, J.A. 1998. zie Aptroot, A. en ---. 41(3): 176.
Stalpers, J.A. 1998. zie Mervielde, H. en ---. 41(3): 144-147.
Stijve, T. 1994. Avonturen met *Clathrus ruber*. 37(3): 96-103.
Stijve, T. 1995. Arsenicum in paddestoelen. 38(4): 181-190.
Stijve, T. 1996. Paddestoelen die borium ophopen. 39(2): 101.
Stijve, T. 1996. Stinkzwammen in geuren en kleuren. 39(4): 229-236.
Sullock Enzlin, R.A.F. 1995. Pas op donkere Elfenschermpjes. 38(2): 68-70.
Sullock Enzlin, R.A.F. 1995. Over de satijnen drempel 2. 38(3): 131-135.
Sullock Enzlin, R.A.F., Noordeloos, M.E. 1995. Wil het echte Schaapje nu opstaan? 38(3): 115-116.
Sullock Enzlin, R.A.F. 1997. zie Jalink, L.M. en ---. 40(3): 188-190.
Sullock Enzlin, R.A.F. 1998. Over de satijnen drempel 3. 41(2): 65-71.
Termorshuizen, A.J. 1995. Saai grove-dennenbos? 38(1): 19-28.
Termorshuizen, A.J. 1995. zie Kuyper, Th.W. en ---. 38(1): 35-40.
Termorshuizen, A.J. 1995. zie Kuyper, Th.W. en ---. 38(2): 87-91.
Termorshuizen, A.J., Bollen, G.J. 1995. Oecologie van paddestoelen en schimmels 2. Inleiding tot de oecologie van de mycorrhizavormende schimmels. 38(3): 141-148.
Termorshuizen, A.J. 1996. Het twaalfde Europees mycologisch congres. 39(1): 41-42.
Termorshuizen, A.J., Keizer, P.J. 1996. Oecologie van paddestoelen en schimmels 4. Successie van paddestoelen van mycorrhizavormende schimmels. 39(3): 157-161.
Termorshuizen, A.J. 1997. zie Keizer, P.J. en ---. 40(3): 146-153.
Termorshuizen, A.J. 1998. De 'Geringde honingzwam'. 41(4): 212-215.
Termorshuizen, A.J., Keizer, P.J. 1999. In memoriam: het Biologisch Station Wijster. 42(2): 64-69.
Termorshuizen, A.J. 2000. Een zware aantasting door Echte tonderzwam. 43(4): 223.
Termorshuizen, A.J., Lamour, A., Pérez-Sierra, A., Volker, D. 2002. Honingzwamverrassing. 45(1): 26-27.
Tielenius- van Cleef, A. 2000. Krulhaarkelkzwam (*Sarcoscypha austriaca*) in Hazerswoude. 43(3): 171-172.
Tjallingii, F. 1996. *Melanoleuca verrucipes*, de Spikkelsteelveldridderzwam, in Nederland in opmars. 39(4): 181-188.
Tjallingii, F. 1998. Zwammen, paddestoelen en schimmels; naar een duidelijke terminologie of naar toenemende verwarring? 41(1): 17-28.
Tjallingii, F. 2001. Een zware aantasting door de Echte tonderzwam. 44(3): 193.
Tolsma, L.P. 1999. Een kwartet bijzonderheden bij Zeist. 42(1): 36-38.
Tolsma, L.P. 2001. zie Jalink, L.M. en ---. 44(4): 233-249.
Tolsma, L.P. 2002. Het Groenblauw vliesje, een juweeltje op een kroonjuweel. 45(3): 137-138.
Tweel, M. van, Arnolds, E.J.M. 1996. Het Geringd mestkaalkopje, *Psilocybe moelleri* Guzmán, nieuw in Nederland. 39(4): 197-200.
Tweel, M. van, Arnolds, E.J.M. 1996. Veranderingen in de paddestoelenflora van graslanden, heiden en stuifzandvegetaties in Drenthe. 39(4): 201-210.
Tweel, M. van. 1997. Ecologie en sociologie van knots- en koraalzwammen. l. Methodiek en oproep. 40(4): 261-266.
Tweel, M. van. 1999. zie Douwes, R.J.H. en ---. 42(4): 247-251.
Tweel, M. van. 2000. zie Veerkamp, M.T. en ---. 43(3): 150-155.
Tweel, M. van, Damme-Jongsten, M. van. 2000. Vliegenzwammen gezocht. 43(3): 178-179.
Tweel, M. van. 2001. zie Jalink, L. M. en ---. 44(4): 233-249.
Tweel, M. van. 2002. Het KNNV Vliegenzwammenproject 2000. 45(3): 149-152.
Uljé, C.B. 1995. Is mijn paddestoel een Inktzwam? 38(4): 157-166.
Uljé, C.B. 1996. Over het verzamelen van Inktzwammen. 39(3): 154-156.
Uljé, C.B. 2001. De 'onverwachte' is gekomen. 44(1): 1-29-30.
Uljé, C.B. 2002. Het Egelzwammetje. 45(4): 210-212.
Veelenturf-v.d. Velde, Th. 1997. 'Te Werve' heeft een eigen herbariumpje. 40(3): 194.
Veelenturf-v.d. Velde, Th. 1999. Uit de werkgroepen, Paddestoelenwerkgroep Zoetermeer. 42(2): 122-123.
Veerkamp, M.T. 1993. zie Jansen, E. en ---. 36(3): 79-86.
Veerkamp, M.T., Keizer, P.J., Dool, E. van den. 1994. Kleibospaddestoelen I. Geografische verspreiding. 37(4): 136-145.
Veerkamp, M.T. 1994. *Sistotrema confluens* teruggevonden of nooit weggeweest. 37(3): 81-85.
Veerkamp, M.T. 1995. zie Keizer, P. J. en ---. 38(2): 54-68.
Veerkamp, M.T. 1997. zie Dool, E. van den en ---. 40(2): 73-133.
Veerkamp, M.T., Dool, E. van den. 1998. Hoe raak ik thuis in Russula's? 41(3): 151-171.
Veerkamp, M.T., Arnolds, E.J.M. 1999. Paddestoelen in het meetnet. 42(3): 183-186.
Veerkamp, M.T., Arnolds, E.J.M. 1999. Paddestoelen in het Netwerk Ecologische Monitoring. 42(2): 70-72.
Veerkamp, M.T. 2000. zie Arnolds, E.J.M. en ---. 43(2): 58-74.
Veerkamp, M.T., Arnolds, E.J.M., Tweel, M. van. 2000. Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet 1. 43(3): 150-155.
Veerkamp, M.T. 2001. *Phleogena faginea* (Fr.: Fr.) Link en *Entoloma testaceum* (Bres.) Noordel. nieuw voor Nederland. 44(2): 118-119.
Veerkamp, M.T. 2001. zie Arnolds, E.J.M. en ---. 44(3): 165-177.
Veerkamp, M.T., Arnolds, E.J.M. 2002. Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet - 3. 45(3): 157-164.
Vellinga, E.C. 1993. Begin eens met... de Oranje dropzwam. 36(2): 60-63.
Vellinga, E.C. 1993. zie Nauta, M.M. en ---. 36(3): 95-97.
Vellinga, E.C. 1994. zie Nauta, M.M. en ---. 37(1): 23-27.
Vellinga, E.C., Lennie, J. 1996. Een uitzonderlijke zwam. 39(1): 34-35.
Vellinga, E.C., Nauta, M.M. 1996. Uit het bladerdek opgedoken. 39(2): 70-73.
Vellinga, E.C. 1997. Uitwaaien en paddestoelen vangen op Terschelling. 40(3): 154-156.
Vellinga, E.C. 1997. zie Huijser, H.A. en ---. 40(4): 244-260.

Vellinga, E.C. 1998. Voetangels en klemmen: hertezwammen ontsnapt! 41(2): 74-77.
Vellinga, E.C. 1998. zie Berg, A.P. van den en ---. 41(1): 35-38.
Verduin, S., Noordeloos, M.E. 1995. Experimentele taxonomie van *Psilocybe* (Kaalkopjes). 38(4): 167-169.
Verhagen, F.J.M. 1996. De natuurlijke produktie van organohalogenen door basidiomyceten. 39(4): 220-228.
Verheesen, P., Vries, B.W.L. de. 1995. Sevenum 1994. 38(4): 177-180.
Verkley, G.J.M. 1998. De ascus en de ascomyceten: wie het kleine niet eert... 41(4): 202-211.
Verkley, G.J.M. 2000. Internationaal symposium ter ere van prof. Walter Gams. 43(4): 244.
Vliet, K. van, Vries, B.W.L. de, Wisman, J. 2002. Oranjestemming. 45(1): 11-12.
Volker, D. 2002. zie Termorshuizen, A.J. en ---. 45(1): 26-27.
Vries, B.W.L. de. 1993. Begin en eind van bet magere jaar 1991. 36(1): 1-11.
Vries, B.W.L. de, Arnolds, E.J.M. 1994. Veranderingen in de mycoflora van drie jeneverbesstruwelen. 37(2): 51-71.
Vries, B.W.L. de. 1995. zie Verheesen, P. en ---. 38(4): 177-180.
Vries, B.W.L. de. 1996. De wormsporige zakjeskaaszwam, *Ascocorticiellum vermisporum*. 39(1): 18-20.
Vries, B.W.L. de. 1996. Nieuwsbrief Werkgroep Paddestoelenkartering. 39(3): 125-130.
Vries, B.W.L. de. 1996. Verslag van de NMV-excursies in het jaar 1995. 39(2): 58-69.
Vries, B.W.L. de. 1997. Nieuwsbrief Werkgroep Paddestoelenkartering, stand van zaken l997. 40(4): 213-233.
Vries, B.W.L. de. 1998. Nieuwsbrief Werkgroep Paddestoelenkartering. 41(3): 125-142.
Vries, B.W.L. de. 1999. 1998 een jaar van extremen. 42(4): 235-246.
Vries, B.W.L. de. 1999. *Asterostroma* in Nederland. 42(4): 252-255.
Vries, B.W.L. de. 1999. Nieuwsbrief Werkgroep Paddestoelenkartering: stand van zaken l999, met 'Uit de districten'. 42(3): 133-142.
Vries, B.W.L. de. 2000. De NMV-excursies van 1999. 43(3): 121.
Vries, B.W.L. de. 2000. Nieuwsbrief Paddestoelenkartering Nederland. Stand van zaken. 43(3): 122-125.
Vries, B.W.L. de. 2000. zie Berg, A.P. van den en ---. 43(3): 127-128.
Vries, B.W.L. de. 2001. De NMV-excursies van 2000. 44(3): 153-162.
Vries, B.W.L. de. 2001. Invullen van lijsten en mogelijke fouten bij het verwerken. 44(3): 163-164.
Vries, B.W.L. de. 2001. Nieuwsbrief Paddestoelenkartering Nederland. Stand van zaken. 44(3): 133-134.
Vries, B.W.L. de. 2001. Resupinate fungi op Jeneverbes, voorlopige balans. 44(4): 208-214.
Vries, B.W.L. de. 2002. Er zitten veranderingen in de lucht. 45(3): 139-140.
Vries, B.W.L. de. 2002. Nooit hetzelfde: de NMV-excursies in 2001. 45(3): 141-148.
Vries, B.W.L. de. 2002. zie Vliet, K. van en ---. 45(1): 11-12.
Vries, G.A. de. 1995. In memoriam Dr. Alida Jaarsveld. 38(2): 53.
Vries, G.A. de. 1997. Vezeltruffels in Nederland, en in het bijzonder de Douglasvezeltruffel. 40(4): 234-239.
Vries, G.A. de. 1999. De Zijdeachtige beurszwam, *Volvariella bombycina* op een fijnspar (*Picea abies*). 42(1): 41-42.
Vries, G.A. de. 2000. Ecologie van paddestoelen en schimmels 3. Ecologie van truffels. 43(4): 194-200.
Vries, G.A. de. 2002. Een vergelijkend onderzoek van de Olieboltruffel (*Hydnotria michaelis*) met *Hydnotria cubispora* en de voor Nederland nieuwe *Hydnotria confusa.* 45(4): 201-204.
Vuure, M. van. 1999. Herinneringen aan een voorbije tijd. 42(4): 222-223.
Wanningen, D. 1995. Beginnersgeluk. 38(3): 105-106.
Wisman, J. 1997. Nogmaals *Caloscypha fulgens*. 40(3): 196.
Wisman, J. 1999. zie Reijnders, A.F.M. en ---. 42(4): 224-227.
Wisman, J. 2002. zie Vliet, K. van en ---. 45(1): 11-12.
Zanen, G.C.N. van. 1996. Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders - bericht over 1995. 39(3): 137-141.
Zanen, G.C.N. van. 2000. zie Bremer, P. en ---. 43(1): 25-37.

BESPROKEN BOEKEN VOLGENS AUTEUR

Adelaars, A. 1997. Alles over paddo's. 1998, 41(4): 258-261. (Arnolds)

Alessio, C.L. 1998. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. III. *Boletus* e *Inocybe*. 1999, 42(3): 188. (Bas)

Antonin, V. & M.E. Noordeloos. 1993. A monograph of *Marasmius*, *Collybia* and related genera in Europe. Part I. 1994, 37(3): 120. (Jalink)

Antonin, V. & M.E. Noordeloos. 1997. A monograph of *Marasmius*, *Collybia* and related genera in Europe. Vol. 2. *Collybia*, *Gymnopus*, *Rhodocollybia*, *Crinipellis*, *Chaetocalathus*, and additions to *Marasmiellus*. Libri botanici, vol. 17. 1998, 41(1): 43-44. (Bas)

Antonin, V. & P. Skubla. 2000. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut defenite picti. XI. Interesting macromycetes found in the Czech and Slovak Republics. 2001, 44(3):195. (Bas)

Arnold, N. 1993. Morphologisch-anatomische und chemische Untersuchungen an der Untergattung *Telamonia* (*Cortinarius*, Agaricales). 1993, 36(4): 122-123. (Kuyper)

Arnolds, E.J.M., Th.W. Kuyper & M.E. Noordeloos (red.). 1995. Overzicht van de paddestoelen in Nederland. 1996, 39(2): 109-112. (Reijnders)

Arora, D.K., B. Rai, K.G. Mukerji & G.R. Knudsen (eds). 1991. Handbook of applied mycology, Vol. 1. Soil and plants. 1993, 36(4): 121-122. (Kuyper)

Baiano, G., D. Garofoli & M. Filippa. 2000. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut defenite picti. XII. Ascomiceti interessanti del Nord Italia. 2001, 44(3):196. (Bas)

Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga (eds). 1995. Flora Agaricina Neerlandica 3. 1995, 38(4): 206. (Vellinga)

Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga (eds). 1999. Flora Agaricina Neerlandica 4. 2000, 43(3): 174. (Verbeken, Walleyn)

Basso, M.T. 1999. *Lactarius* Pers. Fungi Europaei, vol. 7. 2000, 43(3):176-177. (Noordeloos)

Beyer, W. 1992. Pilzflora von Bayreuth und Umgebung. 1993, 36(4): 124. (Kuyper)

Bidaud, A., P. Moënne-Loccoz & P. Reumaux. 1994. Atlas des Cortinaires: Clé générale des sous-genres, sections, sous-sections et séries. 2000, 43(2):109-110. (Dam)

Bidaud, A., P. Moënne-Loccoz & P. Reumaux. 1997. Les Cortinaires hinnuloides. 1999, 42(1): 45-46. (Dam)

Boersma, J. & J. Wisman. 1992. Paddestoelnammen. 1994, 37(1): 33-35. (Tjallingii)

Boertmann, D.1995. The genus *Hygrocybe*. 1996, 39(3): 171-172. (Arnolds)

Bon, M. 1993. Flore mycologique d'Europe 3. Les Lepiotes. 1995, 38(1): 44-45. (Vellinga)

Bon, M. 1997. Flore mycologique d'Europe 4. Les Clitocybes, Omphales et ressemblants. 2000, 43(4):230-231. (Kuyper)

Bosch, F. 2000. Paddestoelen in beeld. 2001, 44(1):57. (Keizer)

Breitenbach, J. & F. Kränzlin. 2000. Pilze der Schweiz. Band 5. 2001, 44(1):57-60. (Dam & Kuyper)

Breitenbach, J. & F. Kränzlin. Pilze der Schweiz, Band 4. Blätterpilze, 2 Teil. 1996, 39(2): 113-116. (Noordeloos)

Brummelen, J. van. 1995. A world-monograph of the genus *Pseudombrophila* (*Pezizales, Ascomycotina*). Libri Botanici 14. 1995, 38(4): 206-207. (Nauta)

Calonge, F.D. 1998. Flora mycologica iberica, vol. 3. Gasteromycetes, I. Lycoperdales, Nidulariales, Phallales, Sclerodermatales, Tulostomatales. 2000, 43(1): 48. (Nauta)

Candusso, M. 1997. *Hygrophorus* s.l. Fungi europaei 6. 1998, 41(3): 184-185. (Huijser)

Charbonnel, J. 1995. Les réactifs mycologiques. Tome 1; Les réactifs macrochimiques. 2000, 43(1): 49. (Nauta & van der Sluis)

Chrispijn, R. e.a. 1999. Champignons in de Jordaan. De paddestoelen van Amsterdam. 2000, 43(2):108-109. (Adema)

Clémençon, H. 1997. Anatomie der Hymenomyceten. 1998, 41(3): 182-184. (Bas)

Contu, M. & S. la Rocca. 1999. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. IX. Funghi della zona mediterranea insulare italiana. 2000, 43(1): 50-51. (Bas)

Dähncke, R.M. 1993. 1200 Pilze in Farbfotos. 1994, 37(2): 75-76. (Arnolds)

Dobbitsch, P. 2000. Inhaltsverzeichnis und Index zur Zeitschrift für Mykologie 1990-1999. 2000, 43(4):232. (Gams)

Ellis, M.B. & J.P. Ellis. 1997. Microfungi on landplants. An identification handbook. 1998, 41(3): 180-182. (van der Aa)

Ellis, M.B. & J.P. Ellis. 1998. Microfungi on miscellaneous substrates. An identification Handbook; new enlarged edition. 1998, 41(4): 261-262. (van der Aa)

Fraiture, A. 1993. Les Amanitopsis d'Europe. Opera botanica Belgica 5. 1994, 37(1): 35-36. (Bas)

Fraiture, A., Heinemann, P., Monnens, J. & Thoen, D. Distributiones Fungorum Belgii et Luxemburgi. fasc.2. 1996, 39(2): 118-119. (Vellinga)

Fraiture, A. (ed.). 1999. Proceedings of the Paul Heinemann Memorial Symposium: Systematics and Ecology of the Macromycetes. 1999, 42(4): 271. (Bas)

Galli, R. 1996. Le Russule - Atlante pratico-monografico per la determinazione delle russule. 1999, 42(2): 124-125. (Walleyn)

Galli, R. 1999. I Tricholomi. Atlante pratico-monografico per la determinazione der Genere *Tricholoma* (Fr.) Staude. 2001, 44(1):60. (Noordeloos)

Gent, H. van, P.J. Keizer, J. Kopinga & B.M. Visse. 1997. Houtrot in bomen. 1998, 41(1): 42-43. (ten Cate)

Gerhardt, E. 1996. Taxonomische Revision der Gattungen *Panaeolus* und *Panaeolina*. 1997, 40(4): 242-243. (Arnolds)

Gerhardt, E. 1997. Der grosse BLV Pilzführer für unterwegs. 1998, 41(4): 257. (Vellinga)

Gerhardt, E. 1999. De grote paddestoelengids voor onderweg. 2000, 43(2):107-108. (Noordeloos)

Giry, C. et al. 2001. Tree Doctor. cd-rom 2002, 45(4): 227-229. (Keizer)

Gravensen, S., J.C. Frisvad & R.A. Samson. 1994. Microfungi. 1995, 38(2): 95-96. (van der Aa)

Griensven, L.J.L.D. van (ed.). 2000. Science and cultivation of fungi. Vol. 1 & 2. 2000, 43(4):229-230. (Stalpers)

Hanlin, R.T. 1998. Combined keys to Illustrated Genera of Ascomycetes Vol. I & II. 2001, 44(3):194-195. (Verkley)

Hanlin, R.T. 1998. Illustrated Genera of Ascomycetes Vol. II. 2001, 44(3):194-195. (Verkley)

Hansen, L. & H. Knudsen (eds). 1997. Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid Basidiomycetes. 1998, 41(2): 106. (Stalpers)

Hausknecht, A. & I. Krisai-Greilhuber. 1997. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. II. Some rare Agaricales with brown or darker spores 1999, 42(3): 188. (Bas)

Hawksworth, D.L., P.M. Kirk, B.C. Sutton & D.N. Pegler (eds). Ainsworth &Bisby's Dictionary of the Fungi, 8th Edition. 1996, 39(3): 174-175. (Termorshuizen & Gams)

Heilmann-Clausen, J. A. Verbeken & J. Vesterholt. The genus *Lactarius*. Fungi of Northern Europe. 2 1999, 42(1): 47-48. (Noordeloos)

Hiromitsu H. & Y. Yamamoto. 1995. Myxomycetes of Japan. 1999, 42(2): 124. (van Hooff)

Ing, B. 1999. The Myxomycetes of Britain and Ireland. An Identification Handbook. 2000, 43(3):175. (van Hooff)
Jennings, D.H. & G. Lysek. 1996. Fungal biology; understanding the fungal lifestyle. 1996, 39(3): 172-173. (van der Aa)
Keizer, G.J. 1998. Paddestoelen Encyclopedie. 2000, 43(1): 52. (Noordeloos)
Keizer, G.J. 2001. De interactieve paddestoelengids (cd-rom) 2002, 45(4): 230. (Noordeloos)
Kelderman, P.H. 1994. Parasolzwammen van Zuid-Limburg. 1995, 38(1): 44. (Vellinga)
Keller, J. 1997. Atlas des Basidiomycètes vus aux microscopes electroniques. 1999, 42(1): 48-49. (Stalpers & Vellinga)
Krieglsteiner, G.J. (ed.). 2000. Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 1 Allgemeiner Teil. Ständerpilze: Gallert, Rinden, Stachel- und Porenpilze. 2001, 44(1): 61. (Noordeloos)
Krieglsteiner, G.J. (ed.). 2000. Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 2. Ständerpilze: Leisten-, Keulen-, Korallen- und Stoppelpilze, Röhrlings- und Täublingsarten. 2001, 44(1):61. (Noordeloos)
Krisai-Greilhuber, I. 1992. Die Makromyceten im Raum von Wien: Ökologie und Floristik. 1993, 36(4): 124. (Kuyper)
Kuijs, W.D.J. 1993. De paddestoelen van Noord-Beveland. 1994, 37(1): 35. (Veerkamp)
Kuijs, W.D.J. 1995. De paddestoelen van Walcheren. 1996, 39(2): 116-117. (Jalink)
Kuijs, W.D.J. 1998. De paddestoelen van Zeeuws-Vlaanderen. 1998, 41(3): 188. (Bas)
Laake, P.P. van. 1997. Natuurtochten in Nederland 1: Limburg. 1998, 41(1): 44-45. (Dam)
Lado, C. & F. Pando. 1997. Flora Mycologica Iberica 2. Myxomycetes 1. 1998, 41(2): 105. (van Hooff)
Lanzoni, G. en 7 andere auteurs. 1999. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. VII. Specie interessanti dell'erbario Lanzoni. 2000, 43(1): 50-51. (Bas)
Lemaire, T. 1995. Godenspijs of duivelsbrood - Op het spoor van de Vliegenzwam. 1996, 39(2): 117-118. (Arnolds)
Lockwald, G. 1999. Pilzgerichte, noch feiner. 2000, 43(4):232. (Gams)
Ludwig, E. 2001. Pilzkompendium Band I. Die kleineren Gattungen der Makromyzeten mit lamelligen Hymenophor aus der Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales. 2002, 45(1): 33-35. (Noordeloos)
Maas Geesteranus, R.A. 1993. Mycenas of the Northern Hemisphere. I. Studies in Mycenas and other papers; II. Conspectus of the Mycenas of he Northern Hemisphere. 1993, 36(3): 99-100. (Kuyper)
Mercado Sierra, A.V., V. Holubová-Jechová & J. Mena Portales. 1997. Hifomicetes demaciáceos de Cuba Enteroblásticos. 1998, 41(3): 188-189. (van der Aa)
Montecchi, A. & G. Lazzari. 1993. Atlante fotografico di fungi ipogei. 1994, 37(3): 119. (de Vries)
Munoz, J. A. 2000. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut defenite picti. XIII. El genero *Leccinum* S.F. Gray en el Norte de Espana. 2001, 44(3):196. (Bas)
Nauta, M.M. & E.C. Vellinga. 1995. Atlas van Nederlandse paddestoelen. 1996, 39(1): 48-50. (Keizer)
Nederlandse Mycologische Vereniging. 2000. Verspreidingsatlas. Deel I en deel II. 2000, 43(2):110-112. (Keizer)
Neubert, H., W. Nowotny & K. Baumann. Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzendes Alpenraumes unter beonderer Berücksichtigung Österreichs. Band 2. 1996, 39(3): 173. (Nannenga-Bremekamp)
Neubert, H., W. Nowotny & K. Baumann. 1993. Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraumes unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Band I. 1994, 37(3): 117. (Nannenga-Bremekamp)
Noordeloos, M.E. 1994. Bestimmungsschlüssel zu den Arten der Gattung Entoloma (Rötlinge) in Europa. 1995, 38(2): 96-97. (Jalink)
Noordeloos, M.E. 1998. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. IV. Pholiota, Psilocybe and Panaeolus. 1999, 42(3): 188. (Bas)
Noordeloos, M.E., Th.W. Kuyper & E.C. Vellinga. (eds). 2001. Flora Agaricina Neerlandica Vol. 5. 2002, 45(3): 184,185. (Watling & Stalpers)
Núnez, M. & L. Ryvarden. 1997. The genus *Aleurodiscus*. 1998, 41(2): 107. (Stalpers)
Nuss, I. 1999. Mykologischer Vergleich zwischen Naturschutzgebieten und Forstflächen. 2000, 43(3):175-176. (Gams)
Pegler, D.N., B.M. Spooner & T.W.K. Young. 1993. British truffles, a revision of british hypogeous fungi. 1994, 37(3): 118. (de Vries)
Pegler, D.N., P.J. Roberts & B.M. Spooner. 1997. British chanterelles and tooth fungi. An account of the British Cantharelloid and stipitate Hydnoid fungi. 1998, 41(2): 108-109. (Tjallingii)
Petrini, O. & G.A. Laursen (eds) 1993. Arctic and alpine mycology 3-4. 1994, 37(3): 116. (Vellinga)
Reumaux, P. 1999. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. VIII. Russules rares ou méconnues. 2000, 43(1): 50-51. (Bas)
Reumaux, P. m.m.v. P. Moënne-Loccoz & A. Bidaud. 1996. Russules rares ou méconnues. 1999, 42(2): 125-126. (Walleyn)
Riva, A. 1998. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. V. *Tricholoma*. 1999, 42(3): 188. (Bas)
Roberts, P. 1999. *Rhizoctonia*-forming fungi - a taxonomic guide. 2000, 43(1): 51-52. (Stalpers)
Rossman, Y, R.E. Tulloss, T.E. O'Dell & R.G. Thorn. 1998. Protocols for an all taxa biodiversity inventory of fungi in a Costa Rican conservation area. 1999, 42(4): 271-272. (Jalink & Nauta)
Ryman, S & I. Bolmåsen. Pilze. Über 1500 Pilzarten ausfürlich beschrieben und in natürlicher Umgebung fotografiert. 1994, 37(1): 33. (Noordeloos)
Sabatier, R. & G. Becker. 1986. Le gratin des champignons. 1993, 36(2): 64-65. (Adema)
Sarnari, M. 1997. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. I. Russula rare o interssanti. 1999, 42(3): 188. (Bas)
Sarnari, M. m.m.v. G. Redeuilh. 1998. Monopafia illustrata del genere Russula in Europa. Tomo primo. 1999, 42(2): 126-127. (Walleyn)
Schaechter, E. 1997. In the company of mushrooms - A biologist' s tale. 1998, 41(1): 40-41. (Stijve)
Schaminee, J.H.J., A.H.F. Stortelder & V. Westhoff. 1995. De vegetatie van Nederland Deel 1. Inleiding in de plantensociologie: Grondslagen, methoden, toepassingen. 1996, 39(1): 50-52. (Keizer)
Schwik, J. & B. Westphal. 1999. Rote Liste der gefährdeten Großpilze Mecklenburg-Vorpommerns. 2. 2000, 43(4):232. (Gams)
Simonini, G. 1998. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. VI. Qualche specie raro o poco conosciuta della famiglia Boletaceae. 1999, 42(3): 188. (Bas)
Stamets, P. 1996. Psilocybin mushrooms of the world - an identification guide. 1997, 40(1): 65-66. (Stijve)
Stamets, P. 1997. Growing gourmet and medicinal mushrooms - A companion guide to 'The mushroom cultivator'. 1998, 41(3): 185-187. (Stijve)
Stephenson, S.L. & H. Stempen. 1994. Myxomycetes. A handbook of slime molds. 1995, 38(2): 97. (Nannenga-Bremekamp)
Sullock Enzlin, R. 1993. Bermpje pikken en vlekje wegwerken. 1994, 37(2): 74. (Nauta)
Sunhede, S. 1989 (1990). Geastraceae (Basidiomycotina). Morphology, ecology, and systematics with special emphasis on the North European species. Synopsis fungorum 1. 1993, 36(1): 31-32. (Jalink)
Swaay, C.A.M. van & I. van Halder (red.) 1993. Jaarboek Natuur 1993, PGO - Flora en Fauna. 1994, 37(1): 37. (Veerkamp)

Veerkamp, M.T. 1992. Paddestoelen in bosreservaten. 1993, 36(2): 65-66. (Kuyper)
Veerkamp, M.T. 1993. Paddestoelen in de provincie Flevoland. 1993, 36(2): 66. (Kuyper)
Vereniging Onderzoek Flora en Fauna. 1997. Jaarboek Natuur '97. KNNV. 1998, 41(1): 45-46. (Arnolds)
Vermeulen, H. 1999. Paddestoelen, schimmels en slijmzwammen van Vlaanderen; determinatiesleutels aan de hand van veldkenmerken. 2002, 45(1): 35-37. (Dam)
Walleyn, R. & J. Rammeloo. 1994. The poisonous and useful fungi of Africa south of the Sahara; 1995, 38(2): 95. (van der Aa)
Watling, R., N.M. Gregory & P.D. Orton. 1993. British Fungus Flora 7: Cortinariaceae. 1994, 37(1): 38. (Bas)
Watling, R. & E. Turnbull. 1998. British Fungus Flora Agarics and Boleti, vol. 8. Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid spored and xeruloid members of Tricholomataceae (excl. *Mycena*). 1999, 42(1): 49-50. (Noordeloos)
Watling, R. 1995. Children and Toxic Fungi: The essential guide to fungal poisoning in children. 1995, 38(4): 205. (van der Aa)
Yu-Ming Ju & J.D. Rogers. 1996. A revision of the genus Hypoxylon. 1996, 39(4): 237-238. (van der Aa)

DETERMINATIESLEUTELS (1983-2002)

Agaricus sectie Arvenses	1997, 40(3): 170,171	Lactarius	1997, 40(3): 179-186
Agrocybe	1986, 29(2): 36	Lactarius sectie Albati	1995, 38(3): 115
Agrocybe op houtsnippers	2002, 45(2): 61	Leccinum	2000, 43(4): 214-216
Armillaria	1984, 27(3): 59	Macrolepiota	1991, 34(4): 98
Calocybe sect. Pleuroflammulae Sing.	1993, 36(3): 77	Marasmiellus	1983, 26(2): 35
Cantharellus	1998, 41(2): 85,86	Octospora en Lamprospora	1999, 42(1): 9-12
Chalciporus	2001, 44(1): 13	Panaeolus	1996, 39(3): 143-145
Chroogomphus	2000, 43(2): 88	Paxillus	1992, 35(2): 49
Coltricia	1996, 39(2): 88		2000, 43(2): 93
Coprinus	1995, 38(4): 162-166	Phellinus	2001, 44(4): 230,231
Coprinus, hemerobius-groep	1986, 29(2): 26	Pholiota	1996, 39(1): 31-33
Cortinarius	1998, 41(4): 238-240	Psilocybe	1995, 38(4): 169
Cortinarius uit 'groep 27'	2002, 45(4): 216		1996, 39(1): 31-33
Cortinarius en Leprocybe	2000, 43(1): 13,14	Psilocybe subgenus Stercophila	1996, 39(3): 149
Cortinarius subgenus Dermocybe	1990, 33(1): 2	Ramaria	1983, 26(3): 58
Cortinarius subgenus Myxacium	1997, 40(3): 158,159	Squamanita	1994, 37(2): 48,49
Crepidotus	1992, 35(1): 2	Stropharia sectie Mundae	1994, 37(3): 88,89
Didymosphaeria en Massarina	1998, 41(1): 2-6	Suillus	2000, 43(2): 78,79
Entoloma	1995, 38(3): 134	Syzygospora	1988, 31(3): 67
	2002, 45(2): 77,78	Tapinella	2000, 43(2): 97
Gyroporus	2000, 43(2): 92	Tricholoma	1999, 42(3): 172-178
Hygrocybe subgenus Cuphophyllus	1986, 29(1): 3		

OVERZICHT BESPROKEN EXCURSIEGEBIEDEN

Abbertsstrand 2002, 45(3): 148
Aelerdink, Landgoed den -- 2001, 44(3): 154
Agelerbroek, Buurse 2002, 45(3): 145
Alde Faenen bij Eernewoude 1995, 38(2): 76
Alde Faenen bij Eernewoude 2002, 45(3): 146
Alphen a/d Rijn 2000, 43(3): 137
Alphen a/d Rijn 2001, 44(3): 154
Altijd Drok bij Slootdorp 1993, 36(3): 83
Amerongseberg 2000, 43(3): 137
Ampsen, Landgoed -- bij Lochem 1998, 41(3): 133
Amstelpark 1995, 38(1): 7
Amsterdamse Bos 1995, 38(2): 78
Amsterdamse Waterleidingduinen 1993, 36(3): 82
Amsterdamse Waterleidingduinen 1995, 38(2): 78
Amsterdamse Waterleidingduinen 1997, 40(3): 148
Amsterdamse Waterleidingduinen 2000, 43(3): 137
Anholtse Broek bij Dinxperlo 1993, 36(1): 9
Appelzak, de -- bij Moerdijk 1998, 41(3): 138
Appelzak, de -- bij Moerdijk 2000, 43(3): 137
Assen 1999, 42(4): 236
Asserbos 2001, 44(3): 154
Axelse Bos 1993, 36(3): 82
Baarnsebos 2000, 43(3): 137
Bakkeveenster Duinen 2001, 44(3): 154
Barneveldse beek 1993, 36(3): 84
Beilen, de -- bij Alphen a/d Rijn 1999, 42(4): 236
Bekendelle bij Winterswijk 1999, 42(4): 236
Bemelerberg, Bemelen 1993, 36(3): 85
Bemelerberg, Bemelen 1996, 39(2): 65
Berendonck, recreatieterrein 2001, 44(3): 154
Berg en Dal bij Nijmegen 1999, 42(4): 236
Berger Heide 1998, 41(3): 142
Biervliet 1993, 36(3): 82
Bijvanck, Huize de -- bij Beek 2001, 44(3): 154
Bikkels, de --bij Vlierden 1998, 41(3): 140
Blauwe Kamer bij Rhenen 1995, 38(2): 74
Blauwe Kamer bij Rhenen 1997, 40(3): 148
Boekweitveen bij Gieten 1995, 38(1): 9
Boekweitveen bij Gieten 1995, 38(2): 77
Boekweitveen bij Gieten 1996, 39(2): 65
Boekweitveen bij Gieten 1998, 41(3): 130
Boerdonksekampen bij Donk 1993, 36(3): 86
Bos in 't Rot bij Winterswijk 1993, 36(1): 4
Boswachterij Dorst 1999, 42(4): 236
Boswachterij Dorst 2001, 44(3): 154
Botgat bij 't Zand 1993, 36(3): 82
Braakman, de -- 1993, 36(3): 82
Breeveen, het -- bij Leersum 2001, 44(3): 154
Bremerbergbos 1995, 38(1): 11
Bremerbergbos 2001, 44(3): 154
Broekhuizen, Kasteel -- bij Leersum 2000, 43(3): 137
Broekse Wielen bij Grave 1996, 39(2): 65
Bronbeken Niersen 1998, 41(3): 133
Brouwersdam 1993, 36(3): 82
Bruuk, de -- bij Groesbeek 1995, 38(2): 79
Bunderbos bij Elsloo 1993, 36(3): 85
Bunderbos bij Elsloo 1995, 38(2): 74
Bunderbos bij Elsloo 1996, 39(2): 65
Bunderbos bij Elsloo 2002, 45(3): 142
Bunderbos bij Elsloo 2002, 45(1): 5-8
Bunderbos bij Elsloo 2002, 45(2): 95-100
Cannerbos 2001, 44(3): 154
Clinge Hoge Geest 1996, 39(2): 65
Clinge Hoge Geest 1997, 40(3): 146, 151
Clingendael en Oosterbeek bij Wassenaar 1993, 36(1): 9
Coendersborg bij Nuis 1996, 39(2): 65
Colckhof, Landgoed de -- 2001, 44(3): 154
Coovelsbos bij Helmond 1995, 38(2): 79
Coovelsbos bij Helmond 1999, 42(4): 236
Cotessergraslanden 1996, 39(2): 65
Dahlheimer Mühle bij Herkenbosch 1993, 36(1): 3
Deelerwoud 1998, 41(3): 133
Deelerwoud 1999, 42(4): 236
Dijkgatsbos in Wieringermeer 1999, 42(4): 236
Dikkenberg bij Veenendaal 2001, 44(3): 154
Donck, Huys ten --, Ridderkerk 1993, 36(1): 4
Donck, Huys ten --, Ridderkerk 1997, 40(3): 149
Drenthe Huis te Echten 2001, 44(3): 154
Drentse Aa bij Assen 1995, 38(1): 10
Drouwense Zand 1995, 38(1): 10
Duinbos, Bergen 1993, 36(1): 10
Duinen van Boreel 1995, 38(1): 5
Echten, Huize -- 2000, 43(3): 137
Eelerberg bij Hellendoorn 1993, 36(3): 85
Eemshaven 1993, 36(1): 7
Eendenkooi bij 't Zand 1993, 36(3): 82
Eeserveld 2000, 43(3): 137
Egypteneinde bij Muntendam 1995, 38(2): 78
Eikenburg bij 's Hertogenbosch 1993, 36(3): 86
Eindhovens kanaal bij Helmond 1993, 36(1): 6
Elzenhove 1999, 42(4): 236
Engelandsche Bosch bij Hardenberg 1993, 36(3): 84
Enzerinck, het -- bij Vorden 1999, 42(4): 236
Eyserbosschen 1999, 42(4): 236
Fort Hoofddijk 1998, 41(3): 136
Gaasperplaspark Amsterdam 1998, 41(3): 134
Gaasterland 1999, 42(4): 236
Gasthuisdel bij Bemelen 1993, 36(3): 85
Geastmerbos 2000, 43(3): 137
Geelbroek 1995, 38(1): 9
Geelders, de -- bij Boxtel 1998, 41(3): 140
Gelder, de -- bij Wijhe 1993, 36(1): 6
Gelderse Vallei 1999, 42(4): 236
Geluidswal bij Gouda 1993, 36(3): 83
Gerecht, het -- bij Donk 1993, 36(3): 86
Gerendal 1996, 39(2): 65
Geysteren, Landgoed -- 1995, 38(1): 10
Ginkelse heide 1995, 38(2): 78
Goor 1993, 36(1): 5
Goudplaat, Wissenkerke 1993, 36(1): 10
Grittenbos te Hoogeveen 1995, 38(2): 79
Groene Ster bij Leeuwarden 1993, 36(3): 83
Groenekan 1999, 42(4): 236
Groenlanden bij Nijmegen 1995, 38(1): 9
Groenlanden bij Nijmegen 2001, 44(3): 154
Groot Brunink, Landgoed -- bij Enschede 1999, 42(4): 236
Groot Goor, het -- bij Helmond 2001, 44(3): 154
Grote heide bij Venlo 2001, 44(3): 154
Grote Vilt, de -- bij Boxmeer 1995, 38(1): 9
Gunterstein, Breukelen 1993, 36(1): 5
Gunterstein, Breukelen 1995, 38(1): 8
Gunterstein, Breukelen 1995, 38(2): 75
Haamstede, Slot -- 2000, 43(3): 137
Haarzuilens, Landgoed -- 1999, 42(4): 236
Haarzuilens, Landgoed -- 2001, 44(3): 154
Hackfort, IJsselvallei 1993, 36(1): 8
Haere, de -- bij Olst 1993, 36(1): 6
Hardenberg 1998, 41(3): 131
Harmelen 1995, 38(1): 8
Hartemse Molen bij Niersen 1995, 38(2): 75
Havelte, Kleine Startbaan 2001, 44(3): 154
Havelterberg 1996, 39(2): 65
Heekerbroek 1995, 38(1): 9
Heerenveen 1995, 38(1): 7
Heidestein 1998, 41(3): 136
Hemmen 1999, 42(4): 236
Hoek van Holland 1993, 36(3): 82
Hollandse Hout 1995, 38(2): 74
Hollandse Hout 1996, 39(2): 65
Hollandse Hout 1999, 42(4): 236
Hollandse Hout bij Lelystad 1993, 36(1): 3
Hollandse Hout bij Lelystad 1995, 38(1): 11
Horssen, bij Druten 1993, 36(1): 6
Horsten, de -- bij Wassenaar 1993, 36(3): 82

Horsterwold	1996, 39(2): 65
Horsterwold	1998, 41(3): 135
Hout, 't -- bij Susteren	1993, 36(3): 85
Hout, het -- bij Susteren	2000, 43(3): 137
Houtwiel, het -- bij Broeksterwoude	1993, 36(3): 84
Hugterheide bij Maarheeze	1993, 36(3): 86
Hulshorsterzand	2000, 43(3): 137
IJsselvliet	1993, 36(3): 84
IJzeren bos bij Susteren	1993, 36(3): 85
Ilperveld	1993, 36(3): 84
Immerloo	2001, 44(3): 154
Jagersveld	2002, 45(3): 142
Joppe, het -- biij Zutphen	1995, 38(2): 77
Julianakanaal	1996, 39(2): 65
Junner Koeland	2000, 43(3): 137
Kasteelbos Heeze	1995, 38(2): 76
Kasteelbos Zoelen	1993, 36(3): 84
Kathager beemden, Nuth	1997, 40(3): 146
Katlijker Schar bij Heerenveen	1999, 42(4): 236
Kerf, de -- bij Schoorl	2000, 43(3): 137
Kijfhoek	2000, 43(3): 137
Kijfhoek, Wassenaar	1993, 36(1): 3
Kijfhoek, Wassenaar	1993, 36(1): 6
Klundert bij Moerdijk	1993, 36(1): 10
Koepelduin bij Katwijk	2001, 44(3): 154
Kolland in Amerongen	1996, 39(2): 65
Kolmonder Bos bij Simpelveld	1993, 36(3): 85
Koolmansdijk bij Lievelde	1995, 38(1): 9
Kortenhoefse plassen	1997, 40(3): 149
Kralingse Bos	1996, 39(2): 65
Kralingse Bos	2001, 44(3): 154
Kwade Hoek, Goeree	1993, 36(1): 8
Langbroek	1993, 36(1): 7
Lauwersmeer	1997, 40(3): 148
Lauwersmeer	1999, 42(4): 236
Lauwersmeer	2001, 44(3): 154
Leemputten bij Dorst	1995, 38(1): 9
Leemputten bij Dorst	1997, 40(3): 152
Leeuwenburg	2002, 45(3): 145
Leidse Hout	2002, 45(3): 145
Letterberter Petten bij Leek	1993, 36(1): 5
Leudal, het --, Heythuysen	1999, 42(4): 236
Lheebroekerzand bij Beilen	1993, 36(1): 8
Lievelderbroek, Ruurlo	1993, 36(1): 9
Lievendaal te Amerongen	1996, 39(2): 65
Lingebos	1995, 38(1): 7
Loenen	1996, 39(2): 65
Loenen, Landgoed --	1998, 41(3): 132
Loetbosch	1993, 36(3): 84
Lonneker	1995, 38(1): 9
Lutteberg bij Hellendoorn	1993, 36(3): 85
Maarsseveense Plassen	1996, 39(2): 65
Maasvlakte	1997, 40(3): 152
Maatman bij Lattrop	1993, 36(3): 85
Mantingerzand	2000, 43(3): 137
Mariënwaard	1995, 38(1): 7
Markiezaat	2002, 45(3): 143
Markiezaatsmeer, het --	2000, 43(3): 137
Meertensgroeve	1996, 39(2): 65
Meijendel, Wassenaar	1993, 36(1): 3
Meijendel, Wassenaar	1998, 41(3): 137
Meijendel, Wassenaar	1999, 42(4): 236
Meinweg	1996, 39(2): 65
Menkemaborg, Uithuizen	1993, 36(1): 7
Menkemaborg, Uithuizen	1995, 38(1): 7
Meynweg bij Herkenbosch	1993, 36(1): 3
Middachten, Kasteel --	1999, 42(4): 236
Mijnstort Hendrik bij Brunssum	1995, 38(2): 80
Mill	1996, 39(2): 65
Moerdijk	1995, 38(2): 74
Natuurschoon bij Roden	1993, 36(1): 4
Neeltje Jans	1993, 36(3): 82
Neerijnen	1995, 38(1): 8
Nibbelinkbossen bij Varsseveld	1993, 36(1): 9
Nijenhuis, Landgoed -- bij Diepenheim	1998, 41(3): 131
Nijenrode	2002, 45(3): 146
Nijenrode, Breukelen	1993, 36(1): 5
Nijswiller	1996, 39(2): 65
Nimmerdor bij Amersfoort	1996, 39(2): 65
Noordlaarderbos	1995, 38(2): 77
Noordoostpolder	1993, 36(3): 83
Noordoostpolder	1995, 38(1): 11
Noorthout, Landgoed -- bij Zeist	2000, 43(3): 137
Nuttenberg bij Bemelen	1993, 36(3): 85
Oldenaller bij Nijkerk	1993, 36(3): 86
Ooijpolder	2002, 45(3): 144
Oost- en Middelduinen op Goeree	1993, 36(3): 82
Oost- en Middelduinen op Goeree	1995, 38(2): 79
Oostbroek en Blikkenburgerlaan bij Zeist	1993, 36(1): 5
Oostbroek, Landgoed --	1997, 40(3): 149
Oranjebos op Walcheren	1995, 38(2): 80
Örenberg bij Cadier en Keer	1993, 36(1): 2,3
Örenberg bij Cadier en Keer	1995, 38(2): 74
Ossenbroek bij Beers	1993, 36(3): 86
Over Holland bij Breukelen	2001, 44(3): 154
Pagedal bij Stadskanaal	1995, 38(2): 78
Panbos	1996, 39(2): 65
Pastoorswei	2002, 45(3): 148
Pietersberg	1995, 38(1): 10
Platte Bossen bij Simpelveld	1993, 36(3): 85
Punt, de --	1993, 36(3): 82
Punt, de --	2001, 44(3): 154
Put, de --	1997, 40(3): 148
Put, de -- bij Alphen aan de Rijn	1993, 36(3): 83
Putberg	1998, 41(3): 142
Raaphorst bij Wassenaar	1995, 38(2): 75
Recreatiebos Meerwijk bij Hoogezand	1997, 40(3): 150
Recreatiegebied Bussloo	1997, 40(3): 150
Reeuwijkse Hout	1995, 38(2): 75
Reeuwijkse Hout	1996, 39(2): 65
Reeuwijkse Hout	1999, 42(4): 236
Reeuwijkse Hout	2002, 45(3): 143
Rekerhout en Geestmerambacht, Alkmaar	1993, 36(1): 7
Renkumse Molenbeek	2002, 45(3): 146
Rensumaborg, Uithuizermeeden	1993, 36(1): 7
Reuze, de --	1995, 38(1): 9
Rheebruggen bij Uffelte	1996, 39(2): 65
Rheebruggen, Landgoed -- bij Havelte	1995, 38(2): 79
Rheezerveen bij Hardenberg	1993, 36(3): 84
Rhijnauwen Amelisweerd	1996, 39(2): 65
Riesenberg, Cadier en Keer	1993, 36(1): 2,3
Rijnwijk, Landgoed --	1998, 41(3): 136
Rijssen	2000, 43(3): 137
Rinsma-state	1997, 40(3): 150
Robbenoordbos bij Den Oever	1993, 36(1): 4
Robbenoordbos bij Den Oever	1993, 36(3): 83
Robbenoordbos bij Den Oever	1995, 38(1): 11
Robbenoordbos bij Den Oever	2001, 44(3): 154
Roden	1999, 42(4): 236
Roggebotsbos	2000, 43(3): 137
Rotte, Bleiswijk	1993, 36(1): 7
Rottemerplaat	1995, 38(1): 7
Rottige Meenthe bij Munnekeburen	1993, 36(1): 3
Ruigoord	1996, 39(2): 65
Savelsbos	1996, 39(2): 65
Schaelsbergbos	1996, 39(2): 65
Schaelsbergbos	1996, 39(2): 65
Schonegrub Dijckholt	1996, 39(2): 65
Schoonheten bij Raalte	1993, 36(3): 85
Schoorl	1995, 38(1): 7
Schoorl	1996, 39(2): 65
Schoorl	2002, 45(3): 148
Schoorlse Duinen	2000, 43(3): 137
Schotsman, de -- op Noord-Beveland	1993, 36(3): 82
Schovenhorst	1995, 38(1): 10
Schovenhorst	1998, 41(3): 133
Seldensale bij 's Hertogenbosch	1993, 36(3): 86

Sibbe 1996, 39(2): 65
Singraven, Landgoed --, bij Denekamp 1993, 36(3): 85
Sousberg en Hollewegen 1996, 39(2): 65
Spaarbankbos bij Hoogeveen 2001, 44(3): 154
Spaarnwoude bij Amsterdam 1995, 38(2): 76
Springertduin bij Stellendam 1993, 36(3): 82
Spuidijk, de -- bij Kamperland 1993, 36(3): 82
Staatsduinen bij Schoorl 1995, 38(2): 80
Stadspark Staddijk te Nijmegen 1998, 41(3): 133
Sterkenburg 2002, 45(3): 145
Stopsdijk bij Gorssel 2001, 44(3): 154
Stort, het --, bij Stokkum 1993, 36(1): 5
Stoutenburg 1993, 36(3): 84
Streefkerk 1993, 36(3): 83
Strijthagerbeek 1999, 42(4): 236
Suideras, IJsselvallei 1993, 36(1): 8
Tenkinkbos bij Ratum 2000, 43(3): 137
Texel 1993, 36(1): 10
Texel 1995, 38(1): 5
Texel 2002, 45(3): 147
Tiendeveen 2002, 45(3): 144
Treek, den -- bij Leusden 1996, 39(2): 65
Treek, den -- bij Maarn 1999, 42(4): 236
Twickel, Landgoed -- 1997, 40(3): 152
Twiske, 't -- 1993, 36(3): 83
Ulvenhoutse bos 2002, 45(3): 147
Urkerbos, N.O.polder 1999, 42(4): 236
Vaals Kerkhof 1996, 39(2): 65
Vechtenstein 1996, 39(2): 65
Vechtlanden/Stekkenkamp 1997, 40(3): 151
Veere 1999, 42(4): 236
Vegilinbosschen 2002, 45(3): 147
Veldersbos 1995, 38(1): 9
Vijfhoekpark te Zaandam 1996, 39(2): 65
Vijlenerbos 1995, 38(1): 10
Vijlenerbos 1996, 39(2): 65
Vilt, de-- 2002, 45(3): 144
Vinkenduin bij Bloemendaal 1993, 36(3): 82
Vinkenest bij Elburg 1993, 36(3): 84
Visvijverbos bij Flevoland 1997, 40(3): 152
Vollenhove, Landgoed bij De Bilt 1997, 40(3): 149
Voorlinden in Wassenaar 2002, 45(3): 144
Voorne 1995, 38(2): 74
Voorne's duin 1995, 38(1): 5
Voorsterbos 2000, 43(3): 137
Vorden 2000, 43(3): 137
Vredehof bij Breukelen 1997, 40(3): 151
Wamberg bij 's Hertogenbosch 1993, 36(3): 86
Warande, de -- bij Helmond 1996, 39(2): 65
Warnsborn, Landgoed -- bij Arnhem 2000, 43(3): 137
Waterwingebied bij Sint Jansteen 1993, 36(3): 82
Weier, de --bii Helmond 1995, 38(2): 79
Wekeromse zand 1997, 40(3): 153
Weldam, Landgoed -- bij Goor 1996, 39(2): 65
West-Duinen bij Ouddorp 2001, 44(3): 154
Westerklief op Wieringen 1993, 36(3): 82
Westgaarde 1999, 42(4): 236
Weversduin, Oostvoorne 1993, 36(1): 3
Wieden, de --, bij Meppel 1993, 36(1): 4
Wielewaal, de -- bij Eindhoven 1999, 42(4): 236
Wierdijk op Wieringen 1993, 36(3): 82
Wieringermeer 2002, 45(3): 143
Wiersse, de --, Vorden 2002, 45(3): 145
Willinks' Weuste, Winterswijk 1993, 36(1): 4
Willinks' Weuste, Winterswijk 2002, 45(3): 143
Wiltzangk bij Voorschoten 1999, 42(4): 236
Witterveld 2002, 45(3): 146
Woestduin bij Bloemendaal 1993, 36(3): 82
Woldstrand 1996, 39(2): 65
Wooldse Veen bij Winterswijk 1993, 36(1): 4
Zalkerbos bij de IJssel 1993, 36(3): 84
Zanddepot bij Enkhuizen 1999, 42(4): 236
Zandhove bij de IJssel 1993, 36(3): 84
Zevenwegen 1996, 39(2): 65
Zuidelijk Flevoland 1993, 36(3): 83
Zuijlenstein, Kasteel -- te Leersum 1996, 39(2): 65
Zwanenwater 1996, 39(2): 65
Zwanenwater 1997, 40(3): 153
Zwanenwater 2000, 43(3): 137
Zwanenwater 2002, 45(3): 144
Zwartschaap 1996, 39(2): 65
Zwettepoel, de -- 1998, 41(3): 129

aberrans, Conocybe
1997, 40(2): 106,114
abietina, Columnocystis
1999, 42(3): 140
2000, 43(3): 185
abietina, Ramaria
1994, 37(3): 113
1999, 42(2): 95
2002, 45(4): 199
abietinum, Trichaptum
1999, 42(3): 185
2000, 43(1): 29
2000, 43(3): 151
2000, 43(4): 205
abramsii, Mycena
1993, 36(1): 3
1995, 38(1): 45(T)
1995, 38(2): 84,85
1997, 40(4): 267(T)
1998, 41(1): 30,31,32,49(T)
abruptibulba, Macrolepiota
2000, 43(4): 238(T)
abruptibulbus, Agaricus
1997, 40(3): 171
abundans, Trichophaea
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 97,98,99,100
2002, 45(2): 109(T)
2002, 45(3): 180(T)
acanthophysa, Heteroacanthella
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
acanthospora, Boudiera
1996, 39(3): 163(T)
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 182(T)
accedens, Tubulicrinis
2001, 44(4): 210
accumbens, Gyromitra
2002, 45(3): 182(T)
acerbum, Tricholoma
1997, 40(2): 110
1999, 42(3): 172,176
2000, 43(3): 183(T)
2001, 44(1): 25
acericola, Agrocybe
2002, 45(2): 60
acerina, Dendrothele
1998, 41(3): 129
2000, 43(4): 204
acerinum, Rhytisma
1996, 39(2): 72
1999, 42(1): 29
2001, 44(2): 124(T)
acerosa, Omphalina
1996, 39(3): 131
acerrimus, Lactarius
1994, 37(4): 145
1996, 39(2): 106
1996, 39(3): 164(T)
1997, 40(1): 11
1997, 40(2): 82,85,91,98, 105,113
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 183
1998, 41(3): 131
acetabulum, Helvella
1994, 37(3): 108
1995, 38(1): 5
1995, 38(2): 75
1997, 40(4): 279(T)
1998, 41(2): 72
1998, 41(3): 131
1999, 42(4): 237
2000, 43(3): 131
2001, 44(1): 25
2002, 45(3): 142,143
acetosus, Cortinarius
1995, 38(2): 79
2002, 45(4): 220
acharii, Eutypa
1993, 36(1): 4
acicola, Desmazierella
1998, 41(2): 102
1998, 41(4): 256(T)
acicula, Mycena
1994, 37(1): 13
1995, 38(2): 84
1998, 41(1): 30,32
2000, 43(3): 131
2002, 45(3): 127,145
acidophilum, Entoloma
1997, 40(3): 149
1998, 41(2): 116(T)
2002, 45(2): 82
acrifolia, Russula
1993, 36(1): 6
1997, 40(4): 269(T)
acris, Lactarius
1996, 39(2): 82
1997, 40(3): 173,175
1997, 40(3): 177,180
acrocephala, Mycena
1994, 37(2): 79(T)
acroornata, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
acrospora, Athelia
1999, 42(2): 78,82,94
aculeatispora, Leucophlebs
1995, 38(1): 46(T)
1998, 41(4): 254(T)
Coprinus
1995, 38(4): 166
2000, 43(3): 173
acuminatus, Panaeolus
1994, 37(2): 55,68
1996, 39(2): 77
1996, 39(3): 144,146
1996, 39(4): 205
1997, 40(4): 243
1998, 41(2): 114(T)
1998, 41(3): 128
1999, 42(2): 95
acuta, Clavaria
1996, 39(2): 63
1998, 41(1): 53(T)
acuta, Leptosphaeria
1998, 41(4): 207
1999, 42(4): 260(T)
2000, 43(4): 205
acutella, Inocybe
1993, 36(3): 85
1994, 37(4): 128
1999, 42(4): 262(T)
acutesquamosa, Lepiota
1999, 42(4): 229
acutipila, Albotricha
1999, 42(4): 258(T)
acutoconica, Hygrocybe
1993, 36(1): 10
1998, 41(2): 116(T)
1999, 42(3): 135
acutovelatus, Cortinarius
1997, 40(1): 61(T)
acutus, Cortinarius
1997, 40(3): 152,189
1998, 41(4): 237
2002, 45(1): 48(T)
acutus, Lenzites
1998, 41(1): 48(T)
acuum, Cistella
1997, 40(3): 148
1998, 41(2): 102
adaequata, Inocybe
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 82,88,93,98, 103,108,113,123,124
1997, 40(3): 151
1999, 42(1): 28
adalberti, Cortinarius
2001, 44(3): 160
adhaerens var. inadhaerens, Neolentinus
1999, 42(4): 262(T)
adhaerens, Lentinus
1995, 38(1): 45(T)
1999, 42(1): 28
2001, 44(2): 123(T)
adiposa, Pholiota
1996, 39(1): 28
1996, 39(4): 224,225
1998, 41(4): 248(T)
admirabilis, Polyporus
1995, 38(1): 46(T)
adonis, Mycena
1997, 40(2): 88,106
1997, 40(3): 153
2001, 44(2): 80,86,87
2002, 45(2): 65
2002, 45(3): 133,154
2002, 45(3): 182(T)
--- var. coccinea
1993, 36(1): 11
adscendens, Mycena
1995, 38(2): 84
1998, 41(1): 30,32
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 95
2001, 44(2): 110,113
adspersum, Ganoderma
1995, 38(3): 151(T)
1997, 40(4): 277(T)
1998, 41(2): 115(T)
adulterina, Cystolepiota
2001, 44(2): 82
adulterina, Russula
1997, 40(2): 98,110
adusta, Bjerkandera
1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 79
1993, 36(4): 119
1995, 38(2): 89
1996, 39(4): 223,225,227
1997, 40(3): 198(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(4): 239
2000, 43(1): 29,31
2000, 43(4): 204
2001, 44(2): 72,108
adusta, Russula
1995, 38(3): 128
1996, 39(2): 92,93,95,96
1997, 40(1): 36
1997, 40(2):82,88,110, 113,116
1998, 41(3): 152-170
2001, 44(1): 49
aegerita, Agrocybe
1996, 39(1): 46(T)
1999, 42(4): 228
aeliliae, Lyophyllum
1999, 42(3): 199(T)
aereus, Boletus
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 109
1997, 40(3): 199(T)
2001, 44(1): 45
aeruginascens, Chlorociboria
1998, 41(1): 54(T)
1999, 42(2): 121
aeruginascens, Suillus
1996, 39(1): 47(T)
2000, 43(2): 85
aeruginea, Russula
1994, 37(1): 4
1996, 39(2): 93
aeruginosa, Erinella
1997, 40(3): 202(T)
aeruginosa, Psilocybe
1996, 39(1): 27
1997, 40(4): 245,275(T)
1998, 41(3): 178
aeruginosa, Stropharia
1996, 39(1): 24
1997, 40(4): 275(T)
--- s.l.
1994, 37(2): 68
aestivale, Hebeloma
1999, 42(3): 193(T)
2000, 43(4): 235(T)
aestivalis, Agaricus
1996, 39(1): 45(T)
aestivalis, Amanita
1998, 41(4): 250(T)
aestivalis, Bovista
1997, 40(3): 148
1999, 42(2): 120
2002, 45(4): 224
aestivalis, Helvella
2001, 44(4): 220(T)
aestivum, Tuber
1995, 38(2): 99(T)
1996, 39(2): 104
1996, 39(3): 166(T)
1997, 40(4): 272(T)
1998, 41(1): 51(T)
2000, 43(4): 196
2001, 44(4): 232
aestuans, Tricholoma
1996, 39(2): 82
1997, 40(4): 278(T)
1999, 42(3): 174
aethiops, Entoloma
2002, 45(2): 86
aethiops, Kirschsteiniothelia
1998, 41(1): 4
aetites, Mycena
1995, 38(2): 84
1996, 39(1): 46(T)
1996, 39(2): 107
1998, 41(1): 31,32
affinis, Arcyria
2000, 43(3): 180(T)
affinis, Phanerochaete
1993, 36(3): 85
africanus, Coprinus
2002, 45(4): 191
agardhii, Inocybe
1997, 40(4): 269(T)
agaricoides, Endoptychum
1994, 37(4): 163(T)
1998, 41(1): 49(T)
agathosmus, Hygrophorus
1996, 39(3): 170(T)
aggregata, Byssonectria
1999, 42(2): 110
2000, 43(2): 101
agrestis, Clitocybe
1994, 37(2): 67
1995, 38(3): 108
1996, 39(4): 205,209
1999, 42(2): 94

2002, 45(1): 20,21
agrestis, Mycena
1997, 40(4): 276(T)
Agrocybe
2002, 45(2): 58-61
alba, Lepiota
1996, 39(2): 63
1997, 40(4): 256,257
1998, 41(3): 177
1999, 42(2): 88,94
2001, 44(1): 47
--- var. angustispora
1999, 42(3): 199(T)
alba, Skeletocutis
1994, 37(1): 40(T)
albasitensis, Ceratobasidium
2002, 45(4): 232(T)
albertii, Agaricus
1997, 40(3): 170
--- var. albertii
1997, 40(3): 170
--- var. excellens
1997, 40(3): 171
albescens, Efibulobasidium
1997, 40(1): 11,12
1997, 40(1): 17
albida, Antrodia
2000, 43(1): 29
albida, Tulasnella
1999, 42(4): 246
2000, 43(3): 182(T)
albidodiscus, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
albidolilacea, Mycena
2000, 43(4): 239(T)
albidulus, Paxillus
2000, 43(2): 92
albidum, Aphanobasidium
1995, 38(3): 152(T)
albidum, Sirobasidium
1995, 38(3): 149(T)
albidum, Tricholoma
1997, 40(4): 278(T)
albidus, Ascobolus
1999, 42(2): 112,113
2000, 43(4): 234(T)
albidus, Boletus
1996, 39(2): 106
albidus, Hymenoscyphus
1995, 38(2): 76
albivellus, Lactarius
1995, 38(3): 115
alboalutaceus, Leucopaxillus
1996, 39(2): 81
albobrunneum, Tephrocybe
2000, 43(2): 102
albobrunneum, Tricholoma
1995, 38(1): 22,28
1995, 38(4): 178
1996, 39(2): 92,93,96
1996, 39(3): 131
1997, 40(1): 34,35,36
1997, 40(2): 103,110,116
1997, 40(3): 153
1998, 41(2): 100
1999, 42(3): 171
1999, 42(3): 176
1999, 42(3): 178,180
1999, 42(4): 250
2000, 43(1): 33
2001, 44(3): 161
2001, 44(4): 247
albocrenulata, Pholiota
1996, 39(1): 30
albocrenulata, Stropharia
1996, 39(1): 24
albofimbriatus, Cortinarius
1998, 41(4): 228
albofragrans, Clitocybe
1994, 37(2): 69
1995, 38(2): 101(T)
alboglaucum, Coronicium
1995, 38(2): 79
1998, 41(3): 136
1999, 42(2): 102
albohyalina, Hyaloscypha
1995, 38(1): 5
albomarginata, Inocybe
1994, 37(1): 13
1995, 38(2): 77
1996, 39(1): 46(T)
alboniger, Pleurotus
1994, 37(3): 123(T)
albonigra, Hohenbuehelia
1994, 37(3): 123(T)
albonigra, Russula
1998, 41(3): 152-170
2001, 44(3): 159
albonigrellus, Cortinarius
1994, 37(1): 6
1995, 38(4): 209(T)
albonitens, Psilocybe
1996, 39(1): 27
1997, 40(2): 115,119
albonitens, Stropharia
1993, 36(1): 7
1995, 38(1): 7
alboochraceum, Ramaricium
1999, 42(1): 52(T)
albopallescens, Poria
1994, 37(3): 83,84
alboperonata, Inocybe
1999, 42(3): 198(T)
alboradicans, Conocybe
1995, 38(4): 179
1996, 39(4): 209
--- var. alboradicans
1997, 40(3): 201(T)
alborosea, Cuphocybe
1998, 41(4): 248(T)
alborubescens, Aurantioporus
1998, 41(1): 53(T)
alborufescens, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
1998, 41(4): 235
alborugosus, Pluteus
1993, 36(1): 7
albospadicea, Trichophaea
2001, 44(1): 25
albostipitata, Tubaria
1997, 40(2): 88
albostramineum, Hypochnicium
1999, 42(2): 106
2001, 44(4): 210
albostramineus, Bysomerulius
1999, 42(1): 52(T)
albotomentosum, Entoloma
1994, 37(2): 80(T)
1995, 38(3): 121
1995, 38(3): 123
1998, 41(4): 248(T)
2002, 45(2): 90,92
albovinacea, Lentaria
1994, 37(3): 124(T)
alboviolaceus, Cortinarius
1994, 37(1): 6,14
1994, 37(3): 84
1995, 38(3): 108
1997, 40(2): 93,97,119
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 235
1999, 42(3): 184
2000, 43(1): 33,35
2000, 43(2): 58
2000, 43(2): 64
2000, 43(2): 102
2000, 43(3): 135,136
2001, 44(1): 25,43
2001, 44(3): 137
alboviolascens, Lachnella
1995, 38(2): 75
1996, 39(2): 59,60
2000, 43(3): 131
2000, 43(4): 204
alboviridis, Kavinia
1994, 37(2): 56,69
1998, 41(1): 48(T)
2001, 44(4): 209,212
album, Hymenangium
1993, 36(1): 35(T)
--- var. cerebellum
1993, 36(1): 35(T)
album, Tricholoma
1993, 36(3): 84,93
1994, 37(4): 145
1996, 39(2): 67,82
1997, 40(2): 83,88,93, 110,114,116
1998, 41(3): 129
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 167,171
1999, 42(3): 167,173
1999, 42(3): 179
2000, 43(4): 238(T)
2002, 45(4): 224
albus, Descomyces
1999, 42(1): 51(T)
alcalina, Mycena
1994, 37(2): 70
--- s.l.
1999, 42(1): 29
alcidis, Peziza
1999, 42(3): 191(T)
alexandri, Clitocybe
2001, 44(2): 73,82
alienata, Dermocybe
1998, 41(4): 248(T)
alkalivirens, Collybia
1994, 37(3): 124(T)
allantospora, Phlebiella
2001, 44(4): 209
alliaceus, Marasmius
2000, 43(1): 44
allochroum, Entoloma
2002, 45(2): 85
allospermum, Entoloma
2002, 45(2): 86
allospora, Galerina
1994, 37(2): 61
1996, 39(4): 205
allutus, Cortinarius
1997, 40(2): 82,83,130
1998, 41(4): 229
almerensis, Psathyrella
1993, 36(4): 124(T)
1999, 42(4): 258(T)
alnea, Inocybe
1995, 38(2): 84
2000, 43(1): 32
alnea, Orbilia
1994, 37(3): 108
2000, 43(4): 205
2002, 45(1): 9
alnetorum, Cortinarius
1994, 37(1): 12
1994, 37(3): 113
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 82,83,84,85
1997, 40(2): 130
1998, 41(1): 30
1998, 41(4): 225
1998, 41(4): 228
1998, 41(4): 237
1999, 42(3): 189
2000, 43(3): 163,164
2002, 45(3): 147
alnetorum, Entoloma
2000, 43(3): 183(T)
2002, 45(2): 85
alneus, Cortinarius
1998, 41(4): 235
1999, 42(2): 94
alni, Ciboria
1997, 40(3): 200(T)
alni, Phellinus
1996, 39(2): 103
alni, Sistotrema
1998, 41(2): 117(T)
alni, Taphrina
2000, 43(4): 235(T)
alni-glutinosae, Clitocybe
1999, 42(4): 267(T)
alnicola, Mytilodiscus
1998, 41(4): 255(T)
alnicola, Pholiota
1994, 37(1): 5
1994, 37(2): 70
1995, 38(2): 84
1996, 39(1): 31
1996, 39(3): 128
1998, 41(1): 30
2000, 43(3): 136
alnicola, Trechispora
1995, 38(2): 79
1999, 42(2): 106
1999, 42(2): 114,115
alniella, Pezizella
1996, 39(3): 140
1999, 42(2): 122
alnobetulae, Entoloma
2002, 45(2): 79
alochrous, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
alopecia, Coprinus
1995, 38(4): 165,209(T)
alphitoides, Microsphaera
1995, 38(3): 137
alpicola, Collybia
1999, 42(3): 198(T)
alpicola, Entoloma
2002, 45(2): 79
--- var. nanum
1999, 42(3): 198(T)
alpina, Geopyxis
1999, 42(4): 269(T)
alpina, Omphalina
1994, 37(1): 6
alpina, Russula
1994, 37(1): 6
alpinum, Hebeloma
1998, 41(4): 255(T)
2001, 44(4): 201
2001, 44(4): 202,204
alta, Comatricha
1995, 38(4): 208(T)
altae-herbae, Cortinarius
2000, 43(2): 115(T)
alutacea, Otidea
1995, 38(1): 11
1995, 38(2): 66
1996, 39(1): 46(T)
1997, 40(2): 90,94,98, 116,117
1997, 40(3): 151
alutacea, Russula
1997, 40(2): 110,119
1997, 40(3): 198(T)
1998, 41(3): 135

2002, 45(4): 233(T)
alutacea, Skeletocutis
1994, 37(2): 78(T)
alutaceum, Podostroma
1999, 42(1): 54(T)
alutaria, Hyphodontia
2001, 44(4): 209,212, 219(T)
alutipes, Chloroscypha
2000, 43(2): 114(T)
amabilis, Suillus
2000, 43(2): 78,87,80
Amanita
1993, 36(1): 36(T)
amanitae, Collybia
2000, 43(2): 118(T)
2002, 45(3): 127
amaranthi, Albugo
2002, 45(1): 46(T)
amarellus, Boletus
1994, 37(4): 163(T)
amarellus, Chalciporus
1995, 38(1): 32
2000, 43(3): 182(T)
2001, 44(1): 13
amarescens, Alnicola
1997, 40(3): 152
1999, 42(3): 200(T)
amarescens, Clitocybe
1993, 36(4): 126(T)
1996, 39(4): 205,209
1999, 42(2): 94
amarescens, Naucoria
1999, 42(3): 200(T)
amarissima, Russula
2000, 43(4): 234(T)
amarus, Clitopilus
1999, 42(3): 201(T)
2000, 43(3): 183(T)
Amaurochaete
2000, 43(3): 138
ambiens, Valsa
1994, 37(4): 130
ambigua, Cercophora
1993, 36(2): 49
ambigua, Conocybe
1997, 40(2): 114
ambigua, Niptera
1993, 36(4): 127(T)
ambiguus, Melanogaster
2000, 43(4): 198
--- var. ambiguus
1996, 39(3): 139,141
2000, 43(4): 197
amblyspora, Inocybe
1993, 36(4): 125(T)
1995, 38(1): 47(T)
ambrosium, Entoloma
2002, 45(2): 81
ambusta, Tephrocybe
1994, 37(2): 67
1994, 37(3): 113
2000, 43(2): 102
ameides, Entoloma
1999, 42(3): 190
1999, 42(4): 245
2001, 44(1): 44
2002, 45(2): 81
ameliae, Lepista
1999, 42(1): 52(T)
amentacea, Ciboria
1997, 40(1): 58(T)
1997, 40(4): 275(T)
1999, 42(2): 122
amentorum, Taphrina
2000, 43(4): 205,235(T)
americana, Rutstroemia
1999, 42(3): 198(T)
amethystea, Laccaria
1995, 38(3): 108,113,111, 112
amethysteus, Cantharellus
1998, 41(2): 85
1999, 42(1): 53(T)
amethystina, Inocybe
1996, 39(1): 46(T)
1998, 41(3): 130
1999, 42(3): 194(T)
2000, 43(1): 32
amethystina, Laccaria
1994, 37(1): 12,16-18
1995, 38(2): 69
1995, 38(4): 181-189
1996, 39(1): 47(T)
1996, 39(4): 217
1999, 42(3): 184
2001, 44(1): 43
2001, 44(2): 72
2001, 44(3): 141,172
amethystina, Russula
2000, 43(4): 233(T),239(T)
amianthinum, Cystoderma
1994, 37(1): 4,6
1994, 37(2): 54
1995, 38(3): 108,110
1995, 38(4): 179
1996, 39(2): 98
1996, 39(4): 198,205,206, 217
1999, 42(3): 184
2002, 45(1): 20,21
--- s.l.
1994, 37(2): 67
amicorum, Entoloma
2002, 45(2): 82
amicta, Mycena
1993, 36(1): 8
1994, 37(2): 67
1995, 38(1): 11,45(T)
1995, 38(4): 179
1998, 41(1): 30,32
amigochrous, Cortinarius
1997, 40(2): 113,130
1998, 41(4): 230
ammophila, Peziza
1995, 38(1): 7
1999, 42(1): 40
1999, 42(2): 88,95
ammophila, Psathyrella
1995, 38(2): 98(T)
1996, 39(3): 170(T)
1999, 42(2): 88,93,95,96
2001, 44(2): 125(T)
ammophilae, Albotricha
1993, 36(4): 127(T)
ammophilae, Coprinus
1999, 42(2): 88
2001, 44(2): 125(T)
ammophilus, Cortinarius
1994, 37(2): 69
1998, 41(4): 235,236,237
1999, 42(2): 88
ammophilus, Gyroporus
1996, 39(1): 46(T)
amoena, Russula
1997, 40(2): 118
1998, 41(3): 152-170
2002, 45(3): 178(T)
amoena, Stemonitopsis
1997, 40(1): 17
amoenoides, Russula
2001, 44(2): 122(T)
amoenolens, Clitocybe
2002, 45(1): 44(T)
amoenolens, Rapacia
1998, 41(4): 248(T)
amoenolens, Russula
1994, 37(2): 72,73
1995, 38(1): 41
1995, 38(3): 128
1996, 39(4): 217
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 264(T)
amorpha, Skeletocutis
1999, 42(2): 101
2000, 43(1): 29
2000, 43(2): 102
amorphus, Aleurodiscus
1995, 38(1): 46(T)
ampelina, Peziza
1995, 38(2): 98(T)
amphithallus, Coprinus
1995, 38(2): 75,76
ampla, Auriculariopsis
1993, 36(3): 92
1994, 37(3): 110
1994, 37(4): 147
1996, 39(2): 102
1997, 40(1): 59(T)
1998, 41(1): 12,13,54(T)
2001, 44(2): 93
amplum, Schizophyllum
1998, 41(1): 53(T)
ampullaceocystis, Galerina
1994, 37(2): 68
ampullaceum, Splanchnonema
1999, 42(4): 260(T)
amstelodamensis, Psathyrella
1993, 36(1): 2
amurceus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
amygdalinum, Entoloma
2002, 45(2): 91,92
anatina, Russula
1994, 37(4): 145
1997, 40(1): 56(T)
1997, 40(2): 110,113
1998, 41(3): 152-170
2001, 44(1): 25
anatinum, Entoloma
2002, 45(2): 91
anceps, Ceratobasidium
2000, 43(4): 204
anceps, Typhula
1997, 40(2): 115
ancilis, Discina
1998, 41(3): 174,175
1999, 42(3): 138
1999, 42(4): 270(T)
ancilis, Gyromitra
1999, 42(1): 53(T)
andaryi, Amanita
1993, 36(4): 125(T)
andromedae, Exobasidium
2000, 43(4): 193
androsaceus, Marasmius
1994, 37(1): 5
1994, 37(2): 67
1995, 38(1): 38
1995, 38(2): 88
1995, 38(4): 178,179
1996, 39(4): 205
1997, 40(4): 275(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 185
2001, 44(3): 167
2002, 45(3): 145
angulatus, Coprinus
1994, 37(3): 113
1995, 38(4): 160
1998, 41(1): 12,13
2001, 44(2): 93,94,95,100
angusticeps, Morchella
2000, 43(2): 113(T)
annosum, Heterobasidion
1994, 37(2): 56,69
1996, 39(1): 6
1997, 40(4): 278(T)
2000, 43(1): 29
2000, 43(3): 180(T)
2000, 43(4): 204,237(T)
2001, 44(4): 209
annulispora, Ramgea
1994, 37(4): 129
anomala s.l., Merismodes
2000, 43(4): 204
anomala, Merismodes
1997, 40(2): 136
1999, 42(2): 83
anomalum, Ascocorticium
1993, 36(1): 9
1996, 39(1): 19,20
2001, 44(4): 209,211
--- var. juniperi
2001, 44(4): 211
anomalus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1994, 37(1): 4
1994, 37(3): 110
1995, 38(2): 101(T)
1997, 40(3): 158
1998, 41(4): 235
2000, 43(1): 20,35
--- var. cervisipes
1993, 36(4): 125(T)
anomalus, Marasmius
1993, 36(1): 6
1997, 40(3): 152
1999, 42(2): 88,94,120
1999, 42(3): 194(T)
1999, 42(4): 268(T)
--- var. microsporus
2001, 44(2): 126(T)
anomalus, Micodipendente
1999, 42(4): 269(T)
ansatum, Paullicorticium
1998, 41(2): 117(T)
anserinus, Cortinarius
1996, 39(1): 47(T)
1998, 41(4): 229
1999, 42(3): 199(T)
2001, 44(2): 73,76
antarcticum, Stereum
1998, 41(3): 146
antecellans, Arthopyrenia
1995, 38(4): 172
anthocephala, Thelephora
1994, 37(1): 10, 12,16-18
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 65
1997, 40(2): 83,88,99,106, 110,114,124
1998, 41(2): 78
1999, 42(4): 251
anthracina, Dermocybe
1993, 36(1): 9
anthracina, Russula
1993, 36(1): 5
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 76
1997, 40(2): 88,98,110
1997, 40(3): 198(T)
2000, 43(2): 102
2002, 45(1): 44(T)
anthracinum, Entoloma
2002, 45(2): 79
anthracinus, Cortinarius
1997, 40(2): 97,113,130
1998, 41(4): 220
1998, 41(4): 230,235

1998, 41(4): 241
2002, 45(4): 214
anthracophila, Conocybe
1999, 42(1): 53(T)
1999, 42(4): 259(T)
2000, 43(3): 182(T)
anthracophila, Tephrocybe
1994, 37(2): 70
1998, 41(1): 12,13
1998, 41(2): 96
2001, 44(2): 93,94,95,97,99,100
anthracophilum, Hebeloma
1996, 39(1): 46(T)
1999, 42(4): 263(T)
2001, 44(2): 99
anthuriae, Conocybe
1998, 41(2): 117(T)
anthyllidis, Uromyces
1998, 41(1): 52(T)
antillarum, Panaeolus
1996, 39(2): 77
1996, 39(3): 143,145
1997, 40(1): 65
2002, 45(4): 233(T)
apalum, Lachnum
1996, 39(4): 198
apalus, Dasyscyphus
1993, 36(1): 9
apiculatum, Entoloma
1994, 37(1): 12
apilongissima, Ocostaspora
1995, 38(1): 49(T)
apitectum, Echinostelium
1997, 40(1): 58(T)
apium, Tricholoma
1996, 39(2): 81,82
1998, 41(4): 255(T)
1999, 42(3): 172,176
aporos, Galeropsis
1993, 36(4): 125(T)
1994, 37(4): 163(T)
2000, 43(4): 233(T)
aporos, Pholiotina
1994, 37(4): 153
appendiculata, Inocybe
1993, 36(2): 68(T)
appendiculatus, Boletus
1993, 36(3): 81
1994, 37(4): 142,145
1997, 40(2): 90,102,109,119
1998, 41(3): 131,135
2001, 44(1): 40
applanata, Didymella
1998, 41(1): 5
applanatum, Didymium
1996, 39(2): 102
applanatum, Ganoderma
1993, 36(4): 119
1995, 38(4): 178,195
1998, 41(4): 253(T)
2002, 45(1): 45(T)
applicatus, Resupinatus
1994, 37(2): 69
1999, 42(2): 95
2000, 43(4): 204
2001, 44(3): 179,180
2002, 45(3): 137
aprile, Entoloma
1995, 38(1): 9
2002, 45(2): 79
aprinus, Cortinarius
1999, 42(4): 224
aquila, Rosellinia
1997, 40(1): 15
1997, 40(4): 267(T)
aquosa, Russula
1997, 40(2): 88,101
1997, 40(3): 152
1999, 42(3): 197(T)
2000, 43(4): 233(T)
2001, 44(2): 80
aquosoumbrina, Clitocybe
1994, 37(2): 69
Arachnion
1994, 37(4): 163(T)
arachnoidea, Athelia
2001, 44(4): 209
araneosum, Entoloma
1995, 38(2): 83
1995, 38(3): 151(T)
1997, 40(2): 114
2002, 45(2): 82,83
arcangeliana, Mycena
1994, 37(1): 12,16-18
1998, 41(1): 30,32
1999, 42(1): 29
archeri, Anthurus
1994, 37(3): 98-102
1994, 37(4): 146
1995, 38(2): 93
1995, 38(4): 209(T)
1996, 39(2): 62
1999, 42(3): 193(T)
1999, 42(4): 269(T)
archeri, Clathrus
1999, 42(1): 54(T)
1999, 42(3): 193(T)
1999, 42(4): 266(T),269(T)
2002, 45(2): 97
2002, 45(3): 183(T)
arcosuensis, Ramaria
1999, 42(3): 199(T)
arctica, Amanita
1994, 37(1): 6
arctica, Calvatia
1999, 42(1): 52(T)
arctica, Fayodia cf.
1994, 37(1): 6
arctica, Galerina
1994, 37(1): 6, 7
arctii, Diaporthe
1999, 42(4): 238
arcuatorum, Cortinarius
1995, 38(2): 98(T)
arcularius, Polyporus
1997, 40(2): 106
1997, 40(3): 148
Arcyodes
2000, 43(3): 138
Arcyria
2000, 43(3): 138
arcyrioides, Lamproderma
1997, 40(1): 16
arcyrionema, Collaria
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
ardosiaca, Phlebia
1999, 42(1): 52(T)
arduennensis, Coprotus
2002, 45(4): 232(T)
arduennensis, Phaeocollybia
2000, 43(1): 44
arenaria, Montagnea
1994, 37(4): 163(T)
arenaria, Terfezia
2002, 45(3): 181(T)
arenarium, Geoglossum
1997, 40(1): 51
1997, 40(3): 155
1999, 42(2): 88
arenarius, Hymenogaster
1995, 38(2): 77
1999, 42(4): 239
arenicola, Cercophora
1993, 36(2): 49
1993, 36(2): 50
arenicola, Geopora
1997, 40(1): 15
1997, 40(3): 150,188
1999, 42(1): 27
1999, 42(2): 88,94
1999, 42(3): 190
2001, 44(3): 156
arenicola, Inocybe
1995, 38(2): 98(T)
1997, 40(3): 189
1999, 42(2): 120
--- f. albida
1997, 40(4): 269(T)
arenivaga, Pyrenopeziza
1999, 42(2): 88
arenosa, Sepultaria
1994, 37(2): 44
1994, 37(3): 108
areolata, Boudiera
1999, 42(3): 191(T)
areolatum, Scleroderma
1996, 39(4): 213,216,217
1999, 42(1): 29
arescens, Exobasidium
2001, 44(1): 3,4
argentatus, Cortinarius
1998, 41(4): 235
argentea, Amanita
1993, 36(4): 126(T)
2001, 44(2): 73
argentea, Pseudobaeospora
1996, 39(3): 169(T)
argenteolilacinus, Cortinarius
1997, 40(3): 199(T)
argenteolutea, Inocybe
1998, 41(2): 114(T)
argenteostriatum, Entoloma
1996, 39(2): 105
2002, 45(2): 82
argentinensis, Pluteus
1999, 42(4): 264(T)
argillacea, Clavaria
1994, 37(2): 68
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 78
1997, 40(2): 110
1998, 41(2): 95,100,116(T)
1998, 41(3): 132,134
2000, 43(2): 102
2001, 44(3): 138,159,161
2002, 45(1): 20,21
argillacea, Hypocrea
1994, 37(4): 130
argillacea, Jaapia
1994, 37(3): 113
1998, 41(1): 48(T)
argillaceum, Hyphoderma
1998, 41(1): 48(T)
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 210
arguta, Hyphodontia
1999, 42(2): 82
2000, 43(4): 233(T)
argutus, Cortinarius
1994, 37(3): 86
argyraceum, Tricholoma
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 63
1997, 40(4): 277(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 166
1999, 42(3): 172,177
2000, 43(4): 239(T)
2001, 44(2): 108
--- f. inocybeoides
1999, 42(3): 168
2000, 43(4): 239(T)
var. scalpturatum
1996, 39(2): 82
1997, 40(1): 10
1997, 40(2): 83,85,86-88,91,93,97,99,102,103,106,114,123,124
1998, 41(2): 96
2000, 43(1): 33
arhizus, Pisolithus
1994, 37(3): 124(T)
1995, 38(2): 101(T)
1998, 41(4): 253(T)
1999, 42(4): 266(T)
arida, Coniophora
1999, 42(2): 82,94
2001, 44(4): 209
aristata, Tetraploa
1999, 42(4): 258(T)
armeniacus, Boletus
1997, 40(2): 113
1999, 42(4): 244
2000, 43(4): 241(T)
armeniacus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1998, 41(4): 235
armeniacus, Xerocomus
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 64
2000, 43(4): 241(T)
Armillaria
1993, 36(1): 35(T)
armillatus, Cortinarius
1994, 37(1): 3,4
1995, 38(2): 98(T)
1996, 39(3): 170(T)
1998, 41(4): 235
1999, 42(3): 184
2000, 43(2): 64,66
2000, 43(2): 102
2001, 44(1): 43
2001, 44(2): 122(T)
2001, 44(3): 171
armoricana, Inocybe
1996, 39(1): 43(T)
1997, 40(1): 57(T)
aromaticus, Hymenogaster
1996, 39(2): 104
arquatus, Cortinarius
1995, 38(4): 208(T)
arrhytidiae, Sirotrema
1999, 42(3): 201(T)
artemisiae, Mollisia
2000, 43(2): 119(T)
artemisiae, Psathyrella
1999, 42(3): 190
arundinacea, Massarina
1998, 41(1): 5
arvalis, Agrocybe
1994, 37(2): 69
2002, 45(2): 61
arvensis, Agaricus
1999, 42(1): 28
--- var. arvensis
1997, 40(3): 170,171
--- var. macrolepis
1997, 40(3): 170
arvensis, Lamprospora
1999, 42(1): 7-19
arvernense, Tricholoma
1999, 42(3): 174
1999, 42(3): 180
arvernensis, Peziza

2002, 45(3): 143
arvinaceus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1996, 39(1): 45(T)
asa, Tuber
2002, 45(3): 181(T)
asiaticus, Suillus
2000, 43(2): 87
aspera, Amanita
1995, 38(2): 64
1995, 38(4): 210(T)
1998, 41(4): 253(T)
aspera, Cystolepiota
1997, 40(1): 58(T)
aspera, Lepiota
1994, 37(1): 40(T)
1994, 37(3): 108
1995, 38(2): 78
1997, 40(4): 255,256,258
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 189
asperior, Lamprospora
1999, 42(1): 3
asperulus, Elaphomyces
2000, 43(2): 119(T)
aspideus, Lactarius
1994, 37(4): 148
1995, 38(1): 9
1995, 38(4): 178
1997, 40(2): 115
1997, 40(3): 173,177,180
1998, 41(4): 200
aspidiotus, Hyalospora
1995, 38(3): 150(T)
asprellum, Entoloma
1999, 42(4): 268(T)
2002, 45(2): 86
assimilata, Inocybe
1999, 42(3): 193(T)
2002, 45(2): 102
asteroides, Diderma
2000, 43(3): 180(T)
asterophora, Nyctalis
1999, 42(4): 228
2000, 43(4): 239(T)
asterophora, Tylospora
2001, 44(3): 157
asteropus, Amanita
1998, 41(4): 250(T)
asterosperma, Octavianina
1995, 38(1): 46(T)
1997, 40(2): 113
2000, 43(4): 196,198
asterospora, Clavaria
1999, 42(4): 241
2001, 44(1): 25
2001, 44(3): 156
asterospora, Inocybe
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 78,83
1997, 40(2): 82,87,88, 91-94,97,98,101,103, 105-108,110,113,115,117-120,124
1999, 42(4): 262(T)
2000, 43(1): 32
2000, 43(3): 164
asterosporus, Omphaliaster
1994, 37(2): 67
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 5
2000, 43(1): 43
2001, 44(4): 217
astragalina, Pholiota
1993, 36(1): 6
1995, 38(3): 109
1996, 39(1): 30
1999, 42(3): 185
ater, Panaeolus
1993, 36(2): 68(T)
1996, 39(3): 145,146
1997, 40(4): 243
2001, 44(3): 158
Athelia
1993, 36(4): 115
atkinsoniana, Galerina
1994, 37(2): 55,68
1995, 38(3): 108,112
atomaria, Leptorhaphis
1995, 38(4): 172
atra, Helvella
1994, 37(1): 13
1995, 38(4): 179
1996, 39(4): 217
1997, 40(3): 149
2000, 43(3): 132
atramentaria, Tomentella
1994, 37(3): 113
1999, 42(2): 79,84
atramentarius, Coprinus
1994, 37(1): 4
1995, 38(3): 129
1995, 38(4): 166
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94
2002, 45(3): 145
2002, 45(4): 191
atrata, Tephrocybe
1998, 41(1): 15
atricapillus, Pluteus
1993, 36(1): 2
1994, 37(1): 12
1994, 37(2): 69
atripes, Inocybe
1995, 38(2): 64
atripes, Melanoleuca var. nigripes
1998, 41(2): 113(T)
atroarenicolor, Tomentella
2000, 43(2): 114(T)
atrobalteatus, Panaeolus
2001, 44(2): 124(T)
atrobrunnea, Psilocybe
1995, 38(4): 179
atrobrunneum, Hebeloma
1999, 42(2): 80,85
atrocaerulea, Hohenbuehelia
2001, 44(2): 121(T)
atrocoerulea, Hohenbuehelia
1995, 38(4): 208(T)
atrocoeruleum, Entoloma
1996, 39(2): 79
2002, 45(2): 86
atrocoeruleus, Cortinarius
1998, 41(4): 236
atrocyanea, Pseudotomentella
1999, 42(2): 106,108
2001, 44(4): 210
atrofusca, Pseudotomentella
1996, 39(3): 141
atrolaminata, Psathyrella
1995, 38(2): 80
atromarginatum, Entoloma
2002, 45(2): 91
atromarginatus, Bryoscyphus
1997, 40(4): 276(T)
atromarginatus, Pluteus
1997, 40(2): 83
atroolivinus, Lactarius
2001, 44(2): 127(T)
atropuncta, Camarophyllopsis
1997, 40(1): 62(T)
1997, 40(2): 83,116
atropuncta, Hygrotrama
1995, 38(2): 82
1999, 42(4): 229
atropurpurea, Russula
1995, 38(3): 109
1996, 39(3): 159
atropurpureum, Geoglossum
1993, 36(1): 34(T)
atropurpureum, Lycoperdon
1996, 39(3): 165(T)
atropurpureum, Thuemenidium
1994, 37(3): 111
1994, 37(4): 128
atrorubens, Russula
1999, 42(3): 197(T)
2000, 43(4): 233(T)
atrosericeum, Entoloma
2002, 45(2): 79
atrospora, Peziza
1995, 38(1): 7
atrosquamosum, Tricholoma
1994, 37(4): 142,145
1997, 40(2): 99,110
1999, 42(3): 178
1999, 42(3): 179
--- var. squarrulosum
2000, 43(4): 239(T)
atrotomentosa, Tapinella
2000, 43(2): 97
atrotomentosus, Paxillus
1994, 37(4): 128
1999, 42(2): 100
1999, 42(3): 185
2000, 43(1): 7
2000, 43(2): 97
2002, 45(1): 47(T)
atrovinosa, Patellariopsis
1997, 40(1): 11
atrovirens, Byssocorticium
2002, 45(3): 137,138
2002, 45(3): 145
attenuatus, Dictyocephalos
1993, 36(4): 125(T)
aucupariae, Monilinia
1998, 41(2): 102
augeana, Clitocybe
1997, 40(2): 91
augustus, Agaricus
1993, 36(1): 4,7
1993, 36(3): 83
1997, 40(3): 170
1999, 42(1): 28
1999, 42(4): 240
aurantia, Aleuria
1993, 36(2): 68(T)
1993, 36(4): 127(T)
1996, 39(4): 235
1999, 42(1): 28,43
1999, 42(2): 110
1999, 42(4): 268(T)
2001, 44(4): 219(T)
aurantia, Humaria
1995, 38(1): 50(T)
1998, 41(4): 253(T)
aurantia, Tremella
1996, 39(2): 105
aurantiaca, Aleuria
2001, 44(2): 125(T)
aurantiaca, Hygrophoropsis
1994, 37(2): 67
1994, 37(3): 111
1998, 41(2): 94
1999, 42(3): 184
2000, 43(3): 154
2001, 44(1): 51
2001, 44(3): 172
2001, 44(4): 220(T)
2002, 45(3): 158
--- var. robusta
2001, 44(4): 220(T)
aurantiaca, Martellia
1998, 41(4): 249(T)
aurantiaca, Psilocybe
1996, 39(1): 25
1996, 39(1): 27
1997, 40(3): 200(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 135
2000, 43(3): 182(T),183(T)
aurantiaca, Russula
1997, 40(2): 106
1998, 41(3): 152-170
aurantiaca, Stropharia
1993, 36(3): 89
1997, 40(3): 200(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
2000, 43(3): 182(T),183(T)
aurantiacum, Hydnellum
1996, 39(2): 80,82
1996, 39(3): 170(T)
aurantiacum, Leccinum
1994, 37(1): 3
1995, 38(2): 83
1996, 39(2): 103
2000, 43(1): 3,4
aurantiofulvus, Lactarius
1997, 40(3): 173,185
aurantiomarginata, Mycena
1994, 37(2): 68
1998, 41(1): 33
1998, 41(3): 133
2000, 43(1): 44
aurantiorubra, Orbilia
2002, 45(1): 47(T)
aurantiorugosum, Pluteus
2000, 43(3): 183(T)
2002, 45(1): 6
aurantiorugosus, Pluteus
1997, 40(3): 202(T)
2001, 44(2): 125(T)
aurantiosplendens, Hygrocybe
1995, 38(1): 47(T)
1996, 39(3): 163(T)
aurantiovergens, Leucoagaricus
1999, 42(4): 266(T)
aurantioviscida, Hygrocybe
1994, 37(4): 151
1995, 38(1): 46(T)
1995, 38(4): 179
1996, 39(2): 66
1997, 40(2): 114
1998, 41(1): 31
1998, 41(3): 135
aurantium, Tricholoma
1996, 39(4): 185,186
1999, 42(3): 175
aurantius, Aleurodiscus
1998, 41(3): 142
aurantius, Hypomyces
1996, 39(3): 141
1998, 41(4): 212
1999, 42(4): 239
aurata, Arachnopeziza
1996, 39(2): 59
1997, 40(1): 15
2001, 44(3): 157
aurata, Russula
1997, 40(4): 267(T)
aurata, Tricholoma
1997, 40(1): 62(T)
auratile, Hydnellum
1997, 40(1): 56(T)
aurea var. hololeuca,

Conocybe
2001, 44(2): 126(T)
aurea, Inocybe
1997, 40(2): 113
aurea, Mycoacia
2001, 44(4): 219(T)
aurea, Phaeolepiota
1996, 39(1): 47(T)
1997, 40(1): 59(T)
aurea, Ramaria
2002, 45(2): 102
aurelia, Arachnopeziza
2000, 43(4): 205
aureliella, Hyaloscypha
1995, 38(1): 5
aureofloccosus, Leucocoprinus
1995, 38(3): 150(T)
aureofulvus, Cortinarius
1993, 36(2): 68(T)
aureopulverulentus, Cortinarius
1993, 36(2): 68(T)
aureum, Botryobasidium
1998, 41(1): 48(T)
2000, 43(2): 115(T)
aureus, Pseudomerulius
1994, 37(4): 130
1997, 40(3): 200(T)
1998, 41(2): 94
2000, 43(2): 102
auricolor, Orbilia
1999, 42(4): 241
auricoma, Inocybe
1997, 40(2): 98
2001, 44(1): 25
auricomus, Coprinus
1993, 36(1): 4,5
1996, 39(2): 61
1997, 40(1): 63
1997, 40(4): 271(T)
1999, 42(4): 228
auricula-judae, Auricularia
1994, 37(4): 148
1995, 38(1): 47(T)
--- var. lactea
1995, 38(4): 195,196
auricula-judae, Hirneola
1996, 39(3): 170(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 82,94,104
1999, 42(4): 239
2000, 43(4): 204
2001, 44(3): 162
--- var. lactea
2001, 44(2): 125(T)
aurilicis, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
auriscalpium, Arrhenia
1997, 40(1): 61(T)
auriscalpium, Hohenbuehelia
2001, 44(2): 90,119
aurivella, Pholiota
1993, 36(1): 7
1996, 39(1): 28
1998, 41(4): 248(T)
1999, 42(1): 29,31
2000, 43(4): 221
--- var. squarrosipes
1993, 36(4): 126(T)
aurosporus, Coprotus
2001, 44(2): 120(T)
aurulenta, Auriporia
1997, 40(4): 268(T)
austera, Mycena
1995, 38(2): 101(T)
australe, Ganoderma
1993, 36(1): 2,5
1997, 40(4): 277(T)
1998, 41(1): 50(T)
1998, 41(4): 253(T)
1999, 42(1): 28,30
2001, 44(3): 162
2002, 45(1): 31
australiensis, Anthurus
1999, 42(4): 228
australiensis, Phaeocollybia
2000, 43(2): 117(T)
austriaca, Mollisiella
1999, 42(2): 101,110
1999, 42(2): 115
austriaca, Sarcoscypha
1993, 36(3): 83
1994, 37(2): 78(T)
1995, 38(1): 9,50(T)
1995, 38(3): 152(T)
1999, 42(1): 43,44,53(T)
1999, 42(4): 237,267(T)
2000, 43(3): 171,173
2002, 45(4): 231(T)
--- var. lutea
1999, 42(4): 267(T)
austriacum, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
2002, 45(2): 85
autochthona, Tubaria
2001, 44(4): 220(T)
autumnalis, Galerina
1997, 40(1): 66
1999, 42(2): 118
avellana, Phanerochaete
1997, 40(1): 13
avellaneum, Leccinum
2000, 43(4): 206-219
avenacea, Mycena
1995, 38(2): 84
1995, 38(3): 152(T)
1996, 39(2): 98
axillaris, Octospora
1999, 42(1): 7-19
--- var. tetraspora
1999, 42(1): 11
1999, 42(1): 52(T)
azonites, Lactarius
1997, 40(3): 173,177
1999, 42(2): 61
azureoides, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
azureovelatus, Cortinarius
1997, 40(2): 90,130
1998, 41(4): 235
azureus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1997, 40(2): 103,109,113
1998, 41(4): 235
babingtonii, Pachyella
1999, 42(3): 191(T)
1999, 42(4): 268(T)
2002, 45(3): 144
babingtonii, Psilopeziza
1993, 36(3): 86
1995, 38(2): 75
Badhamia
2000, 43(3): 139
badhamii, Leucoagaricus
1994, 37(1): 40(T)
1996, 39(3): 128
1997, 40(3): 197
1999, 42(3): 189
2002, 45(4): 200
badhamii, Leucocoprinus
1993, 36(3): 82
1994, 37(2): 78(T)
badia, Oudemansiella
1993, 36(3): 94
badia, Peziza
1994, 37(2): 70
1999, 42(1): 29
2000, 43(2): 102
2001, 44(4): 220(T)
2002, 45(4): 200
badiofusca, Peziza
1995, 38(1): 7
1997, 40(2): 115
1999, 42(4): 241
badiofuscoides, Peziza
1995, 38(1): 50(T)
badiophylla, Psathyrella
1994, 37(4): 163(T)
badiosanguineus, Lactarius
1998, 41(2): 117(T)
badium, Geastrum
1993, 36(1): 10
badius, Boletus
1997, 40(1): 36
1999, 42(3): 183
2001, 44(3): 171,172
2002, 45(2): 97
2002, 45(3): 158
badius, Polyporus
1997, 40(3): 191
1999, 42(1): 29
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 205
badius, Xerocomus
1994, 37(1): 13
1994, 37(2): 69
1995, 38(1): 28
1995, 38(3): 143
1996, 39(2): 93
baeosperma, Tephrocybe
1995, 38(1): 8,45(T)
baeospora, Omphalina
1999, 42(4): 262(T)
--- var. microsperma
1999, 42(4): 262(T)
balaenae, Ceriopsis
1993, 36(3): 104(T)
balaenae, Ceriporiopsis
1996, 39(3): 165(T)
balaustinus, Cortinarius
1996, 39(1): 45(T)
1998, 41(4): 236
baldingerae, Lactarius
1999, 42(4): 259(T)
baldingerae, Leptosphaeria
1999, 42(4): 258(T),259(T)
baldingerae, Phaeosphaeria
1999, 42(4): 259(T)
baliophaeus, Lactarius
2001, 44(2): 127(T)
balsamea, Postia
1994, 37(2): 64
1994, 37(4): 128
balsameus, Tyromyces
1994, 37(2): 56
1994, 37(2): 64
1994, 37(2): 69
1995, 38(4): 178
balteatoalbus, Cortinarius
1995, 38(2): 101(T)
1997, 40(1): 55(T)
1997, 40(2): 113,130
1998, 41(4): 230
balteatocumatilis, Cortinarius
1998, 41(4): 230
1999, 42(4): 267(T)
2001, 44(4): 220(T)
--- var. laetus
2001, 44(4): 220(T)
balteatus, Cortinarius
1998, 41(4): 230
1999, 42(4): 224
bananispora, Athelopsis
1996, 39(2): 106
barba-jovis, Hyphodontia
1997, 40(1): 13
2002, 45(1): 11
2002, 45(2): 109(T)
2002, 45(3): 179(T)
barbatus, Cortinarius
1998, 41(2): 112(T)
barbularum, Clitocybe
1997, 40(3): 188
1999, 42(4): 246
2000, 43(3): 160
2001, 44(3): 161
barlana, Pachyella
1999, 42(4): 268(T)
barnesii, Cordyceps
1999, 42(4): 265(T)
basiana, Amanita
2001, 44(2): 123(T)
basicola, Thielaviopsis
1995, 38(4): 202
basii, Psathyrella
1999, 42(4): 258(T)
basirubens, Tricholoma
1996, 39(2): 103
bataillei, Ramaria
1998, 41(2): 118(T)
batschiana, Ciboria
1999, 42(3): 200(T)
batschii, Tricholoma
1999, 42(3): 175
battarrae, Amanita
2001, 44(3): 186
belliae, Mycena
1995, 38(2): 82
1996, 39(3): 131
bellinii, Suillus f. lutea
1995, 38(4): 209(T)
bellulus, Coprinus
1995, 38(1): 8
1995, 38(2): 75,83
1996, 39(3): 138,141
1999, 42(4): 239
benesii, Agaricus
1994, 37(4): 163(T)
2000, 43(4): 227
benesuada, Mollisia
1997, 40(3): 146
benzoinum, Ischnoderma
1993, 36(1): 10
1999, 42(3): 184
2000, 43(1): 29
2002, 45(1): 47(T)
berkeleyana, Sphaerostilbella
1995, 38(3): 152(T)
berkeleyanus, Hypomyces
1995, 38(3): 152(T)
berkeleyi, Camarophyllus
1999, 42(3): 199(T)
berkeleyi, Geastrum
1996, 39(2): 64
1998, 41(1): 51(T)
bernardii, Agaricus
1997, 40(2): 102
1998, 41(2): 113(T)
bertillonii, Lactarius
1995, 38(3): 115
1997, 40(4): 279(T)
1998, 41(1): 47(T)
bethelii, Physarum
1999, 42(2): 111
bettinae, Lepiota

1994, 37(2): 79(T)
betulae, Stomipeltis
1995, 38(3): 149(T)
betularum, Russula
1995, 38(3): 109
1996, 39(3): 158,159
betulinus, Cortinarius
1994, 37(1): 6
1997, 40(3): 159
1998, 41(4): 229
2001, 44(4): 247
betulinus, Lenzites
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 89
1995, 38(4): 179
1997, 40(2): 86,88
1997, 40(4): 275(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 100
betulinus, Piptoporus
1994, 37(1): 3,4
1994, 37(3): 124(T)
1994, 37(4): 153
1996, 39(1): 6-13
1999, 42(3): 185
2000, 43(4): 205
2001, 44(3): 147
2002, 45(1): 44(T)
beyeri, Entoloma
2002, 45(2): 85
bibulus, Cortinarius
1994, 37(1): 13
1995, 38(2): 84,85
1998, 41(4): 225
1998, 41(4): 237
2000, 43(1): 33
2002, 45(1): 48(T)
bicolor, Cortinarius
1998, 41(4): 236
bicolor, Laccaria
1994, 37(2): 70,72
1995, 38(1): 21
1995, 38(3): 144
1996, 39(2): 93,93,94
1997, 40(1): 36
1999, 42(1): 28
bicolor, Laxitextum
2001, 44(2): 89
bicolor, Resinicium
2000, 43(4): 205
bicornis, Coprinus
2000, 43(4): 238(T)
bicucullata, Aleuria
1993, 36(1): 9
1995, 38(2): 100(T)
2001, 44(2): 120(T)
bicuspis, Trichophaeopsis
1995, 38(4): 209(T)
1996, 39(2): 68
biennis, Abortiporus
2001, 44(3): 180
biennis, Heteroporus
1993, 36(1): 5
biformis, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1998, 41(4): 235,236
biformis, Licea
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
bifrons, Psathyrella
1999, 42(4): 242
binucleospora, Athelia
1999, 42(2): 78
binucleospora, Sistotrema
1999, 42(2): 101
1999, 42(2): 114
binucleospordida,
Phanerochaete
1994, 37(1): 39(T)
bipartis, Sporormiella
1994, 37(4): 130
bipelle, Entoloma
2002, 45(2): 79
--- cf.
1994, 37(1): 6
bipellis, Coprinus
1995, 38(4): 165
bipellis, Psathyrella
1998, 41(2): 72
2000, 43(2): 102
2001, 44(2): 123(T)
birnbaumii, Leucocoprinus
1993, 36(4): 126(T)
1997, 40(4): 256
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 192(T)
2000, 43(4): 235(T)
birrus, Hebeloma
1999, 42(4): 237
2001, 44(4): 203
bispora, Conocybe
2000, 43(3): 169
bispora, Mycoaciella
1993, 36(3): 93
1995, 38(4): 178
1998, 41(1): 48(T)
1999, 42(2): 76,83
bispora, Trechispora
1997, 40(1): 13
1997, 40(1): 20
bisporigera, Laccaria
1993, 36(4): 125(T)
bisporigerum, Entoloma
1993, 36(3): 85
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 84
1999, 42(4): 245
2002, 45(2): 79
bisporus, Agaricus
1993, 36(1): 17
1995, 38(4): 188
1996, 39(1): 42
1999, 42(1): 28
1999, 42(3): 192(T)
bisporus, Coprinus
1999, 42(2): 112
bisporus, Cordycepioideus
1997, 40(4): 273(T)
bisporus, Panaeolus
1999, 42(4): 269(T)
2000, 43(3): 181(T)
bistortae, Pseudorhytisma
2000, 43(2): 114(T)
bitectum, Physarum
2000, 43(3): 180(T)
bitorquis, Agaricus
1993, 36(1): 4
1995, 38(4): 188
1999, 42(1): 24,28
1999, 42(1): 33,35
2002, 45(3): 183(T)
--- var. validus
1993, 36(4): 126(T)
bivalve, Physarum
1995, 38(2): 98(T)
biveloides, Cortinarius
1998, 41(4): 235
bivelus, Cortinarius
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 235
2001, 44(4): 217
blennius, Lactarius
1996, 39(4): 217
1997, 40(1): 62(T)
1997, 40(3): 172,173
1997, 40(3): 186
2000, 43(4): 195
2001, 44(3): 162
--- var. fluens
1999, 42(4): 259(T)
bloxamii, Brachysporium
2000, 43(4): 233(T)
bloxamii, Diplocarpa
2002, 45(4): 234(T)
bloxamii, Entoloma
2000, 43(4): 235(T)
2001, 44(3): 159
2002, 45(2): 78
boertmannii, Lepiota
1996, 39(2): 64
bohemica, Alnicola
2001, 44(4): 203
2002, 45(3): 126
bohemica, Naucoria
1994, 37(1): 13
1996, 39(3): 161
bohemica, Ptychoverpa
2002, 45(3): 183(T)
bohemica, Verpa
1998, 41(1): 53(T)
bohusii, Agaricus
1997, 40(2): 114
1998, 41(2): 90
bolaris, Cortinarius
1994, 37(3): 110
1994, 37(4): 128,147
1995, 38(1): 9
1996, 39(3): 132,170(T)
1998, 41(4): 232,235
1999, 42(3): 184
2000, 43(1): 13
2000, 43(1): 14,16
2000, 43(2): 64-66
2000, 43(2): 102
2000, 43(3): 163
2001, 44(1): 38,43,47,48
2001, 44(2): 73,80
2001, 44(3): 141,147,148, 149
2001, 44(3): 171
2002, 45(2): 105
2002, 45(3): 159
Boletus
2000, 43(1): 1-10
boltonii, Peziza
1999, 42(3): 194(T)
2002, 45(1): 47(T)
bombacina, Athelia
1994, 37(4): 130
2000, 43(4): 204
bombycina, Stephensia
1997, 40(2): 83
2000, 43(4): 194,198
bombycina, Volvariella
1993, 36(1): 29
1998, 41(3): 133
1999, 42(1): 29
1999, 42(1): 41
1999, 42(3): 192(T)
1999, 42(4): 241,244
2002, 45(1): 25
2002, 45(3): 147
bombycinum, Hypochnicium
1999, 42(2): 83
2000, 43(4): 204
bongardii, Inocybe
1994, 37(4): 145
1995, 38(1): 8
1997, 40(2): 82,88,93,98,
110,115
1999, 42(4): 242
2001, 44(2): 83,86
--- var. piscidora
1999, 42(4): 267(T)
bonii, Agaricus
1996, 39(2): 103
bonii, Leucoagaricus
1997, 40(4): 270(T)
bonii, Lyophyllum
1997, 40(1): 55(T)
bonii, Marasmiellus
1996, 39(2): 103
bonii, Ramaria
1996, 39(2): 103
bonii, Russula
1996, 39(2): 103
bonii, Tricholoma
1998, 41(2): 113(T)
boralis, Ceraceomyces
2000, 43(2): 115(T)
borchii, Tuber
1996, 39(2): 104
1998, 41(1): 51(T)
1999, 42(3): 192(T)
1999, 42(4): 263(T)
2000, 43(2): 116(T)
2000, 43(4): 236(T)
borealis, Armillaria
1998, 41(4): 212
2002, 45(2): 102
borealis, Ceraceomyces
1998, 41(1): 52(T)
borgenii, Entoloma
2002, 45(2): 79
borziana, Archangeliella
1999, 42(1): 54(T)
botritis var. cerifera,
Trichia
1997, 40(1): 17
Botryobasidium
1993, 36(4): 115,118
botryosum, Botryobasidium
1999, 42(2): 82
2001, 44(4): 209
botrytis, Ramaria
1994, 37(4): 145
1997, 40(1): 51
1997, 40(2): 88,110
1999, 42(1): 37
2001, 44(1): 49
--- var. compactospora
1999, 42(3): 199(T)
boudieri, Aleuria
1996, 39(1): 44(T)
boudieri, Lepiota
1993, 36(1): 8,36(T)
1993, 36(4): 128(T)
1999, 42(3): 189,199(T)
2001, 44(2): 90
boudieri, Melastiza
1999, 42(3): 198(T)
boudieri, Terfezia
2002, 45(3): 181(T)
2002, 45(4): 232(T)
boudieri, Trichophaea
1995, 38(4): 209(T)
boudierianus, Leucoagaricus
1994, 37(3): 123(T)
1997, 40(4): 270(T)
bourdotii, Aphanobasidium
1995, 38(1): 50(T)
bourdotii, Steccherinum
1998, 41(1): 48(T)
1999, 42(2): 76,77
bovina, Peziza
1993, 36(4): 128(T)
1995, 38(2): 80
1999, 42(4): 238
bovinus, Cortinarius

1997, 40(2): 103,109,130
1998, 41(4): 237
1998, 41(4): 249(T)
bovinus, Suillus
1993, 36(3): 85
1994, 37(3): 109
1994, 37(4): 128,132
1995, 38(1): 23,28,40
1996, 39(2): 93,95
1996, 39(3): 131,158
1997, 40(1): 33,34,36
1998, 41(2): 100
1998, 41(4): 200,212
1999, 42(3): 185
2000, 43(1): 33,35
2000, 43(2): 75-87,89
2000, 43(3): 134,136,154
2001, 44(1): 50
2001, 44(2): 90
2001, 44(3): 172
2001, 44(4): 243
2002, 45(3): 129
bovista, Disciseda
1998, 41(2): 104
1999, 42(4): 238,239
bovista, Scleroderma
1994, 37(2): 78(T)
1999, 42(1): 29,31
branzeziana, Helvella
2001, 44(4): 220(T)
brassicae, Ascobolus
1994, 37(3): 113
1999, 42(2): 112
1999, 42(3): 191(T)
brassicae, Coprinus
1995, 38(3): 120
brassicae, Plasmodiophora
1997, 40(4): 274(T)
brassicolens, Entoloma
2002, 45(2): 79
brebissonii, Helicobasidium
1994, 37(3): 113
1997, 40(1): 12
1998, 41(1): 49(T)
1998, 41(2): 96
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
brebissonii, Leucocoprinus
1993, 36(3): 94
1994, 37(2): 78(T)
1997, 40(4): 256
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 141,184,189
2000, 43(3): 165
Brefeldia
2000, 43(3): 139
brefeldianum, Sirobasidium
1994, 37(3): 124(T)
--- f. microsporum
1995, 38(4): 210(T)
brefeldii, Hypocopra
1999, 42(2): 94
bresadolae, Ciborina
1995, 38(1): 50(T)
bresadolae, Inocybe
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 64
1997, 40(2): 113
1998, 41(1): 54(T)
1999, 42(4): 262(T)
bresadolae, Leucoagaricus
1996, 39(3): 128
1997, 40(3): 197
1997, 40(4): 256
1998, 41(1): 35,36
1999, 42(4): 268(T)
bresadolanum, Tricholoma
1999, 42(3): 177
bresadolanus, Agaricus
2000, 43(4): 238(T)
brevibasidiatum, Gerronema
2000, 43(3): 182(T)
brevicystis, Inocybe
1995, 38(3): 151(T)
brevipes, Melanoleuca
1998, 41(2): 72
1999, 42(1): 29
brevipes, Sparassis
1998, 41(1): 49(T)
breviseta, Hyphodontia
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
brevispora, Inocybe
1995, 38(1): 28
1996, 39(2): 93
bridei, Octospora
1999, 42(1): 7-19
brinkmannii, Sistotrema
1993, 36(1): 21
1999, 42(2): 84,95
2000, 43(4): 205
brinkmannii, Sistrotrema
1993, 36(4): 117
brittannicus, Lactarius
1995, 38(2): 79
1995, 38(4): 178
britzelmayriana, Trematosphaeria
1999, 42(4): 259(T)
broomei, Ramaria
1997, 40(3): 201(T)
broomeianus, Hypomyces
1994, 37(4): 130
broomeianus, Melanogaster
1997, 40(2): 113
1999, 42(1): 27,29
2000, 43(4): 198
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
bruchetii, Hebeloma
1998, 41(4): 255(T)
brumale, Tuber
1996, 39(2): 104
1998, 41(1): 51(T)
2001, 44(4): 232
--- var. moschatum
1996, 39(2): 104
brumale, Tulostoma
1993, 36(1): 3,35(T)
1996, 39(2): 63
1998, 41(1): 52(T)
1999, 42(2): 118
1999, 42(4): 246
2001, 44(3): 137
brumalis, Clitocybe
1996, 39(3): 169(T)
brumalis, Polyporus
1994, 37(1): 4
1994, 37(2): 56,57,69
1999, 42(1): 29
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 205
brunnea, Conocybe
1999, 42(3): 194(T)
brunnea, Pholiotina
1999, 42(3): 194(T)
brunnea, Sphaerosporella
1997, 40(4): 277(T)
1998, 41(4): 254(T)
1999, 42(2): 129(T)
2001, 44(1): 25
brunnea, Trichia
2000, 43(2): 116(T)
brunneoatra, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
brunneoconulus, Amanita
1993, 36(1): 35(T)
1998, 41(4): 254(T)
brunneocrystallina, Glabrocyphella
1997, 40(1): 61(T)
brunneofulvus, Cortinarius
1996, 39(3): 165(T)
brunneogriseolum, Leccinum
2000, 43(4): 206-219
2002, 45(3): 146
--- f. chlorinum
1993, 36(4): 126(T)
brunneogriseus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1996, 39(3): 165(T)
brunneohepaticus, Lactarius
1998, 41(2): 117(T)
brunneoincarnata, Lactarius
1999, 42(4): 259(T)
brunneoincarnata, Lepiota
1993, 36(1): 7
1994, 37(2): 79(T)
1995, 38(1): 7
1995, 38(2): 83
1996, 39(2): 104
1997, 40(4): 245,256
1998, 41(4): 253(T)
brunneola, Conocybe
1997, 40(2): 114
brunneolilacea, Lepiota
1995, 38(2): 98(T)
brunneoradiatus, Pluteus
1998, 41(2): 76
brunneorufa, Inocybe
1994, 37(4): 145
1995, 38(1): 47(T)
1997, 40(2): 113
1999, 42(4): 262(T)
brunneostanneum, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
2002, 45(2): 91,92
brunneoviolacea, Russula
1997, 40(2): 110
2001, 44(3): 136
brunneus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1998, 41(4): 237
--- var. glandicolor
1998, 41(2): 111(T)
1998, 41(3): 178
bryi-argentei, Octospora
1999, 42(1): 7-19
bryoniae, Ramularia
1999, 42(4): 265(T)
bryophila, Licea
1999, 42(2): 101,111
bryophila, Mycenella
2001, 44(2): 84
bryophila, Tomentella
1993, 36(1): 6
1999, 42(2): 84
2000, 43(4): 233(T)
bubalinus, Boletus
1993, 36(4): 126(T)
2001, 44(3): 178,180
bubalinus, Xerocomus
1993, 36(4): 126(T)
bucknallii, Cystolepiota
1997, 40(3): 152
1997, 40(4): 245
bufonia, Otidea
1993, 36(3): 84
1994, 37(4): 128
1996, 39(1): 46(T)
1998, 41(4): 200
2001, 44(3): 159
bufonium, Tricholoma
1999, 42(3): 174
1999, 42(3): 180
bulbifera, Conocybe
1998, 41(3): 140
bulbiferum, Hebeloma
2001, 44(4): 203
bulbosa, Armillaria
1994, 37(1): 40(T)
1995, 38(1): 40
bulbosa, Mycena
1993, 36(3): 85
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 84
1995, 38(3): 120
1996, 39(4): 198
1997, 40(3): 151
1998, 41(1): 31,32,33,49(T)
2001, 44(2): 79
2002, 45(1): 20,21,23
bulbosa, Xylaria
1993, 36(4): 127(T)
bulbosus, Cortinarius
1998, 41(4): 235
bulboviolascens, Cortinarius
1997, 40(4): 269(T)
bullacea, Psilocybe
1995, 38(4): 169
1996, 39(1): 26
1996, 39(1): 46(T)
bullata, Diatrype
1994, 37(4): 147
bulliardii, Cortinarius
1994, 37(4): 150
1998, 41(4): 235
1998, 41(4): 256(T)
1999, 42(4): 242,267(T)
bulliardii, Marasmius
1994, 37(1): 31
1995, 38(1): 3
1995, 38(2): 84
butyracea, Collybia
1993, 36(1): 9
1994, 37(2): 66
1995, 38(3): 108
1996, 39(4): 224,225,227
2001, 44(2): 72
2001, 44(3): 136
2002, 45(1): 20,21,23
buxea, Peziza
1996, 39(4): 209
1997, 40(2): 116
buxi, Marasmius
1995, 38(3): 150(T)
buxi, Puccinia
2001, 44(2): 125(T)
buxiolens, Cortinarius
2000, 43(2): 115(T)
byssisedum, Entoloma
1995, 38(1): 9
1995, 38(3): 123
1999, 42(3): 135
2000, 43(4): 199
2002, 45(2): 92
byssoides, Amphinema
1995, 38(1): 5
1999, 42(2): 82,105
caccabus, Entoloma
1999, 42(3): 198(T)
1999, 42(4): 242
2002, 45(2): 79
caelata, Rhodocybe
1994, 37(2): 59,68
caerulea, Psilocybe
1996, 39(1): 27
1999, 42(2): 95

caerulea, Russula
1998, 41(3): 133
caerulea, Stropharia
1999, 42(2): 95
caeruleofloccosum, Entoloma
2000, 43(3): 129
caeruleopolitum, Entoloma
2002, 45(2): 79
caerulescens, Cortinarius
1995, 38(2): 59
1999, 42(4): 267(T)
2001, 44(2): 75
caeruleum, Entoloma
1995, 38(2): 77
2002, 45(2): 86
caeruleum, Hydnellum
1996, 39(2): 82
1999, 42(1): 54(T)
1999, 42(3): 192(T)
2000, 43(4): 235(T)
caeruleum, Pulcherricium
1993, 36(4): 115
1997, 40(3): 150
2000, 43(2): 115(T)
caesarea, Amanita
1995, 38(1): 47(T)
1997, 40(4): 270(T)
1998, 41(2): 73
1999, 42(3): 201(T)
2002, 45(4): 192
caesia, Campanella
1994, 37(1): 32
1999, 42(2): 88,93
caesia, Eriopeziza
1997, 40(1): 11,14
1999, 42(2): 110
caesiellum, Entoloma
2002, 45(2): 86
caesioater, Marasmius
1995, 38(4): 207(T)
caesiocinctum, Entoloma
2001, 44(1): 44
2001, 44(2): 86
2002, 45(2): 85
caesiocinereum, Basidiodendron
1999, 42(2): 82
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
caesiocortinatus, Cortinarius
1996, 39(1): 47(T)
caesiostramineus, Cortinarius
1998, 41(4): 249(T)
caesiotincta, Volvariella
1999, 42(1): 52(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
caesius, Oligoporus
2000, 43(1): 29
caesius, Tyromyces
1994, 37(2): 69
caespitosa, Chaenothecopsis
2001, 44(2): 124(T)
caespitosa, Chamonixia
1996, 39(3): 163(T)
2000, 43(1): 8
2000, 43(2): 114(T)
caespitosa, Clitocybe
1998, 41(4): 243
caespitosa, Deschampsia
2000, 43(3): 181(T)
caespitosus, Marasmiellus
1995, 38(1): 5
cagei, Cortinarius
1999, 42(4): 267(T)
calaminare, Entoloma
1996, 39(2): 66
2002, 45(2): 85
calamistrata, Inocybe
1998, 41(4): 198
calcea, Exidiopsis
1997, 40(2): 136
calceata, Mycena
1996, 39(3): 169(T)
calcicola, Lepiota
1993, 36(3): 86
1997, 40(1): 62(T)
calciphila, Hygrocybe
1994, 37(2): 79(T)
1996, 39(3): 131
caledonius, Glomus
1995, 38(4): 202
calendulae f. bellidis, Entoloma
1997, 40(4): 274(T)
--- f. dahliae
1999, 42(4): 266(T)
calida, Inocybe
1995, 38(1): 47(T)
caligatum, Tricholoma
1999, 42(1): 51(T)
2000, 43(3): 184(T)
caligatus, Cortinarius
1997, 40(4): 269(T)
callichroum, Entoloma
2001, 44(2): 126(T)
2002, 45(2): 85
callimorpha, Chaetosphaeria
1997, 40(1): 11
callinus, Coprinus
1993, 36(1): 5
1998, 41(3): 172
callirhodon, Entoloma
2000, 43(3): 183(T)
2002, 45(2): 85
callisteus, Cortinarius
1997, 40(2): 109,130
1998, 41(4): 230
2000, 43(1): 12
2000, 43(1): 14,15
2000, 43(1): 16
2000, 43(1): 17,20
callunicola, Tremella
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 181(T)
calochrous, Cortinarius
1998, 41(4): 229
1999, 42(3): 186
2000, 43(2): 104
2001, 44(2): 86
calolepis, Crepidotus
1998, 41(1): 49(T)
Calomyxa
2000, 43(3): 139
Calonema
2000, 43(3): 139
calopus, Boletus
1995, 38(2): 75
1997, 40(2): 82,109,120
2000, 43(2): 116(T)
2001, 44(3): 186
calopus, Rutstroemia
1999, 42(4): 238
2000, 43(4): 204,205
calospora, Gigaspora
1995, 38(4): 198
calospora, Inocybe
1997, 40(2): 110
1997, 40(3): 189
1999, 42(1): 53(T)
1999, 42(4): 262(T)
2002, 45(4): 224
calospora, Tulasnella
1996, 39(1): 19
2001, 44(4): 210
calosporus, Coprinus
1994, 37(2): 79(T)
calothrix, Tubulicrinis
1993, 36(4): 117
calotricha, Phanerochaete
1994, 37(4): 130
calthicola, Verpatinia
1995, 38(3): 124
calthionis, Entoloma
2002, 45(2): 81
calva var. aggregata, Mucronella
1994, 37(4): 163(T)
Calvatia
1994, 37(4): 163(T)
calvescens, Armillaria
1993, 36(4): 127(T)
calycelloides, Calycellina
1993, 36(4): 127(T)
calyciformis, Lachnellula
1995, 38(4): 209(T)
calyculus, Hymenoscyphus
1999, 42(2): 94
1999, 42(4): 258(T)
2000, 43(3): 133
calyptraeformis, Hygrocybe
1994, 37(3): 124(T)
1996, 39(2): 105
calyptraeformis, Hygrophorus
1995, 38(3): 130
calyptrata, Galerina
1993, 36(1): 9
1994, 37(2): 68
1995, 38(4): 179
1999, 42(4): 237
2000, 43(2): 102
calyptratus, Pleurotus
1996, 39(2): 103
calyptriformis, Hygrocybe
1994, 37(2): 78(T)
2000, 43(2): 114(T)
2002, 45(1): 47(T)
calyptrosporum, Hebeloma
1993, 36(3): 104(T)
1999, 42(4): 263(T)
camarophylla, Russula
1999, 42(3): 199(T)
camarophyllus, Hygrophorus
1996, 39(2): 81
camerina, Galerina
1994, 37(2): 70
2001, 44(4): 213
campanella, Xeromphalina
1996, 39(1): 46(T)
campanelloides, Xeromphalina
2001, 44(2): 126(T)
campanulatus, Panaeolus
1996, 39(3): 143,145
1997, 40(2): 115
1997, 40(4): 243
campester, Agaricus
1994, 37(4): 128
1997, 40(1): 52
1998, 41(2): 92
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94
1999, 42(3): 200(T)
--- s.s.
1996, 39(4): 209
--- var. campester
1994, 37(3): 112
campestre, Geastrum
1996, 39(1): 47(T)
campestris, Dichomitus
1999, 42(4): 243
camphoratus, Cortinarius
1998, 41(4): 235
2000, 43(4): 241(T)
camphoratus, Lactarius
1994, 37(4): 128
1995, 38(4): 179
1997, 40(3): 173,180
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 72
2001, 44(3): 157,192
2002, 45(4): 225
canadense, Acanthophysium
1998, 41(3): 144
2002, 45(3): 180(T)
canadensis, Aleurodiscus
1998, 41(3): 144-146
canadensis, Cerinomyces
1999, 42(1): 52(T)
canadensis, Cordyceps
1993, 36(3): 92
1994, 37(3): 110
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 76
1997, 40(4): 275(T)
canadensis, Tyromyces
1993, 36(3): 104(T)
canaria, Dermocybe
1998, 41(4): 248(T)
cancellatus, Clathrus
1994, 37(3): 97
candelaris, Cortinarius
1998, 41(4): 236
1999, 42(4): 267(T)
2002, 45(4): 214
2002, 45(4): 216
candicans, Botryobasidium
1999, 42(2): 82
2001, 44(4): 219(T)
candicans, Clitocybe
1994, 37(2): 66
1996, 39(4): 217
2001, 44(2): 72
2002, 45(3): 127
--- var. dryadicola
2001, 44(4): 220(T)
candida, Disciseda
1997, 40(1): 51
1998, 41(2): 103
2001, 44(1): 31,32
candida, Hemimycena
1993, 36(1): 5
1993, 36(3): 92
1994, 37(4): 143,144,149
1995, 38(2): 84,85
2002, 45(1): 20,21
candida, Papulaspora
2002, 45(4): 231(T)
candida, Tremella
1994, 37(4): 130
candidofulva, Arachnopeziza
1999, 42(2): 101,110
candidolanatus, Coprinus
2001, 44(2): 127(T)
candidus, Henningsomyces
1995, 38(1): 5
1999, 42(2): 82
2000, 43(3): 183(T)
candidus, Marasmiellus
1997, 40(2): 103
1998, 41(4): 255(T)
2001, 44(3): 158
candolleana, Psathyrella
1994, 37(1): 12
1996, 39(2): 61
1998, 41(4): 246(T)
1999, 42(1): 29

1999, 42(2): 95
2001, 44(2): 123(T)
2002, 45(3): 145
canescens, Camarophyllus
1996, 39(3): 163(T)
canescens, Lasiosphaeria
1994, 37(4): 155-157
1998, 41(4): 246(T)
canina, Fimaria
1997, 40(1): 61(T)
caninus, Cortinarius
1997, 40(2): 101,103,109
1998, 41(4): 235
1998, 41(4): 241
caninus, Mutinus
1994, 37(3): 102
1995, 38(1): 11
1995, 38(2): 93
1995, 38(4): 209(T)
1996, 39(2): 61
1996, 39(4): 235
1999, 42(1): 23
1999, 42(3): 185
canoceps, Psathyrella
1993, 36(1): 7
1995, 38(2): 75
1997, 40(1): 63
1997, 40(2): 99,115,116
canosericeum, Entoloma
2002, 45(2): 82
cantharellus, Hygrocybe
1994, 37(2): 55,67
1995, 38(2): 76
1995, 38(3): 125,129
2001, 44(3): 136
caperatus, Rozites
1994, 37(1): 3,4,6
1996, 39(1): 47(T)
1996, 39(2): 80
1996, 39(3): 170(T)
capillaripes, Mycena
2000, 43(3): 165
capillaris, Mycena
1995, 38(1): 5
1998, 41(3): 133
2001, 44(3): 162
capillipes, Marasmius
1995, 38(2): 76
1996, 39(2): 70
capitata, Cordyceps
2000, 43(4): 199,239(T)
--- s.l.
1999, 42(3): 184
2001, 44(1): 48
capitata, Dacrymyces
2002, 45(3): 144
capitata, Typhula
2000, 43(2): 114(T)
capitatus, Dacrymyces
1997, 40(3): 148
2000, 43(4): 204
capnoides, Hypholoma
1994, 37(1): 4
1994, 37(2): 69
1996, 39(1): 43(T)
capnoides, Psilocybe
1996, 39(1): 28
1996, 39(4): 223,224,227
1999, 42(3): 185
capula, Calyptella
1993, 36(4): 124(T)
1995, 38(1): 3
1997, 40(3): 153
2000, 43(2): 118(T)
caput-medusae, Psathyrella
1994, 37(4): 128,133
1999, 42(3): 185
2000, 43(2): 71,72
carbonaria, Geopyxis
1995, 38(4): 183
1996, 39(2): 64
1997, 40(2): 82
1998, 41(1): 14
1999, 42(3): 191(T)
2001, 44(2): 97,98,100
carbonaria, Pholiota
1994, 37(3): 113
carbonarium, Faerberia
1996, 39(2): 64
1997, 40(2): 99
carbonarium, Geopetalum
1995, 38(4): 208(T)
carbonicola, Agrocybe
1993, 36(4): 125(T),127(T)
carbonicola, Aleuria
1996, 39(1): 44(T)
carbonicola, Entoloma
2002, 45(2): 83
carbonicola, Galerina
1997, 40(1): 56(T)
2001, 44(2): 99
carbonicola, Lamprospora
1998, 41(1): 52(T)
1999, 42(1): 7-19
carcharias, Cystoderma
1994, 37(2): 67
1999, 42(3): 184
caricicola, Melanotus
1993, 36(4): 124(T)
1995, 38(2): 76
caricicola, Psilocybe
1996, 39(1): 27
caricina, Pseudonaevia
1993, 36(4): 127(T)
caricina, Puccinia
1997, 40(4): 274(T)
caricis, Melanotus
1996, 39(1): 24
caricis-ampullaceae, Myriosclerotinia
1996, 39(3): 165(T)
carinii, Echinoderma
1993, 36(1): 35(T)
carinii, Lepiota
1995, 38(2): 78
1998, 41(3): 134
carminipes, Russula
2002, 45(3): 137,153
2002, 45(3): 175-177
carnea, Calocybe
1993, 36(1): 6,8
1994, 37(2): 67,78(T)
1995, 38(2): 84
1998, 41(1): 31
1998, 41(3): 129
1999, 42(1): 28
carnea, Rugosomyces
1993, 36(3): 76
carneifolius, Leucoagaricus
1997, 40(3): 200(T)
carneogrisea, Skeletocutis
1994, 37(4): 130
1997, 40(4): 274(T)
1998, 41(3): 134
1999, 42(2): 103
2000, 43(2): 102
carneogriseum, Entoloma
1996, 39(2): 107
2002, 45(2): 85
carneolum, Lachnum
1999, 42(2): 93
carneus, Iodophanus
1999, 42(2): 112
2000, 43(4): 234(T)
carnosum, Ganoderma
1998, 41(2): 115(T)
2001, 44(4): 220(T)
caroliniana, Neogyromitra
1993, 36(2): 53
caroviolaceus, Cortinarius
1996, 39(2): 79
carpathicus, Crepidotus
1996, 39(3): 170(T)
carpatica, Cotilidia
2000, 43(2): 114(T)
carpatica, Hymenochaete
1994, 37(4): 163(T)
carpinea, Pezicula
1998, 41(4): 206
carpini, Leccinum
2000, 43(4): 235(T)
carpini, Russula
1997, 40(1): 56(T)
1997, 40(3): 198(T)
1999, 42(4): 261(T),264(T)
2001, 44(2): 83
2001, 44(2): 85
carpinifolia, Ostrya
2000, 43(2): 118(T)
carpophila, Xylaria
1993, 36(1): 5
1993, 36(3): 94
1994, 37(4): 133
1995, 38(2): 86,87
1999, 42(1): 29
2000, 43(4): 205
carpophilus, Flammulaster var. carpophilus
1999, 42(2): 94
carpta, Inocybe
1995, 38(1): 28
cartilaginea, Exidia
1993, 36(1): 7
caryae, Protomerulius
1998, 41(2): 114(T)
1999, 42(3): 192(T),199(T)
caryophyllea, Thelephora
2001, 44(1): 25
casimiri, Cortinarius
1994, 37(3): 115
1995, 38(2): 101(T)
1995, 38(3): 149(T)
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 237
1999, 42(4): 243
2001, 44(2): 81
2001, 44(3): 157
castanea, Lepiota
1998, 41(1): 51(T)
1999, 42(3): 199(T)
castanea, Licea
2000, 43(3): 180(T)
castanella, Rozites
1998, 41(4): 248(T)
castaneus, Cortinarius
1997, 40(2): 88,103,113
1998, 41(4): 236
castaneus, Gymnopus
2002, 45(4): 232(T)
castaneus, Gyroporus
1993, 36(3): 85,93
1994, 37(4): 128
2000, 43(2): 91,92,95
2001, 44(1): 45
castorum, Lentinellus
1998, 41(1): 49(T)
catalaunicum, Entoloma
2002, 45(2): 73,86
catinus, Tarzetta
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 191(T)
2000, 43(4): 195
2001, 44(1): 51
caudata, Lasiosphaeria
1993, 36(2): 49
1994, 37(4): 156
1997, 40(1): 15
caudata, Psathyrella
1995, 38(2): 80
caussei, Xerula
2002, 45(2): 102
causticus, Cortinarius
1994, 37(1): 4
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 101(T)
1997, 40(2): 90,98,103,109
1997, 40(3): 160
1997, 40(3): 163,164,165
1998, 41(4): 229
cavicola, Phellinus
1996, 39(1): 44(T)
1997, 40(4): 268(T)
2001, 44(4): 221(T)
cavipes, Boletinus
1995, 38(1): 10,50(T)
1999, 42(3): 183
2000, 43(1): 4
2000, 43(2): 78,86
2000, 43(3): 136
2000, 43(4): 240(T)
2001, 44(1): 49
cavipes, Cortinarius
1998, 41(4): 237
cavipes, Hebeloma
2001, 44(4): 203
cavipes, Suillus
2000, 43(1): 3
2000, 43(2): 76,78,80,82,86
cavostelioides, Schizoplasmodium
1993, 36(1): 17
cecidiogenes, Nodulosporium
1996, 39(1): 47(T)
cecidiophila, Mycena
2001, 44(2): 110-114
2001, 44(2): 127(T)
ceciliae, Amanita
1994, 37(4): 145
1995, 38(1): 31
1997, 40(2): 82,85,87,90, 97,98,101,102,108,109, 113,115,117,118,124
1997, 40(4): 270(T)
1998, 41(2): 78
1998, 41(3): 135
1999, 42(4): 224
2001, 44(2): 85
cedretorum, Cortinarius
1998, 41(4): 229
2000, 43(2): 119(T)
cedretorum, Entoloma
2001, 44(2): 123(T)
2002, 45(2): 85
cedretorum, Rhodocybe
1998, 41(4): 247(T)
cedriolens, Cortinarius
1995, 38(1): 10
1995, 38(2): 83,84
1995, 38(4): 178,179
1998, 41(1): 49(T)
1998, 41(4): 225
celtica, Peziza
2000, 43(1): 44
centunculus, Simocybe
2001, 44(4): 219(T)
2002, 45(3): 145
cepa, Scleroderma
1995, 38(4): 208(T)

1997, 40(2): 83
1998, 41(2): 114(T)
2001, 44(1): 25
cephalotricha, Hemimycena
1998, 41(4): 256(T)
cephalotrichum, Entoloma
1998, 41(1): 30
2002, 45(2): 84
cepistipes, Armillaria
1997, 40(1): 57(T)
1998, 41(4): 212
cepistipes, Leucocoprinus
1994, 37(2): 78(T)
1997, 40(1): 63
1997, 40(4): 256
1998, 41(1): 38
1999, 42(3): 200(T)
ceracea, Hygrocybe
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
1998, 41(1): 31
1999, 42(3): 134
2000, 43(3): 134,166
2001, 44(2): 80
2002, 45(3): 134
cerasina, Russula
2000, 43(2): 115(T)
Ceratiomyxa
2000, 43(3): 139
ceratophora, Valsa
1994, 37(4): 130
Cercophora
1993, 36(2): 49
cerea, Peziza
1994, 37(4): 159
1995, 38(1): 43
1995, 38(4): 193
1999, 42(1): 29,30
cerebriformis, Hydnobolites
2002, 45(3): 182(T)
cereifolius, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
cerifera, Pholiota var.
squarrosipes
1993, 36(4): 126(T)
cerifluus, Oligoporus
1996, 39(3): 165(T)
2001, 44(4): 222(T)
cerina, Calocybe
1993, 36(3): 69
1993, 36(3): 70-73
2002, 45(3): 162
cerina, Galerina
1995, 38(4): 207(T)
cerina, Rugosomyces
1993, 36(3): 76
cerinum, Leccinum
1996, 39(2): 103
cerinum, Tricholoma
1993, 36(3): 72
cernua, Psathyrella
1993, 36(3): 89
1995, 38(3): 151(T)
cerrusata, Clitocybe
2002, 45(1): 20,21
cerussatus, Aleurodiscus
2000, 43(3): 182(T)
cervicolor, Asterostroma
1995, 38(2): 99(T)
1999, 42(4): 252-255
cervicolor, Inocybe
1997, 40(2): 82,98,113
cervina, Mycogone
2002, 45(4): 231(T)
cervinus, Ascobolus
1993, 36(3): 91
1999, 42(3): 191(T),192(T),
197(T)
cervinus, Pluteus
1994, 37(1): 4
1997, 40(1): 63
1998, 41(2): 76
1999, 42(1): 29,37
2000, 43(3): 183(T)
cesatii, Crepidotus
1993, 36(1): 6
1995, 38(4): 179
1999, 42(2): 94
2000, 43(3): 165
cessans, Russula
1998, 41(3): 178
2001, 44(4): 217,243
cestrica, Aleuria
1999, 42(2): 110
cetratum, Entoloma
1994, 37(2): 58
1995, 38(4): 179
1998, 41(3): 178
1999, 42(3): 184
2000, 43(2): 102
2000, 43(3): 154
2001, 44(2): 119
2002, 45(2): 81
--- cf.
1994, 37(1): 6
--- s.l.
1994, 37(2): 67
cettoi, Entoloma
1995, 38(1): 50(T)
2002, 45(2): 92
cettoiana, Conocybe
1994, 37(2): 80(T)
chailletii, Amylostereum
1997, 40(3): 200(T)
1998, 41(3): 131
1999, 42(2): 82,106
2000, 43(3): 164
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 211
chalybaeum, Entoloma
1995, 38(2): 77
1996, 39(1): 34
1996, 39(3): 138,141
1998, 41(2): 116(T)
1999, 42(1): 53(T)
2001, 44(2): 84
2001, 44(3): 136,158
2002, 45(2): 85
--- var. chalybaeum
2002, 45(2): 85
--- var. lazulinum
2002, 45(2): 85
chamaenerii, Pyrenopeziza
2000, 43(2): 119(T)
chateri, Melastiza
1996, 39(1): 44(T)
1997, 40(3): 188
1999, 42(1): 29
chelone, Entoloma
1995, 38(3): 133
1999, 42(1): 53(T)
2002, 45(2): 92
chestersii, Nemania
2002, 45(2): 64
chioneus, Boletus
1997, 40(1): 28
chioneus, Leccinum
1999, 42(3): 198(T)
chioneus, Tyromyces
2000, 43(1): 29
2001, 44(1): 20
chionophila, Cheilymenia
1999, 42(3): 192(T)
chlorantha, Mycena
1996, 39(3): 141,170(T)
1997, 40(3): 188
1999, 42(2): 88,95
chlorinella, Mycena
1995, 38(3): 108
chlorocyanea, Omphalina
1995, 38(1): 5
chloroides, Russula
1996, 39(2): 62
1997, 40(3): 150,183
1998, 41(3): 152-170
chloromela, Chloroscypha
1995, 38(1): 49(T)
chlorophana, Hygrocybe
1995, 38(3): 129
2001, 44(1): 25
--- var. aurantiaca
1995, 38(3): 129
--- var. aurantica
1994, 37(2): 77
--- var. chlorophana
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
chlorophyllum, Entoloma
2002, 45(2): 81
chloropolium, Entoloma
2002, 45(2): 91
chondrioderma, Diderma
1997, 40(1): 11
chordalis, Marasmius
1993, 36(4): 126(T)
chordulata, Lindtneria
1998, 41(2): 117(T)
christinae, Phaeocollybia
2001, 44(4): 220(T)
chrysentera, Lasiosphaeria
1993, 36(4): 105, 106
chrysenteron, Boletus
1999, 42(1): 28
2000, 43(1): 5
2001, 44(2): 89
2001, 44(3): 178
2002, 45(1): 38
2002, 45(2): 97
chrysenteron, Calocybe
1993, 36(3): 72-73, 77
1993, 36(3): 74, 75
2002, 45(2): 102
--- var. juncicola
1995, 38(2): 98(T)
chrysenteron, Rugosomyces
1993, 36(3): 76
chrysenteron, Tricholoma
1993, 36(3): 74
--- var. juncicola
1995, 38(2): 98(T)
chrysenteron, Xerocomus
1993, 36(1): 2
1994, 37(2): 70
1995, 38(1): 31
chrysomallus, Cortinarius
1999, 42(3): 192(T)
2000, 43(3): 182(T)
chrysophaeus, Pluteus
1997, 40(2): 99,110
2000, 43(1): 38
chrysophylla, Chrysomphalina
1995, 38(2): 101(T)
chrysorrheus, Lactarius
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 31
1996, 39(2): 62
1997, 40(3): 173,177
1997, 40(3): 184
1999, 42(3): 184
2001, 44(2): 72,76
2001, 44(3): 141,143,161, 172
2002, 45(2): 105
2002, 45(3): 162
chrysospermum, Sepedonium
1999, 42(1): 29
chrysospermus, Hypomyces
1999, 42(1): 28
2000, 43(4): 199
chrysostigmum, Psilachnum
1999, 42(4): 260(T)
cibarius, Cantharellus
1993, 36(1): 4
1993, 36(2): 42
1993, 36(3): 86
1994, 37(4): 128,151
1995, 38(2): 100(T)
1996, 39(2): 95
1997, 40(1): 33,35,36
1997, 40(2): 87,97,98,103, 109
1998, 41(2): 79-86
1998, 41(3): 132
1998, 41(4): 225,256(T)
1999, 42(1): 53(T)
1999, 42(3): 183
1999, 42(4): 250,268(T)
2000, 43(2): 61,102,114(T),
118(T)
2000, 43(3): 134
2001, 44(1): 39,41,43,48
2001, 44(2): 73,76
2001, 44(3): 138
2001, 44(3): 141,145,150
2001, 44(3): 161,171,172,
174,192
2001, 44(4): 239,243
2002, 45(1): 47(T)
2002, 45(2): 105
2002, 45(3): 159,167
--- f. albus
1998, 41(2): 86
--- f. pallida
1998, 41(2): 84
--- var. alborufescens
2000, 43(4): 241(T)
--- var. albus
1998, 41(2): 84,86
--- var. bicolor
1998, 41(2): 82,83,86
--- var. cibarius
1994, 37(3): 108
1998, 41(2): 86
--- var. ferruginascens
1994, 37(3): 123(T)
1998, 41(2): 86
--- var. pallens
1998, 41(2): 86
--- var. pallidus
1998, 41(2): 82,86
--- var. tenuis
1999, 42(4): 261(T)
cibarius, Clathrus
1995, 38(2): 98(T)
cibarius, Ileodictyon
1998, 41(2): 115(T)
1998, 41(4): 248(T)
cicatricata, Russula
1995, 38(2): 98(T)
cidaris, Agaricus var. minor
1997, 40(1): 55(T)
ciliare, Lachnum
1998, 41(3): 141
ciliata, Hyalopeziza
1994, 37(4): 130
ciliatum, Fusarium
1998, 41(2): 115(T)
ciliatus, Polyporus
2000, 43(4): 205
--- f. lepideus

2000, 43(1): 29
cincinnata, Inocybe
1995, 38(2): 83
1998, 41(1): 51(T)
--- var. cincinnata
1997, 40(2): 82,88,93,98,
101,103,108,113
2000, 43(1): 32
--- var. major
2000, 43(1): 31,32
cinctula, Galerina
1994, 37(2): 61,63,70
cinctulus, Panaeolus
1997, 40(4): 243
cinerascens, Leucoagaricus
1996, 39(3): 128
cinerascens, Tomentella
1997, 40(2): 136
1999, 42(2): 76,81
cinerea, Arcyria
1999, 42(2): 111
cinerea, Clavulina
1995, 38(2): 98(T)
cinerea, Hygrocybe
2001, 44(2): 121(T)
cinerea, Mollisia
1998, 41(4): 246(T)
1999, 42(2): 95
2000, 43(4): 205
2001, 44(2): 108
cinerea, Peniophora
1999, 42(2): 77,83,95,103
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 210
2002, 45(3): 145
cinereifolia, Melanoleuca
1996, 39(3): 131
1999, 42(2): 86,88,93,94,96
2000, 43(3): 167
cinerella, Mollisia
1994, 37(4): 130
cinerella, Mycena
1993, 36(1): 9
1994, 37(1): 13
1994, 37(2): 54,67
1994, 37(4): 151
1995, 38(3): 108
1996, 39(4): 205
1999, 42(4): 245
2002, 45(1): 21,23
cinereofuscus, Pluteus
1999, 42(2): 95
cinereoides, Clavulinopsis
1999, 42(4): 269(T)
cinereolilacinus,
Leucoagaricus
1997, 40(4): 270(T)
cinereum, Basidiodendron
1996, 39(1): 19
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209,211
cinereum, Hydnum
1997, 40(1): 54(T)
cinereus, Cantharellus
1995, 38(2): 99(T)
1999, 42(3): 199(T)
cinereus, Coprinus
1995, 38(3): 129
1999, 42(2): 112,113
cinereus, Thecotheus
1998, 41(4): 250(T)
cineroides, Clavulinopsis
1996, 39(3): 163(T)
cingulatum, Tricholoma
1994, 37(2): 44
1995, 38(2): 84
1997, 40(3): 189
1999, 42(3): 175
1999, 42(3): 190
2002, 45(4): 206
2002, 45(4): 207
cingulum, Lepiota
1995, 38(2): 78,101(T)
1997, 40(1): 62(T)
cinnabarina, Entonaema
1998, 41(1): 53(T)
cinnabarina, Nectria
1993, 36(1): 2
1993, 36(1): 25-29
1994, 37(1): 4
1994, 37(2): 56,70
1996, 39(4): 195,196
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 95
2000, 43(4): 205
cinnabarinum, Cystoderma
1994, 37(2): 67
cinnabarinus, Cortinarius
1998, 41(4): 220
1998, 41(4): 230,235
2002, 45(2): 102
cinnabarinus, Crepidotus
1997, 40(4): 274(T)
cinnabarinus, Pycnoporus
1995, 38(2): 80
1996, 39(2): 64
1996, 39(3): 138
1996, 39(3): 140
2000, 43(2): 101
2000, 43(4): 205
cinnamomea, Coltricia
1996, 39(2): 84-88
cinnamomea, Dermocybe s.s.
1993, 36(1): 4
--- s.l.
1994, 37(2): 69
cinnamomea, Hymenochaete
1997, 40(1): 13
1997, 40(3): 149
cinnamomea, Nothomitra
1998, 41(2): 117(T)
cinnamomeolutea, Dermocybe
1993, 36(3): 85
cinnamomeoluteus,
Cortinarius
1998, 41(4): 230
2001, 44(1): 37
2001, 44(3): 161
cinnamomeus, Cortinarius
1994, 37(1): 4
1997, 40(2): 82,103,130
1998, 41(4): 230
2001, 44(3): 186
cinnamomi, Phytophthora
1995, 38(4): 202
circellatus, Lactarius
1994, 37(1): 12,14, 17, 18
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 84
1996, 39(2): 82
1997, 40(2): 82,86,98,106,
113,116,119
1997, 40(3): 172,173
1997, 40(3): 184
circinans, Hebeloma
2001, 44(4): 203
cirrhata, Collybia
1994, 37(1): 4
1994, 37(2): 68
1995, 38(3): 108,112,113
2000, 43(2): 118(T)
cirrhata, Unguicularia
1995, 38(2): 82
cirrhatum, Hericium
2001, 44(4): 220(T)
cirrhosa, Ceratostomella
1995, 38(1): 5
Cistella
1996, 39(1): 19
cistophila, Mycena
1999, 42(1): 52(T)
cistophilum, Entoloma
2002, 45(2): 79
citriforme, Sistotrema
1997, 40(3): 201(T)
citrina, Amanita
1996, 39(4): 217
1999, 42(2): 105
2001, 44(2): 72
--- f. crassior
1999, 42(4): 263(T)
--- var. alba
1998, 41(4): 253(T)
citrina, Bisporella
1995, 38(3): 149(T)
1999, 42(2): 94
2002, 45(3): 137
citrina, Hygrocybe
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129,130
citrina, Hypocrea
1993, 36(3): 89
citrinella, Antrodiella
1993, 36(3): 104(T)
citrinomarginata, Mycena
1994, 37(2): 70
citrinopallida, Hygrocybe
1995, 38(2): 99(T)
citrinovirens, Mycena
1995, 38(3): 149(T)
citrinum, Scleroderma
1993, 36(3): 79
1994, 37(2): 69
1994, 37(3): 124(T)
1995, 38(1): 2,28
1995, 38(2): 101(T)
1995, 38(3): 107,109,144
1995, 38(4): 179
1996, 39(2): 93
1996, 39(4): 211-216
1996, 39(4): 217,218,219
1997, 40(1): 36
1998, 41(1): 23
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 185
2000, 43(1): 35
2001, 44(2): 72
2002, 45(3): 158
citrinus, Elaphomyces
1998, 41(4): 254(T)
citrinus, Pachyphloeus
2000, 43(4): 195
citrinus, Vesiculomyces
1995, 38(2): 99(T)
2001, 44(4): 210,213
citriolens, Lactarius var.
intermedius
1999, 42(4): 259(T)
citrispora, Sebacinella
1997, 40(1): 12
1999, 42(2): 77,103
cladii, Leptosphaeria
1999, 42(4): 258(T)
clandestinum, Entoloma
2002, 45(2): 81
clariana, Russula
1993, 36(1): 6
1993, 36(3): 92
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 64
1997, 40(1): 4
1997, 40(2): 82,93
1998, 41(3): 152-170
2002, 45(1): 2
claricolor, Cortinarius
1998, 41(4): 229
--- var. immissus
1996, 39(2): 107
claroflava, Russula
1995, 38(3): 109,128
1997, 40(3): 149
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(3): 185
2001, 44(2): 78,79
2002, 45(4): 225
--- var. viridis
1995, 38(1): 47(T)
claroturmalis, Cortinarius
1995, 38(4): 208(T)
Clastoderma
2000, 43(3): 139
clathroides, Hericium
1995, 38(2): 102(T)
1996, 39(2): 81
Clathrus
1994, 37(4): 163(T)
clavariarum,
Helminthosphaeria
1995, 38(2): 98(T)
clavariiforme,
Gymnosporangium
1994, 37(3): 124(T)
1995, 38(4): 208(T)
1996, 39(3): 170(T)
clavata, Galerina
1996, 39(2): 98,105
1999, 42(2): 94
2002, 45(1): 20,21
clavatus, Gomphus
1997, 40(4): 279(T)
1999, 42(1): 54(T)
claveryi, Terfezia
2002, 45(3): 181(T)
clavicularis, Mycena
1999, 42(3): 185
clavipes, Clitocybe
1994, 37(2): 66
1999, 42(3): 183
clavodecus, Didymum
1997, 40(4): 268(T)
clavularis, Mycena
2002, 45(1): 20,21
clavuligera, Alnicola
1997, 40(2): 113
Clavulinopsis
1994, 37(2): 58
clavulipes, Hebeloma var.
hygrophanicum
1994, 37(4): 163(T)
clavus, Cudoniella
2000, 43(4): 203,204,205
2001, 44(4): 219(T)
clavus, Galerina
1995, 38(2): 84
clintonianus, Suillus
1994, 37(1): 40(T)
1995, 38(2): 99(T)
2002, 45(4): 231(T)
clivensis, Psathyrella
1995, 38(2): 84
1995, 38(4): 179
2000, 43(3): 182(T)
2001, 44(2): 123(T)
clusii, Russula
2002, 45(3): 178(T)
clypeatum, Entoloma
1993, 36(1): 2,3
1995, 38(2): 74

1997, 40(3): 148
1998, 41(2): 72
1999, 42(1): 28
1999, 42(4): 238
2001, 44(2): 108
2002, 45(2): 73,79
--- var. clypeatum
1999, 42(4): 238
clypeolaria, Lepiota
1994, 37(2): 79(T)
1995, 38(3): 152(T)
1997, 40(2): 92,103,114
1998, 41(1): 31
1998, 41(4): 254(T)
--- var. felina
1997, 40(4): 259
clypeolarioides, Lepiota
1995, 38(2): 99(T)
1995, 38(3): 152(T)
1997, 40(4): 259
cnista, Tricholoma
1999, 42(3): 180
coalescens, Cortinarius
1997, 40(2): 90130
1998, 41(4): 230
--- var. tetraspora
1999, 42(1): 52(T)
coccinea, Hygrocybe
1993, 36(1): 10
1993, 36(3): 82, 83
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
1996, 39(2): 80
coccinea, Octospora
1999, 42(1): 7-19
--- var. felina
1997, 40(4): 259
coccinea, Sarcoscypha
1995, 38(2): 74
1995, 38(3): 152(T)
1997, 40(4): 275(T)
1998, 41(4): 205
1999, 42(1): 43
1999, 42(1): 43,44
1999, 42(3): 140
1999, 42(4): 268(T)
2000, 43(3): 129,171
2001, 44(2): 109,124(T)
--- s.l.
1999, 42(3): 134
--- s.s.
1993, 36(1): 11
coccineocrenata, Hygrocybe
1996, 39(2): 61
1997, 40(1): 61(T)
1999, 42(3): 199(T)
coccinnea, Cosmospora
1998, 41(3): 148
cochleata, Otidea
1997, 40(2): 98,113
cochleatus, Lentinellus
1997, 40(1): 68
1999, 42(3): 184
--- var. cochleatus, Lentinellus
1999, 42(2): 105,107
cocles, Entoloma
2002, 45(2): 85
cocos, Pachyma
2000, 43(4): 240(T)
coelestinum, Entoloma
2002, 45(2): 85
coerulans, Mollisia
2000, 43(2): 119(T)
coerulea, Russula
1997, 40(2): 98
1998, 41(1): 30
1998, 41(3): 152-170
1998, 41(4): 197,200
1999, 42(2): 104
1999, 42(3): 185
2001, 44(2): 78,80,90
coerulea, Terana
1997, 40(3): 150
2000, 43(3): 184(T)
coerulea, Tomentella
1999, 42(2): 81
coeruleoflocculosum, Entoloma
1996, 39(2): 107
2002, 45(2): 91
coerulescens, Cortinarius
1996, 39(2): 79
1997, 40(2): 82,83,130
1998, 41(4): 229
coerulescentum, Cortinarius
1996, 39(2): 79
coeruleum, Hydnellum
1996, 39(2): 80
coeruleum, Pulcherricium
2000, 43(3): 184(T)
cognata, Melanoleuca
1994, 37(2): 70
1996, 39(4): 182
1998, 41(3): 178
cohabitans, Cortinarius
1996, 39(3): 131
1997, 40(3): 189
1998, 41(4): 225
1998, 41(4): 236
1999, 42(2): 94,128(T)
1999, 42(3): 189
1999, 42(4): 267(T)
2000, 43(1): 20
2002, 45(1): 48(T)
2002, 45(4): 217
cohaerens, Marasmius
1993, 36(3): 94
2002, 45(4): 200
cohaerens, Trechispora
1999, 42(2): 95
2001, 44(4): 210,213
2002, 45(1): 11
colemanniana, Hygrocybe
1993, 36(1): 34(T)
1993, 36(3): 82
1997, 40(3): 156
colemannianus, Camarophyllus
1995, 38(2): 79
coliforme, Myriostoma
1995, 38(1): 5
1995, 38(2): 78
1995, 38(2): 94
1997, 40(3): 148,189
2000, 43(3): 132,181(T)
2002, 45(3): 136
Collaria
2000, 43(3): 139
collariatum, Hebeloma
1995, 38(2): 84
1996, 39(3): 133
1997, 40(2): 87
1997, 40(3): 189
1999, 42(2): 94
1999, 42(3): 194(T)
2001, 44(4): 203
collinitus, Cortinarius
1997, 40(1): 55(T)
1997, 40(3): 157
1997, 40(3): 160,165
1998, 41(4): 229
collinitus, Suillis
1997, 40(4): 279(T)
collinitus, Suillus
1997, 40(3): 154
1998, 41(3): 177
1999, 42(2): 120
2000, 43(2): 79,80,83
Colloderma
2000, 43(3): 140
colorata, Bovista
1993, 36(1): 35(T)
colossum, Tricholoma
1996, 39(2): 80,82
1999, 42(3): 175
Coltricia
1995, 38(2): 78
columbetta, Tricholoma
1993, 36(3): 86
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1997, 40(2): 114
1998, 41(3): 135
1999, 42(3): 172
2000, 43(1): 33
2001, 44(1): 41
2001, 44(2): 76
2002, 45(4): 206
columbinum, Lamproderma
1996, 39(2): 107
colus, Cortinarius
2000, 43(1): 44
colymbadinus, Cortinarius
2000, 43(1): 17
Comatricha
2000, 43(3): 140
comatus, Agaricus
2002, 45(3): 131
comatus, Coprinus
1993, 36(4): 128(T)
1994, 37(1): 40(T)
1995, 38(4): 166
1996, 39(4): 217
1998, 41(4): 253(T)
1999, 42(1): 28
2000, 43(2): 105
2002, 45(3): 128,129
comatus, Cortinarius
1998, 41(4): 237
comedens, Vuilleminia
1993, 36(4): 117
1995, 38(1): 10
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 77,84,95
2000, 43(3): 157
2000, 43(4): 205
commixta, Dendrothele
1999, 42(2): 78,82
commune, Schizophyllum
1993, 36(3): 98
1994, 37(2): 70
1994, 37(4): 160
1995, 38(4): 179
1996, 39(1): 16
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 95,122
2000, 43(2): 102
2000, 43(4): 204
2001, 44(1): 25
2002, 45(3): 146
2002, 45(4): 200,232(T)
communis, Boletus
2001, 44(3): 158
communis, Xerocomus
1999, 42(4): 259(T)
compactum, Helicobasidium
1998, 41(1): 49(T)
compactus, Sclerogaster
1996, 39(2): 103
compar, Cortinarius
1995, 38(3): 128
complanatum, Diphasiastrum
1998, 41(2): 116(T)
comptulus, Cortinarius
1995, 38(2): 99(T),101(T)
1998, 41(2): 111(T)
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 237
concentrica, Daldinia
1993, 36(1): 6
1995, 38(2): 84
1997, 40(1): 61(T)
1998, 41(2): 96
1998, 41(3): 129
2000, 43(2): 102
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 108
2001, 44(3): 179,180
2002, 45(1): 31,44(T)
conchatus, Panus
2002, 45(3): 126
conchatus, Phellinus
1997, 40(3): 149
1999, 42(2): 83
1999, 42(4): 239
concolor, Ramaria
2000, 43(2): 117(T)
concrescens, Hydnellum
1993, 36(3): 86
1995, 38(1): 9,10
1997, 40(2): 88,90
1998, 41(4): 200
1999, 42(3): 184
2000, 43(3): 172
2001, 44(1): 38,50
2001, 44(2): 73,77
2001, 44(3): 192
2002, 45(3): 161
--- s.l.
2001, 44(3): 141,147,148, 149
conferendum, Entoloma
1994, 37(2): 67
1996, 39(4): 205
1998, 41(2): 96
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 80
2001, 44(3): 159
2002, 45(2): 74
--- var. conferendum
2002, 45(2): 83
--- var. incrustatum
1999, 42(1): 53(T)
2002, 45(2): 83
--- var. pusillum
2002, 45(2): 83
confluens, Cerocorticium
1993, 36(1): 2
1993, 36(4): 109,115
1995, 38(4): 179
1999, 42(2): 94
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209,211
confluens, Collybia
1999, 42(3): 184
confluens, Coltricia
1996, 39(2): 87,88
1997, 40(4): 276(T)
1998, 41(1): 54(T)
confluens, Phellodon
1995, 38(1): 10
2001, 44(1): 38,41
confluens, Radulomyces
1995, 38(1): 49(T)
1999, 42(2): 78,83
confluens, Sistotrema
1994, 37(3): 81-85
1995, 38(1): 9
1995, 38(2): 77

1996, 39(2): 66
conformis, Phragmoporthe
1998, 41(1): 6
confragosa, Daedaleopsis
1993, 36(4): 119
1995, 38(4): 179
1997, 40(3): 198(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 204,235(T)
2001, 44(4): 229,230
confragosa, Tubaria
1993, 36(1): 8
1997, 40(4): 279(T)
confusa, Cudonia
1996, 39(3): 170(T)
confusa, Helvella
2001, 44(4): 220(T)
confusa, Hydnotria
2002, 45(4): 201
2002, 45(4): 202,203,204
confusa, Merismodes
1997, 40(2): 136
confusa, Russula
1994, 37(4): 163(T)
confusa, Tephrocybe
1993, 36(4): 126(T)
confusum, Gymnosporangium
2001, 44(4): 220(T)
congregata, Melanoleuca
1993, 36(4): 125(T)
congregatus, Coprinus
1999, 42(2): 112,113
congrex, Aleuria
1998, 41(1): 14
conica, Hygrocybe
1994, 37(1): 4,6
1994, 37(2): 44,77
1995, 38(2): 84
1995, 38(3): 129
1996, 39(2): 61
1997, 40(3): 151
1999, 42(3): 134,135
2001, 44(2): 80
2001, 44(3): 180
2002, 45(1): 20,21
2002, 45(3): 134
--- var. chloroides
1995, 38(2): 98(T)
conica, Morchella
1995, 38(4): 208(T)
1996, 39(1): 47(T)
1997, 40(4): 279(T)
1999, 42(1): 39
--- var. deliciosa
1999, 42(1): 39
conica, Pholiota
1995, 38(1): 50(T)
conica, Podospora
1997, 40(4): 269(T)
conica, Verpa
1993, 36(1): 3
1995, 38(2): 74
1996, 39(2): 106
1998, 41(1): 53(T)
1999, 42(1): 53(T)
1999, 42(3): 192(T)
1999, 42(4): 238
2000, 43(4): 237(T)
2001, 44(1): 51
2001, 44(3): 156
conico-obtusarum, Cortinarius
1999, 42(4): 264(T)
conicoalba, Mycena
2000, 43(3): 182(T)
conicoides, Hygrocybe
1995, 38(2): 98(T)
1997, 40(3): 189
conicum, Lycogala
2001, 44(2): 120(T)
conicum, Repetobasidium
2000, 43(2): 117(T)
conicum, Schizothecium
1999, 42(2): 101,112,113
2001, 44(2): 120(T)
conicus, Cortinarius
1998, 41(4): 236
2002, 45(4): 231(T)
conigenum, Lophodermium
1995, 38(2): 80
coniophorus, Coprinus
1995, 38(4): 160
coniothyrium, Leptosphaeria
1994, 37(4): 130
conissans, Pholiota
1993, 36(3): 85,92
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 83,117
1995, 38(4): 179
1996, 39(1): 30
1997, 40(3): 201(T)
connatum, Lyophyllum
1999, 42(1): 29
2001, 44(1): 37
2002, 45(1): 20,21
Conocybe
1994, 37(1): 12
1999, 42(4): 241
conocybecystis, Entoloma
2002, 45(2): 84
conoidea, Didymosphaeria
1998, 41(1): 3
conopilus, Psathyrella
1995, 38(3): 151(T)
1997, 40(4): 272(T)
1999, 42(2): 95
2001, 44(2): 123(T)
2001, 44(3): 178,180
2002, 45(4): 234(T)
--- var. subatrata
1995, 38(3): 151(T)
conscriptum, Hymenoscyphus
1998, 41(4): 255(T)
conspersum, Botryobasidium
2000, 43(4): 204
constantinii, Ascobolus
1998, 41(4): 250(T)
constricta, Calocybe
1998, 41(4): 255(T)
1999, 42(3): 192(T)
1999, 42(4): 241
constrictum, Tricholomella
1996, 39(2): 104
contextum, Physarum
1997, 40(1): 17
contiguus, Phellinus
1995, 38(2): 79
1995, 38(4): 192
1996, 39(2): 105
1997, 40(3): 200(T)
1999, 42(2): 83,93,95
2001, 44(4): 230
contorta, Leptorhaphis
1995, 38(4): 172
contorta, Phlebia
1998, 41(1): 53(T)
contorta, Trichia
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
--- var. attenuata
1999, 42(2): 111
contortipes, Cystoderma
1994, 37(2): 46
contortipes, Squamanita
1994, 37(2): 46, 49
1994, 37(2): 48
1995, 38(4): 207(T)
1997, 40(3): 151
1998, 41(1): 31
2001, 44(2): 121(T)
controversum, Lachnum
1999, 42(3): 197(T)
2001, 44(2): 105
controversus, Lactarius
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 62,82,84
1996, 39(3): 132-136
1997, 40(2): 82,85,98,101, 106,110,116,119,123,124
1997, 40(3): 173,176
1997, 40(3): 183
1998, 41(4): 246(T)
1999, 42(4): 251
2001, 44(3): 180,181
convexella, Pulvinula
1999, 42(3): 191(T)
2001, 44(1): 25
cookeanum, Geoglossum
2002, 45(4): 231(T)
cookei, Collybia
1994, 37(1): 32
1994, 37(2): 68
1997, 40(3): 191
1999, 42(2): 94
2001, 44(2): 121(T)
cookei, Inocybe
1993, 36(3): 94
1994, 37(1): 13
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 82,98,101,110, 113
1997, 40(4): 269(T)
cookei, Volvariella
1999, 42(2): 129(T)
cookeianum, Geoglossum
1994, 37(1): 14, 19
1996, 39(3): 131
1999, 42(4): 246
2001, 44(3): 137,138
2002, 45(1): 21,24
coprinaria, Cheilymenia
1994, 37(3): 112
Coprinus sect. Lanatuli
1994, 37(1): 40(T)
Coprinus sect. Veliformis
1994, 37(2): 79(T)
coprophila, Athelia
1995, 38(4): 179
coprophila, Cercophora
2001, 44(2): 120(T)
coprophila, Conocybe
1999, 42(2): 94
coprophila, Psilocybe
1995, 38(3): 129
1996, 39(1): 26
1996, 39(3): 148
1997, 40(1): 65
coprophilum, Byssocorticium
1996, 39(2): 67,68
coquandi, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
coralloides, Clavulina
2001, 44(3): 138
coralloides, Hericium
1996, 39(2): 81
1999, 42(1): 38,54(T)
1999, 42(3): 184
2000, 43(2): 67,68
2000, 43(3): 183(T)
2001, 44(2): 119
cordisporus, Coprinus
1996, 39(4): 205
1999, 42(2): 112,113
2001, 44(2): 120(T)
coriaceum, Hysterangium
1995, 38(3): 153(T)
corium, Byssomerulius
2000, 43(2): 115(T)
corium, Helvella
1996, 39(1): 46(T)
corium, Meruliopsis
1993, 36(4): 114
1994, 37(1): 13
1999, 42(2): 77,83,95
2000, 43(2): 115(T)
2000, 43(4): 204
corium, Mycenastrum
1994, 37(4): 163(T)
2001, 44(1): 39
cornea, Calocera
1994, 37(2): 69
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 78,82,109
2000, 43(4): 204
cornea, Phlebia
2001, 44(4): 219(T)
corni-maris, Lambertella
1995, 38(1): 50(T)
corniculata, Clavulinopsis
1997, 40(2): 99
1998, 41(1): 49(T)
2001, 44(1): 44
2001, 44(3): 136,138
corniformis, Xylaria
1993, 36(4): 127(T)
cornigerum, Ceratobasidium
1995, 38(4): 210(T)
1999, 42(2): 78,82
2001, 44(4): 209,211
cornubiensis, Aleuria
1996, 39(1): 44(T)
cornucopiae, Pleurotus
1998, 41(1): 51(T)
cornucopioides, Craterellus
1995, 38(1): 10
1996, 39(3): 139
1999, 42(3): 199(T)
cornui, Xeromphalina
1994, 37(1): 5
1995, 38(1): 45(T)
corollinum, Geastrum
1998, 41(2): 114(T)
2002, 45(4): 199
coronaria, Sarcosphaera
1995, 38(4): 182-189
coronata, Cyathicula
1995, 38(3): 150(T)
coronata, Pseudonectria
1995, 38(3): 152(T)
coronata, Xylaria
1993, 36(4): 127(T)
coronatum, Geastrum
1993, 36(3): 84
1997, 40(3): 189
2000, 43(2): 118(T)
2000, 43(3): 132
2002, 45(4): 199,200
coronatus, Coccomyces
1996, 39(2): 72
2000, 43(4): 236(T)
--- var. trigonus
1996, 39(2): 72
coronatus, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
coronilla, Psilocybe

1996, 39(1): 27
1999, 42(2): 95
coronilla, Stropharia
1994, 37(3): 89,93
1999, 42(2): 88,93,95
corrugata, Hymenochaete
1999, 42(2): 76,77
1999, 42(4): 240
corrugata, Hyphodermella
1997, 40(2): 136
corrugata, Ramaria
1994, 37(2): 67
corrugis, Psathyrella
1994, 37(4): 163(T)
1996, 39(2): 87
1999, 42(1): 53(T)
--- f. gracilis
1999, 42(4): 258(T)
--- f. substerilis
1994, 37(4): 163(T)
corticiarum, Helminthosphaeria
1995, 38(2): 79
corticiorum, Litschaueria
1997, 40(1): 11
corticola, Massarina
1998, 41(1): 5
corticola, Oxyporus
1997, 40(1): 10,13
1999, 42(2): 95
2001, 44(3): 179,180
cortinarioides, Psathyrella
1995, 38(2): 83
Cortinarius
1993, 36(1): 34(T)
1993, 36(2): 68(T)
1993, 36(4): 127(T)
1994, 37(1): 12
2000, 43(1): 11-22
cortinarius, Lepiota
1993, 36(3): 92
1999, 42(3): 199(T)
2001, 44(3): 160
--- var. dryadicola
1994, 37(4): 163(T)
cortinatus, Coprinus
1993, 36(1): 5,7
1995, 38(4): 179
corvina, Onygena
1994, 37(2): 70
1994, 37(3): 110
1994, 37(3): 115,116
1994, 37(4): 153
1996, 39(2): 60
1997, 40(3): 189
1998, 41(4): 256(T)
2001, 44(2): 89
corvinum, Entoloma
1996, 39(1): 47(T)
2001, 44(2): 86
2002, 45(2): 86
corydalina, Inocybe
1994, 37(4): 145
1995, 38(1): 8
1997, 40(2): 82,98,103, 105,108,110,113,115
1999, 42(3): 198(T)
2000, 43(3): 182(T)
--- var. erinaceomorpha
1997, 40(2): 113
coryli, Ciboria
1996, 39(3): 170(T)
coryli, Vuilleminia
1995, 38(1): 10
1998, 41(1): 49(T)
corynephora, Mycena
1996, 39(1): 43(T)
cosmariospora, Dialonectria
1998, 41(3): 148
cosmariospora, Nectria
1998, 41(3): 148,149
cossus, Agaricus
1999, 42(2): 129(T)
cossus, Hygrophorus
1995, 38(1): 3,8
costata, Morchella
1999, 42(1): 39
costatum, Entoloma
1997, 40(2): 116
1998, 41(2): 67,69-71
2001, 44(1): 25
2002, 45(2): 80
costatus, Akenomyces
1998, 41(2): 117(T)
cothurnatus, Coprinus
1995, 38(4): 160
1997, 40(1): 55(T)
cotonea, Psathyrella
1994, 37(3): 110
1999, 42(2): 101
cramesinus, Pulveroboletus
1994, 37(4): 145
1995, 38(1): 47(T)
crassipes, Typhula
2001, 44(1): 25
crassus, Cortinarius
1994, 37(4): 145
1999, 42(4): 230
2000, 43(1): 18
craterellus, Chaetocalathus
1993, 36(4): 128(T)
Craterium
1994, 37(2): 77(T)
2000, 43(3): 140
craterium, Urnula
1994, 37(2): 79(T)
craticius, Cortinarius
1997, 40(4): 272(T)
crechqueraultii, Lamprospora
1999, 42(1): 3
crechqueraultii, Ramsbottomia
1993, 36(1): 36(T)
cremeoavellanea, Russula
1994, 37(2): 79(T)
cremeolaniger, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
cremeopallidum, Hebeloma
1998, 41(4): 250(T)
cremor, Lactarius
1994, 37(2): 80(T)
1994, 37(3): 124(T)
crenulatus, Ascobolus
1998, 41(4): 250(T)
Crepidotus
1993, 36(4): 127(T)
1996, 39(1): 45(T)
cretacea, Bovista
1999, 42(4): 264(T)
cretatum, Parvobasidium
1996, 39(2): 106
cretatus, Leucocoprinus
1994, 37(2): 79(T)
1997, 40(4): 256
Cribraria
2000, 43(3): 140
cribrata, Puccinia
1994, 37(2): 80(T)
crinalis, Tomentella
1995, 38(2): 79
crispa, Conocybe
1993, 36(1): 4
1998, 41(3): 140
crispa, Helvella
1994, 37(1): 12
1995, 38(4): 179
1996, 39(2): 67
1997, 40(1): 15
1999, 42(1): 28
1999, 42(3): 190
2000, 43(3): 135
2001, 44(2): 89,108
2001, 44(3): 178
crispa, Plicaturopsis
1996, 39(2): 59
1999, 42(2): 106
1999, 42(3): 190
1999, 42(4): 245
2000, 43(1): 44
2000, 43(3): 129,130
2000, 43(3): 135
2001, 44(3): 141,147,148
2002, 45(2): 104,105
crispa, Sparassis
1993, 36(3): 93
1999, 42(1): 54(T)
1999, 42(3): 185
crispatus, Ceraceomyces
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209,211
crispula, Urceolella
2002, 45(1): 47(T)
cristallinus, Cortinarius
1997, 40(2): 75
1997, 40(3): 160
1998, 41(4): 229
cristata, Clavulina
1995, 38(3): 109
1995, 38(4): 178
cristata, Lepiota
1994, 37(1): 6
1995, 38(2): 78
1997, 40(4): 245
1997, 40(4): 251
1999, 42(1): 29,33
1999, 42(3): 184,189
2000, 43(3): 136
cristatoides, Lepiota
1997, 40(4): 248,252
cristatus, Albatrellus
2002, 45(1): 45(T)
crobula, Psilocybe
1994, 37(2): 69
crocata, Mycena
1995, 38(2): 71,72
1997, 40(3): 145
2000, 43(1): 44
crocatus, Rigidoporus
2000, 43(2): 116(T)
crocea, Amanita
1997, 40(2): 113
2001, 44(3): 186
crocea, Ramaria
1995, 38(2): 77
crocea, Ramariopsis
1994, 37(2): 56,68
2001, 44(2): 84
2001, 44(3): 158
croceobasalis, Cortinarius
1994, 37(2): 80(T)
croceobasalis, Telamonia
1994, 37(2): 80(T)
croceocoeruleus, Cortinarius
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 64,66
1997, 40(2): 82,88,109,112, 123
1997, 40(3): 161,164,166
1998, 41(2): 112(T)
1998, 41(4): 229
croceocona, Cortinarius
1996, 39(3): 131
croceocona, Dermocybe
1995, 38(1): 28
croceoconus, Cortinarius
1994, 37(1): 6
1996, 39(2): 92,93
1997, 40(1): 36
1997, 40(3): 189
1998, 41(4): 219
1998, 41(4): 230
1999, 42(3): 199(T)
2000, 43(3): 167
--- var. molinieti
2000, 43(1): 19
croceofurfuraceus, Cortinarius
1995, 38(2): 99(T)
croceovelutinus, Leucoagaricus
1997, 40(3): 197
1999, 42(4): 268(T)
2002, 45(4): 200
croceum, Piloderma
1998, 41(1): 48(T)
croceus, Aurantioporus
1994, 37(2): 78(T)
1995, 38(3): 150(T)
croceus, Cortinarius
1994, 37(1): 5
1996, 39(2): 93
1997, 40(1): 36
1998, 41(4): 230
2000, 43(1): 19
2001, 44(3): 186
croceus, Hapalopilus
2001, 44(2): 122(T)
crocipodium, Leccinum
2000, 43(2): 116(T)
2000, 43(3): 129
2000, 43(4): 206-219
2002, 45(2): 62
2002, 45(3): 137
crocophyllus, Crepidotus
1997, 40(4): 268(T)
crosslandii, Octospora
1999, 42(1): 7-19
crucipila, Cheilymenia
1999, 42(2): 120
cruenta, Hymenochaete
1998, 41(3): 133
cruentatum, Entoloma
2002, 45(2): 85
crustaceus, Thecotheus
1998, 41(4): 250(T)
crustaceus, Thelebolus
1998, 41(4): 250(T)
1999, 42(2): 112,113
2001, 44(2): 120(T)
crustosa, Hyphodontia
1999, 42(2): 77,83
2000, 43(4): 204
crustuliniforme, Hebeloma
1994, 37(1): 4,12,17, 18
1995, 38(1): 31
1995, 38(3): 108
1996, 39(3): 159
1998, 41(1): 51(T)
1999, 42(1): 28
2000, 43(3): 181(T)
2000, 43(4): 235(T),236(T)
2001, 44(4): 197-207
crustuliniforme s.l., Hebeloma
1996, 39(1): 46(T)
1999, 42(2): 94
crustuliniforme s. Boekhout, Hebeloma

1996, 39(1): 46(T)
cryptocallimon, Hyphoderma
1995, 38(4): 178
cryptocystidiatum, Entoloma
1997, 40(1): 11
2002, 45(2): 81
cryptocystis, Conocybe
1993, 36(3): 82
cryptocystis, Inocybe
2000, 43(4): 238(T)
cryptomeriae, Physalacria
1999, 42(2): 101,106
1999, 42(2): 113,114
crystallinum, Myxarium
1997, 40(1): 11,12
crystallinus, Cortinarius
1995, 38(2): 75
crystallinus, Pilobolus
2002, 45(1): 43(T)
cubensis, Psilocybe
1997, 40(1): 66
cubispora, Hydnotria
2002, 45(4): 201
2002, 45(4): 202,203,204
cucullata, Hemimycena
1997, 40(2): 99
cucumeris, Thanatephorus
1995, 38(1): 11
cucumis, Macrocystidia
1993, 36(1): 8
1994, 37(4): 148
1995, 38(2): 83
1999, 42(3): 199(T)
2001, 44(2): 120(T)
2001, 44(3): 180
2002, 45(1): 47(T)
2002, 45(4): 200
--- var. latifolia
1997, 40(4): 277(T)
--- var. leucospora
1994, 37(3): 112
1994, 37(4): 130
cucumisporus, Cortinarius
1995, 38(2): 84
1998, 41(4): 235,236
cucurbitula, Scoleconectria
1994, 37(4): 130
culmicola, Belonioscypha
1997, 40(3): 152
culmicola, Hohenbuehelia
1993, 36(1): 9
1995, 38(1): 7
1996, 39(3): 170(T)
1997, 40(3): 152
1999, 42(2): 88,93,94,119, 128(T)
2000, 43(3): 167
culmigenum, Lophodermium
1996, 39(3): 141
cuneatum, Entoloma
1995, 38(1): 9
2001, 44(2): 119
2002, 45(2): 81
cuneifolium, Dermoloma
1995, 38(4): 179
1998, 41(1): 50(T)
--- var. punctipes
2001, 44(1): 47
cuniculi, Lasiobolus
1999, 42(3): 192(T)
cuniculorum, Entoloma
1997, 40(2): 88
2002, 45(2): 82
cuprea, Russula
1994, 37(4): 145
1996, 39(2): 63
1997, 40(2): 82,98,103,110
1997, 40(3): 198(T)
1998, 41(3): 152-170
--- var. juniperina
1997, 40(4): 268(T)
cupreobrunneus, Agaricus
1998, 41(2): 113(T)
cupreoviolaceus, Cortinarius
2000, 43(2): 115(T)
cupresseus, Leucoagaricus
2002, 45(3): 181(T)
cupressina, Pithya
1995, 38(3): 150(T)
1996, 39(3): 169(T)
2000, 43(2): 114(T)
2002, 45(4): 231(T)
cupularis, Tarzetta
1994, 37(3): 108
2002, 45(1): 21,24
cupuliformis, Helvella
1995, 38(4): 179
1996, 39(1): 46(T)
1997, 40(2): 124
curreyi, Apiorhynchostoma
1998, 41(2): 112(T)
curreyi, Leucostoma
1994, 37(4): 130
curreyi, Marasmius
1995, 38(3): 120
1998, 41(2): 102
2000, 43(4): 233(T)
2002, 45(1): 20,21
curtipes, Amanita
1997, 40(4): 270(T)
1999, 42(4): 262(T)
curtipes, Russula
1997, 40(2): 82
1998, 41(3): 152-170
2000, 43(4): 233(T)
curtus, Coprinus
1997, 40(2): 116
1999, 42(2): 112
curvatispora, Orbilia
1994, 37(3): 113
curvicolla, Podospora
1994, 37(4): 130
1999, 42(2): 112
curvipes, Inocybe
1995, 38(1): 47(T)
1999, 42(3): 193(T)
2000, 43(1): 32
curvispora, Hyphodontia
2001, 44(2): 126(T)
cuspidiferum, Entoloma
2002, 45(2): 81,88
cutefracta, Russula
1997, 40(2): 91,98,119
cutefractus, Leucopaxillus
1994, 37(3): 123(T)
1997, 40(1): 56(T)
cuticularis, Inonotus
1993, 36(3): 84
1999, 42(3): 184
2000, 43(3): 135
cuticularis, Thelephora
1998, 41(4): 246(T)
cyanea, Calocybe
1999, 42(4): 265(T)
cyanea, Stropharia
1994, 37(1): 13
cyaneobasileucum, Leccinum
1997, 40(1): 23-28
2000, 43(4): 206-219
2002, 45(4): 231(T)
cyaneoviridescens, Entoloma
2002, 45(2): 85
cyanescens, Agrocybe
1998, 41(4): 247(T)
cyanescens, Gyroporus
1993, 36(1): 8
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 77
1998, 41(4): 249(T)
1999, 42(3): 184
2000, 43(1): 4
2000, 43(1): 5,7,43
2000, 43(2): 66,67
2000, 43(2): 91,92
2000, 43(2): 102
2001, 44(1): 44
cyanescens, Panaeolus
2002, 45(4): 193
cyanescens, Psilocybe
1995, 38(2): 102(T)
1996, 39(1): 27
1997, 40(1): 66
1997, 40(2): 116
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 194(T),196(T)
cyanites, Cortinarius
1995, 38(2): 98(T)
1996, 39(1): 47(T)
1999, 42(4): 269(T)
cyanogena, Gibberella
1996, 39(2): 107
cyanophylla, Omphalina
1997, 40(3): 200(T)
cyanophyllus, Cortinarius
1994, 37(4): 163(T)
cyanopus, Lactarius
1999, 42(4): 260(T)
cyanosporus, Elaphomyces
2000, 43(2): 119(T)
cyanoxantha, Russula
1994, 37(3): 114
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 266(T)
cyanulum, Entoloma
1995, 38(2): 76
1998, 41(4): 198
2002, 45(2): 86
cyathea, Orbilia
2000, 43(4): 233(T)
cyathella, Omphalina
1996, 39(3): 169(T)
cyathiformis, Calvatia
1995, 38(1): 46(T)
cyathiformis, Lentinus
1996, 39(3): 169(T)
cyathiformis, Pseudoclitocybe
2000, 43(3): 160
cyathoidea, Cyathicula
1995, 38(3): 150(T)
Cyathus
1994, 37(4): 163(T)
cyathyformis, Pseudoclitocybe
1994, 37(1): 4
cylichnium, Ascocoryne
1996, 39(3): 164(T)
2000, 43(3): 183(T)
cylindracea, Agrocybe
2002, 45(2): 60,61
--- var. rugosovenosa
2002, 45(2): 61
cylindrosporum, Hebeloma
1995, 38(1): 38
1997, 40(1): 36
2001, 44(4): 203
cymosum, Hypochnicium
2001, 44(2): 126(T)
cyphelliformis, Hohenbuehelia
1995, 38(2): 99(T)
1997, 40(1): 11
1998, 41(2): 112(T)
1999, 42(4): 245
2000, 43(3): 165
cyphelliformis, Resupinatus
1994, 37(3): 108
1995, 38(3): 119
cypriacus, Cortinarius
1999, 42(4): 267(T)
cystidiata, Vuilleminia
1994, 37(3): 123(T)
cystidiatum, Suillosporium
1999, 42(1): 52(T)
cystidiatus, Clitopilus
2000, 43(3): 183(T)
cystidiosa, Cystolepiota
1997, 40(2): 114
1997, 40(4): 256
2002, 45(4): 200
Cystolepiota
1993, 36(4): 126(T)
cystophora, Cystolepiota
1996, 39(1): 44(T)
1998, 41(4): 250(T)
daamsii, Clitopilus
1995, 38(2): 99(T)
damascenus, Cortinarius
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 90,103,113
1998, 41(4): 236
2002, 45(4): 215
2002, 45(4): 215-220
danicum, Botryobasidium
1999, 42(2): 82
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
danicum, Hebeloma
2001, 44(4): 203
dankaliensis, Gymnascella
1995, 38(3): 147
darkeri, Trappea
2002, 45(3): 183(T)
daulnoyae, Clavaria
1994, 37(1): 19
2001, 44(3): 160
2002, 45(1): 20,21
--- cf.
1994, 37(1): 13
dealbata, Clitocybe
1994, 37(1): 4
1996, 39(3): 169(T)
decastes, Lyophyllum
1996, 39(2): 87
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 164
--- f. reducta
1999, 42(2): 122
decemgibbosa, Inocybe
1998, 41(2): 114(T)
deceptiva, Russula
1997, 40(1): 6,7
1997, 40(2): 91
decipiens, Cortinarius
1995, 38(1): 47(T)
1997, 40(1): 57(T)
1998, 41(4): 221,225
decipiens, Elaphomyces
2000, 43(2): 119(T)
decipiens, Inocybe
1995, 38(2): 84
decipiens, Lactarius
1993, 36(3): 93
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 82,86,87,88, 98,103,110,119,123
1997, 40(3): 173,183

1997, 40(3): 185
1999, 42(4): 241
2002, 45(4): 224
decipiens, Russula
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 62,64,77,82
1996, 39(1): 46(T)
1996, 39(3): 164(T)
1997, 40(1): 6,7
1997, 40(2): 82,85,86,88, 90-93,98,101,103,106,110, 113,117,120,123
1997, 40(3): 198(T)
1998, 41(3): 152-170
decolorans, Russula
1996, 39(2): 80
1997, 40(2): 114
1998, 41(3): 152-170
2001, 44(3): 187
decoloratus, Cortinarius
1997, 40(2): 103,113
1998, 41(4): 235
1999, 42(4): 224
2001, 44(1): 25
decora, Mycena
2000, 43(2): 114(T)
decora, Nectria
1998, 41(2): 115(T)
decora, Tricholomopsis
2001, 44(3): 186
deerata, Pseudombrophila
1996, 39(2): 81
defibulatum, Entoloma
1997, 40(3): 153
2002, 45(2): 82
deflectens, Phlebia
1997, 40(1): 13
deformans, Taphrina
1997, 40(4): 274(T)
deformis, Kotlabaea
1993, 36(1): 2
1997, 40(1): 61(T)
deformis, Nidularia
1997, 40(3): 152
1998, 41(2): 117(T)
1998, 41(3): 141
1999, 42(3): 198(T)
degener, Lentinus
1996, 39(3): 169(T)
deglubens, Eicheriella
1999, 42(4): 266(T)
delectabilis, Hemimycena
1994, 37(2): 70
--- var. bispora
2001, 44(4): 220(T)
delectabilis, Membranomyces
1998, 41(3): 176
deliberatum, Lyophyllum
1996, 39(1): 45(T)
1997, 40(2): 88,110
1998, 41(3): 136
delibutus, Cortinarius
1994, 37(1): 4,6
1995, 38(2): 84
1997, 40(3): 158
1997, 40(3): 159,161,164, 166
1998, 41(4): 229,231,231
1998, 41(4): 241
1999, 42(4): 224
2002, 45(3): 162
delica, Russula
1994, 37(1): 4,6
1996, 39(1): 16
1997, 40(3): 183
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(1): 21,29
delicata, Limacella
1995, 38(4): 209(T)
1997, 40(1): 62(T)
--- var. vinosorubescens
1995, 38(4): 209(T)
1996, 39(1): 47(T)
1996, 39(2): 103
delicatula, Orbilia
1996, 39(4): 195,196
2001, 44(4): 219(T)
delicatus, Achroomyces
1993, 36(4): 117
deliciosa, Morchella
1993, 36(4): 125(T)
deliciosus, Lactarius
1993, 36(1): 36(T)
1995, 38(4): 178
1997, 40(1): 62(T)
1997, 40(3): 173,177
1997, 40(3): 179
1998, 41(1): 30
1999, 42(3): 199(T)
2000, 43(3): 167
2002, 45(1): 47(T)
2002, 45(3): 173
--- s.l.
2001, 44(4): 243
delilei, Girophragmium
1993, 36(1): 35(T)
deliquescens, Tulasnella
1996, 39(2): 61
1998, 41(2): 117(T)
deltas, Coccomyces
2000, 43(4): 236(T)
demissa, Omphalina
1995, 38(3): 150(T)
dennisii, Incrupila
1998, 41(4): 254(T)
densifolia, Russula
1994, 37(3): 112
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(2): 105
2000, 43(3): 133
2002, 45(1): 45(T)
dentatomarginata, Conocybe
1997, 40(2): 114,116
dentatus, Coccomyces
2000, 43(4): 236(T)
denudata, Arcyria
1994, 37(2): 78(T)
denudata, Mycocalia
1998, 41(2): 117(T)
denudatus, Leucocoprinus
1994, 37(2): 78(T)
1997, 40(2): 114
1997, 40(4): 250,253
1997, 40(4): 256
1998, 41(1): 38
depauperatus, Pluteus
1999, 42(4): 262(T)
2002, 45(3): 183(T)
depauperatus, Saccobolus
1999, 42(2): 112,113
2000, 43(4): 240(T)
depilatus, Boletus
2000, 43(2): 114(T)
deplanatum, Diderma
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
depluens, Entoloma
2002, 45(2): 92
depressa, Peziza
1994, 37(3): 111
1997, 40(1): 15
depressula, Sydowiella
1999, 42(4): 260(T)
depressuloides, Mollisia
1999, 42(4): 238
depressum, Dianema
1997, 40(1): 16
depressus, Cortinarius
1997, 40(2): 109,130
1998, 41(4): 228
derelicta, Russula
2000, 43(2): 115(T)
dermoxantha, Bovista
1998, 41(4): 249(T)
destruens, Pholiota
1995, 38(2): 84,85
1995, 38(3): 117
deterrimus, Lactarius
1993, 36(1): 36(T)
1997, 40(3): 173,176
1997, 40(3): 177
1997, 40(3): 179
2001, 44(3): 160
detriticum, Lagarobasidium
1996, 39(2): 66
1997, 40(1): 13
2002, 45(3): 145
deusta, Ustulina
1999, 42(1): 29
2002, 45(1): 32
deviatum, Hyphoderma
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 130
devoniensis, Agaricus
1995, 38(2): 98(T)
1996, 39(3): 128
1997, 40(3): 152
1999, 42(2): 88,94
diabolicus, Cortinarius
1994, 37(1): 40(T)
1997, 40(2): 113,130
1998, 41(4): 228
1999, 42(4): 224
Diachea
2000, 43(3): 141
Diacheopsis
2000, 43(3): 141
Dianema
2000, 43(3): 141
diatreta, Clitocybe
1994, 37(1): 4
1994, 37(2): 54
1994, 37(3): 114
1999, 42(2): 94
--- s.l.
1994, 37(2): 66
dibaphus, Cortinarius
1999, 42(4): 266(T),267(T)
dichroum, Entoloma
1993, 36(1): 34(T)
2002, 45(2): 85
dichrous, Gloeoporus
2000, 43(2): 102
2000, 43(3): 134
dicranellae, Lamprospora
1999, 42(1): 7-19
1999, 42(3): 191(T)
dicrani, Psathyrella
1999, 42(4): 241
Dictydiaethalium
2000, 43(3): 141
dictydiola, Lamprospora
1994, 37(4): 149
1999, 42(1): 7-19
Diderma
2000, 43(3): 141
Didymium
2000, 43(3): 142
diettrichii, Pluteus
1997, 40(2): 108
2001, 44(3): 179,180
2002, 45(3): 183(T)
difforme, Geoglossum
1995, 38(3): 149(T)
1999, 42(3): 138
2002, 45(3): 134
difformis, Biatorella
2001, 44(2): 115
difformis, Sarea
2001, 44(2): 115,116
digitata, Xylaria
1993, 36(4): 127(T)
dilepis, Gymnopilus
1998, 41(4): 252(T)
2002, 45(4): 231(T),232(T)
dilutus, Cortinarius
1998, 41(4): 236
diminutivum, Lachnum
1996, 39(3): 141
dimitica, Trechispora
1995, 38(1): 50(T)
dionysae, Cortinarius
2001, 44(2): 73,74
diosma, Mycena
1995, 38(2): 69,70
1998, 41(2): 89
diosmus, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
1995, 38(2): 66
1997, 40(2): 90,92,130
1998, 41(3): 136
1998, 41(4): 235
1999, 42(4): 267(T)
disciformis, Diatrype
1999, 42(1): 28
Disciseda
1994, 37(4): 163(T)
discolor, Mollisia var. longispora
2000, 43(4): 205
discolor, Tranzschelia
1994, 37(2): 80(T)
discoxanthus, Hygrophorus
1997, 40(2): 98,105,110
1999, 42(2): 129(T)
2001, 44(2): 85
disjungendus, Cortinarius
1996, 39(3): 165(T)
dispersa, Tubaria
1993, 36(3): 92
2001, 44(4): 220(T)
disputabilis, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
disseminatus, Coprinus
1994, 37(1): 4
1996, 39(2): 61
1999, 42(1): 28
2000, 43(4): 233(T)
distincta, Perrotia
1998, 41(2): 112(T)
distincta, Puccinia
1998, 41(4): 253(T)
distorta, Collybia
2000, 43(1): 44
ditopa, Clitocybe
1994, 37(2): 54,66
1997, 40(3): 160
ditopa, Ditopella
1998, 41(1): 5
diversisporus, Lasiobolus
1999, 42(3): 192(T)
dolorosum, Entoloma
2002, 45(2): 81
domesticum, Pyronema
2001, 44(3): 158
2002, 45(1): 47(T)
domesticus, Coprinus
1995, 38(4): 165,192
1999, 42(1): 28
2000, 43(2): 114(T)

donkii, Tomentella
1999, 42(2): 81
dorsipora, Stropharia
1996, 39(3): 148-152
dothidea, Botrysphaeria
2000, 43(3): 182(T)
drimeia, Russula
1994, 37(4): 128
1997, 40(3): 152
1998, 41(1): 30
1998, 41(3): 152-170
1998, 41(4): 200
1999, 42(3): 185
2000, 43(2): 102
2000, 43(3): 164
2001, 44(2): 90
2001, 44(3): 141
2001, 44(4): 243
2002, 45(1): 44(T)
2002, 45(2): 103,105
drummondii, Geastrum
1998, 41(2): 114(T)
dryadeus, Inonotus
1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 84
1994, 37(4): 143
1997, 40(2): 83,99,101,114, 116,124
1998, 41(2): 114(T)
1998, 41(4): 256(T)
2000, 43(4): 235(T)
dryadicola, Lepiota
1994, 37(4): 163(T)
dryadophilus, Lactarius
1994, 37(1): 6
1998, 41(4): 255(T)
dryinus, Pleurotus
1993, 36(3): 89,98
1999, 42(1): 29,31
2002, 45(4): 225
dryophila, Amanita
2000, 43(4): 239(T)
dryophila, Collybia
1993, 36(3): 72,79
1994, 37(2): 66
1994, 37(4): 153
1996, 39(4): 205,217,224, 225,227
1998, 41(4): 246(T)
1999, 42(4): 261(T)
2000, 43(2): 116(T)
2001, 44(2): 72
2002, 45(1): 20,21
--- var. funicularis
1993, 36(1): 4
1995, 38(1): 42
dryophilum, Tuber
1996, 39(2): 104
dryophilus, Boletus
1995, 38(4): 209(T)
dubia, Heterochaetella
1997, 40(1): 12
2001, 44(4): 219(T)
dubia, Typhula
1994, 37(3): 112
dulcamara, Inocybe
1994, 37(2): 44
1996, 39(1): 43(T)
1997, 40(3): 189
1997, 40(4): 269(T)
1999, 42(2): 94
2000, 43(1): 31,32
--- s.s.
1999, 42(1): 33
--- var. axantha
1997, 40(4): 269(T)
dumbirensis, Tatraea
2000, 43(3): 182(T)
dumetorum, Conocybe
1996, 39(2): 107
1996, 39(3): 170(T)
1997, 40(2): 118
--- var. austriaca
1996, 39(2): 107
--- var. dumetorum
1996, 39(2): 107
--- var. phaeoleiospora
1996, 39(2): 107
dumetorum, Cortinarius
1998, 41(4): 225
1998, 41(4): 237
dunalii, Gyrophragmium
1994, 37(4): 163(T)
2002, 45(3): 180(T)
dunense, Hebeloma
1999, 42(2): 80
dunensis, Conocybe
1995, 38(2): 98(T)
1999, 42(2): 88,118
dunensis, Cortinarius
2002, 45(1): 48(T)
dunensis, Inocybe
1993, 36(1): 6
1999, 42(4): 262(T)
--- var. paucicystidiata
1999, 42(4): 262(T)
dunensis, Morchella
1997, 40(4): 268(T)
dunensis, Panaeolus
1997, 40(1): 58(T)
1997, 40(4): 243
dupainii, Boletus
2001, 44(4): 220(T)
duplicata, Dictyophora
1995, 38(1): 45(T)
1996, 39(1): 43(T)
1996, 39(2): 104
1999, 42(4): 229
duplicatus, Phallus
1995, 38(1): 45(T)
1995, 38(2): 98(T)
1997, 40(3): 195
2001, 44(1): 44
duportii, Hydnochaete
1997, 40(1): 54(T)
dura, Agrocybe
1993, 36(4): 127(T)
1994, 37(2): 44
1997, 40(3): 148
1999, 42(1): 28
dura, Mycena
1995, 38(1): 50(T)
duracinus, Cortinarius
1997, 40(2): 86,88,90,97, 105,113,130
1998, 41(4): 233,236
2002, 45(4): 213,217
durissimus, Cortinarius
1997, 40(2): 97
duriusculum, Leccinum
1994, 37(4): 137,145
1995, 38(1): 8
1995, 38(2): 66,83
1996, 39(3): 170(T)
1997, 40(1): 28
1997, 40(2): 91,110,117, 118
1999, 42(4): 230
2000, 43(4): 206-219
2001, 44(1): 40
2002, 45(3): 167-174
dysthales, Entoloma
1997, 40(3): 153
1999, 42(3): 138
2001, 44(1): 25
2002, 45(2): 82
dysthaloides, Entoloma
1999, 42(4): 241
2002, 45(2): 82
eburnea, Massarina
1998, 41(1): 6
eburneus, Cortinarius
1997, 40(3): 161
1997, 40(3): 162,164
1997, 40(3): 189
1998, 41(4): 229
2000, 43(3): 132
eburneus, Hygrophorus
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 98,105
1998, 41(4): 200
1999, 42(2): 129(T)
2001, 44(2): 76,86
echinacea, Lepiota
1997, 40(2): 114
1997, 40(3): 149
1997, 40(4): 247,252
2000, 43(3): 185
echinatum, Lycoperdon
1993, 36(3): 86
echinatum, Melanophyllum
1995, 38(2): 78
echinella, Lepiota
1997, 40(2): 114
1998, 41(3): 177
echinocephala, Amanita
1995, 38(2): 64
1995, 38(3): 152(T)
Echinoderma
1993, 36(4): 126(T)
echinophila, Rutstroemia
1994, 37(4): 148
1997, 40(3): 151
1999, 42(3): 141,200(T)
echinospora, Octospora
1993, 36(4): 125(T)
echinospora, Peziza
1993, 36(4): 128(T)
1997, 40(2): 115
1997, 40(3): 152
2001, 44(2): 97,98,100
echinospora, Tomentellopsis
1994, 37(3): 113
1996, 39(1): 19
1999, 42(2): 77,84
2001, 44(4): 210
echinosporus, Coprinus
1994, 37(2): 69
1998, 41(1): 48(T)
1999, 42(4): 241
Echinostelium
2000, 43(3): 142
ectypa, Armillaria
1994, 37(2): 79(T)
1996, 39(2): 103
1997, 40(3): 149
1998, 41(4): 212,247(T)
1999, 42(3): 193(T)
1999, 42(4): 265(T)
edodes, Lentinula
2002, 45(3): 182(T)
edodes, Lentinus
1993, 36(4): 128(T)
1994, 37(1): 40(T)
edulis, Boletus
1993, 36(3): 81
1994, 37(1): 3
1995, 38(1): 23,28,47(T)
1995, 38(3): 108
1996, 39(3): 161
1996, 39(4): 229
1997, 40(1): 36
1997, 40(2): 112
1997, 40(3): 199(T),200(T)
1998, 41(1): 54(T)
1998, 41(2): 100
1998, 41(4): 199,246(T)
1999, 42(1): 54(T)
2000, 43(3): 164
2001, 44(1): 39,45
2001, 44(3): 172,174
2002, 45(3): 167
--- s.l.
1999, 42(3): 183
--- f. arctica
1994, 37(1): 6
--- var. edulis
1994, 37(1): 4
edurum, Hebeloma
1994, 37(4): 145
2001, 44(4): 203
effibulata, Syzygospora
1996, 39(3): 163(T)
effusa, Exidiopsis
1993, 36(4): 109
1993, 36(4): 110
1997, 40(1): 12
1997, 40(3): 148
effuscatum, Dichostereum
1993, 36(3): 91
effusum var. pachytrichos, Diderma
1997, 40(1): 17
efibulatum, Byssocorticium
1995, 38(1): 50(T)
efibulis, Lepiota
1997, 40(4): 256
eichleri, Hypochnicium
1999, 42(2): 83,106
elaeodes, Russula
1995, 38(2): 77
1996, 39(2): 63
Elaeomyxa
2000, 43(3): 142
elastica, Helvella
1995, 38(4): 182-184
2001, 44(2): 90
elata, Morchella
1997, 40(4): 279(T)
1998, 41(1): 53(T)
1998, 41(2): 113(T)
1999, 42(1): 38,39
1999, 42(4): 268(T)
elaterensi, Arcyria
2000, 43(2): 116(T)
elatina, Lanzia
1995, 38(1): 50(T)
elatior, Cortinarius
1997, 40(3): 157
elatum, Glyphium
1993, 36(1): 35(T)
2001, 44(2): 124(T)
elegans, Ascobolus
1998, 41(4): 250(T)
elegans, Bolbitius
2002, 45(4): 232(T)
elegans, Collaria var. elegans
1999, 42(2): 111
elegans, Mutinus
1995, 38(4): 209(T)
elegans, Pholiota
1998, 41(1): 50(T)
elegans, Rhopalomyces
2002, 45(1): 43(T)
elegans, Trametes
1998, 41(1): 48(T)
elegantior, Cortinarius
1999, 42(3): 193(T),198(T)

elegantissimus, Cortinarius
2000, 43(2): 119(T)
elegantula, Clitocybe
1993, 36(4): 126(T)
elegantula, Mycena
1993, 36(4): 112
eliae, Amanita
1997, 40(4): 269(T)
1998, 41(4): 253(T)
2000, 43(1): 43
--- f. griseovelata
1997, 40(4): 269(T)
ellenae, Rhizopogon
2002, 45(4): 206
ellisii, Coprinus
1993, 36(1): 9
1995, 38(1): 11
1995, 38(4): 209(T)
1997, 40(2): 116
2000, 43(2): 114(T)
2000, 43(4): 233(T)
ellisii, Nectria
1997, 40(1): 11
1997, 40(2): 136
ellisii, Tomentella
1999, 42(2): 77,84,95
elodes, Entoloma
1994, 37(4): 128
2002, 45(2): 73,84
elongata, Cucubitaria
1994, 37(4): 130
elongata, Psilocybe
1996, 39(1): 28
1996, 39(4): 209,223,224
1997, 40(1): 61(T)
2000, 43(3): 164
2001, 44(2): 78
elongatipes, Hypholoma
1994, 37(2): 70
1995, 38(4): 178
elongatum, Hypholoma
1997, 40(1): 61(T)
elongatum, Psilocybe
1996, 39(1): 24
1996, 39(4): 225,227
2001, 44(3): 161
embolus, Galerina
1997, 40(3): 155
emetica, Russula
1995, 38(1): 28
1996, 39(2): 93
1996, 39(3): 158
1997, 40(1): 36
1998, 41(3): 152-170
--- var. betularum
1995, 38(3): 128
--- var. sylvestris
1996, 39(2): 80
emeticella, Russula
2000, 43(4): 233(T)
emeticolor, Russula
1997, 40(1): 62(T)
emileia, Peziza
1997, 40(1): 56(T)
1998, 41(2): 96
emollitus, Cortinarius
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 75,92,98,109, 113
1997, 40(3): 160
1997, 40(3): 162,163,164
1998, 41(4): 229
2000, 43(3): 132
2001, 44(2): 86
encephala, Tremella
1999, 42(2): 109
2000, 43(2): 117(T)
endocarpoidea, Peziza
2001, 44(2): 93,94
endocarpoides, Peziza
1998, 41(1): 10,11,13
2001, 44(2): 95,100
Enerthenema
2000, 43(3): 142
engadium, Entoloma
2002, 45(2): 79
engelii, Arachnopeziza
1994, 37(3): 123(T)
Enteridium
2000, 43(3): 142
Entoloma
1993, 36(1): 35(T)
1994, 37(1): 13
eocenicus, Trametites
1995, 38(3): 151(T)
eous, Pleurotus
1999, 42(4): 270(T)
ephebeus, Pluteus
1998, 41(1): 49(T)
1999, 42(4): 262(T)
2000, 43(3): 185
2001, 44(3): 179
ephemeroides, Coprinus
1995, 38(3): 129
1999, 42(2): 112,113
2001, 44(2): 120(T)
ephemerus, Coprinus
2001, 44(2): 120(T)
ephippium, Helvella
1994, 37(4): 147
1995, 38(1): 9
1997, 40(1): 10,15
1997, 40(3): 150
epibryus, Crepidotus
1995, 38(2): 83
1999, 42(2): 94
epichloe, Hemimycena
1993, 36(4): 124(T)
epichnoa, Lentaria
1998, 41(1): 54(T)
epidermidis, Leptorhaphis
1995, 38(4): 173
epideus, Neolentinus
2002, 45(3): 126
epidryas, Marasmius
1994, 37(1): 6
1996, 39(3): 163(T)
epigaea, Sebacina
1995, 38(1): 8
1997, 40(1): 12
1999, 42(2): 84
1999, 42(3): 193(T)
epiphylla, Athelia
1998, 41(1): 14
1999, 42(2): 78,82,94
2001, 44(4): 209
2002, 45(3): 178(T)
epiphylloides, Marasmius
1995, 38(3): 150(T)
1995, 38(4): 178
1997, 40(2): 135
epiphyllus, Hymenoscyphus
1995, 38(2): 75
epiphyllus, Marasmius
1994, 37(1): 3,4
1995, 38(2): 98(T)
1999, 42(3): 197(T)
epipoleus, Cortinarius
1996, 39(2): 107
1998, 41(1): 32
epipterygia, Mycena
1994, 37(1): 13
1995, 38(3): 109,111
1996, 39(4): 205,223,224, 225,227
1997, 40(1): 64
1999, 42(1): 29
--- s.l.
1994, 37(2): 67
episphaeria, Nectria
1994, 37(4): 153
1998, 41(3): 150
1999, 42(2): 95
2002, 45(3): 137
epixyla, Peziza
1999, 42(2): 110
epsomiensis, Cortinarius
2001, 44(4): 222(T)
epsomiensis, Sericeocybe
2001, 44(4): 222(T)
equale, Exobasidium
1994, 37(1): 7
equestre, Tricholoma
1995, 38(1): 22,28
1996, 39(2): 82
1996, 39(3): 131
1997, 40(1): 36
1997, 40(3): 153,154
1998, 41(2): 100
1998, 41(3): 134
1999, 42(3): 164,171
1999, 42(3): 174
1999, 42(3): 180,185
2000, 43(2): 102
2000, 43(3): 154
2001, 44(1): 49
2001, 44(3): 159
2001, 44(4): 217,243
2002, 45(3): 179(T)
2002, 45(4): 233(T)
--- var. populinum
1999, 42(3): 170,180
2000, 43(4): 239(T)
equina, Onygena
1994, 37(3): 116
1998, 41(4): 256(T)
ericae, Hymenoscyphus
1995, 38(3): 147
ericaea, Psilocybe
1996, 39(1): 28
1999, 42(2): 94
2000, 43(2): 102
2000, 43(3): 164
ericaeoides, Psilocybe
1996, 39(1): 28
2000, 43(3): 164
ericaeum, Hypholoma
1994, 37(2): 70
1995, 38(4): 178
1999, 42(2): 94
--- cf.
1994, 37(1): 6
ericaeum, Psilocybe
1996, 39(1): 24
ericetorum, Gerronema f. albida
1997, 40(1): 61(T)
ericetorum, Omphalina
1994, 37(1): 6
1994, 37(4): 128
ericetorum, Sistotrema
1994, 37(3): 83
erici, Poronia
1993, 36(1): 30
1994, 37(2): 73,74
1995, 38(1): 43
1995, 38(1): 49(T)
1995, 38(4): 210(T)
1996, 39(2): 63
1997, 40(3): 155,192
1999, 42(2): 120,128(T)
2000, 43(3): 167
erinaceus, Hericium
1996, 39(2): 62
1997, 40(1): 68
1997, 40(2): 83
1999, 42(3): 184
2000, 43(2): 68-70
2001, 44(1): 37
erinaceus, Phaeomarasmius
1993, 36(1): 6
1994, 37(4): 128
2000, 43(2): 118(T)
2002, 45(3): 144
2002, 45(4): 210-212
erubescens, Inocybe
1994, 37(4): 145
erubescens, Leucoagaricus
1997, 40(4): 270(T)
erubescens, Mycena
1993, 36(1): 10
erugatus, Cortinarius
1996, 39(3): 165(T)
erumpens, Dendrophora
1998, 41(2): 118(T)
erumpens, Hebeloma
1993, 36(4): 125(T)
erumpens, Typhula
1993, 36(3): 86
1999, 42(2): 95
eryngii, Pleurotus
1993, 36(1): 9
1993, 36(3): 83
1998, 41(4): 251(T)
1999, 42(2): 119
1999, 42(3): 199(T)
2002, 45(3): 183(T)
erythrinus, Cortinarius
1994, 37(3): 114
1994, 37(3): 115
1995, 38(2): 98(T),101(T)
1997, 40(2): 112,130
1998, 41(4): 228
1998, 41(4): 235,236,237
2001, 44(2): 76
erythrocephalus, Coprinus
1993, 36(1): 36(T)
1997, 40(2): 100
erythrofuscus, Cortinarius
2002, 45(4): 232(T)
erythropus, Boletus
1993, 36(1): 8
1993, 36(3): 84
1994, 37(2): 69
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 31
1995, 38(4): 179
1997, 40(1): 52,58(T)
1997, 40(2): 85,86,87,101, 102,109,115,117,120,124
1999, 42(1): 28
1999, 42(3): 183,200(T)
2001, 44(3): 161
erythropus, Typhula
1993, 36(3): 86
1994, 37(1): 12
erythrosporus, Ophiobolus
1997, 40(1): 11
escharodes, Mollisia
2000, 43(3): 133
escharoides, Alnicola
1999, 42(2): 94
2001, 44(2): 78
2001, 44(4): 203
2002, 45(3): 126,162
2002, 45(4): 225
escharoides, Naucoria
1993, 36(3): 85,86
1994, 37(1): 13
1994, 37(4): 148

eschscholzii, Daldinia
1999, 42(4): 260(T)
esculenta, Gyromitra
1993, 36(2): 52
1997, 40(4): 279(T)
1998, 41(1): 50(T)
1999, 42(3): 134
2000, 43(3): 131
esculenta, Morchella
1993, 36(1): 3
1993, 36(3): 85
1994, 37(2): 43
1995, 38(1): 5,49(T)
1995, 38(2): 74
1997, 40(2): 83
1997, 40(4): 279(T)
1998, 41(1): 53(T)
1998, 41(2): 113(T)
1999, 42(1): 29,39
1999, 42(4): 238
2000, 43(3): 131
2001, 44(1): 51
2002, 45(4): 199
essettei, Agaricus
1997, 40(2): 99
1997, 40(3): 171
eucalyptorum, Galerina
2000, 43(2): 117(T)
euchroa, Leptiona
1999, 42(4): 266(T)
euchroum, Entoloma
1993, 36(1): 7
1994, 37(1): 13
1995, 38(2): 85
2000, 43(1): 44
2002, 45(2): 85
eugeniae, Clitocybe
1999, 42(4): 267(T)
eugeniae, Collybia
1999, 42(4): 267(T)
eunomia, Cryptosphaeria
1997, 40(1): 11
eustoma, Leptosphaeria
1999, 42(4): 258(T),259(T)
eustoma, Phaeosphaeria
1999, 42(4): 259(T)
euteiches, Aphanomyces
1995, 38(4): 202
evernius, Cortinarius
1998, 41(4): 236
1999, 42(4): 267(T)
2001, 44(2): 78
evolvens, Cylindrobasidium
1999, 42(1): 28
2002, 45(1): 49(T)
evosmus, Lactarius
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 83
1996, 39(3): 164(T)
1997, 40(2): 98,110
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 183
1997, 40(3): 189
exalbicans, Psathyrella
1994, 37(2): 70
exalbicans, Russula
1995, 38(2): 77
1999, 42(1): 29
2001, 44(3): 157
exannulata, Conocybe
1997, 40(2): 114
exannulata, Pholiotina
1995, 38(1): 7
excavatum, Tuber
1998, 41(1): 51(T)
2000, 43(4): 196
2002, 45(1): 16
--- var. sulphureum
1999, 42(4): 262(T)
excedens, Conocybe
1996, 39(2): 63
excellens, Agaricus
1997, 40(2): 114
1997, 40(3): 171
1999, 42(4): 265(T)
excelsa, Amanita
2001, 44(2): 89
--- f. spissa
2000, 43(3): 164
excelsa, Ceriporia
1996, 39(2): 64
2000, 43(1): 29
excentricum, Entoloma
1996, 39(1): 35
2002, 45(2): 80,87
excipuliformis, Calvatia
1995, 38(2): 62
excoriata, Macrolepiota
1994, 37(1): 40(T)
1995, 38(4): 179
1996, 39(2): 75
1997, 40(2): 114
1997, 40(4): 250,253
1997, 40(4): 256
exigua, Aleuria
1998, 41(3): 142
exigua, Phoma
2001, 44(2): 127(T)
exiguum, Entoloma
1999, 42(3): 197(T)
2002, 45(2): 92
exile, Brevellicium
1999, 42(4): 265(T)
exile, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
1996, 39(2): 63,66
2002, 45(2): 91
--- f. nuriense
1999, 42(3): 198(T)
--- var. exile
2002, 45(2): 91
--- var. fertile
2002, 45(2): 91
--- var. fertile
1996, 39(2): 107
eximium, Entoloma
2002, 45(2): 83
Exobasidium
2000, 43(4): 189-193
expansa, Donkioporia
1994, 37(2): 77(T)
1995, 38(4): 193
exscissa var. iris, Melanoleuca
1998, 41(1): 49(T)
exsuccus, Lactarius
1998, 41(3): 152
extinctorius, Coprinus
1997, 40(2): 99
fagetorum, Ramaria
1995, 38(2): 66
1997, 40(2): 86
1998, 41(4): 199
fagicola, Sowerbyella
1999, 42(4): 269(T)
faginea, Ascotremella
1993, 36(3): 94
faginea, Dichaena
1995, 38(4): 171
faginea, Phleogena
1995, 38(1): 49(T)
2001, 44(2): 118
faginea, Russula
1997, 40(2): 114
fagiphila, Collybia
2000, 43(3): 181(T)
fagiticola, Cortinarius
1996, 39(1): 45(T)
falcata, Clavaria
1996, 39(2): 63
1998, 41(1): 53(T)
2001, 44(2): 84,88
2001, 44(3): 138
2002, 45(3): 148
fallax, Calocybe
1993, 36(3): 71-74,77
fallax, Geoglossum
1994, 37(4): 151
2001, 44(1): 25
2001, 44(3): 136
fallax, Rhodocybe
1993, 36(1): 9
1999, 42(2): 118
fallax, Tricholoma
1993, 36(3): 77
farcta, Nidularia
1994, 37(2): 56,69
1995, 38(3): 109
farinacea, Agrocybe
1999, 42(4): 270(T)
farinacea, Saccoblastia
1997, 40(2): 136
1999, 42(2): 84
farinacea, Trechispora
1993, 36(1): 2
1993, 36(4): 117
1997, 40(1): 13
1998, 41(4): 246(T)
1999, 42(2): 78,84
--- s.l.
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 210
farinasprellum, Entoloma
1995, 38(1): 7
1996, 39(2): 107
1999, 42(2): 94
2002, 45(2): 85
farinipes, Russula
1994, 37(2): 72
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 82,86,88,91, 98,101,110,114,116,118
1997, 40(3): 150
1997, 40(4): 267(T)
1998, 41(3): 136
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 89
farinogustus, Entoloma
1997, 40(2): 94
1998, 41(1): 48(T)
2002, 45(2): 81
farinosa, Paecilomyces
1994, 37(1): 13
1996, 39(2): 99
farinosus, Bulbillomyces
1999, 42(2): 82
2000, 43(4): 204
fasciatus, Cortinarius
1998, 41(4): 237
2002, 45(4): 219
fasciculare, Encoelia
1993, 36(3): 82
fasciculare, Hypholoma
1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 79,93
1994, 37(1): 4,12,17,18
1994, 37(2): 57,69
1995, 38(1): 2
1995, 38(2): 86
1995, 38(3): 108,111,112, 113
1995, 38(4): 179,195
1996, 39(1): 43(T)
1996, 39(4): 217
fascicularis, Psilocybe
1996, 39(1): 28
1996, 39(4): 222,223,224, 227
1999, 42(1): 29
2000, 43(4): 204
2001, 44(2): 72
--- s.l.
1999, 42(4): 249
--- var. pusilla
1999, 42(2): 105,108
fasciculatum, Glomus
1995, 38(4): 198,202
fasciculatus, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
fastidiosa, Trechispora
1997, 40(3): 150
fastigiata, Gyromitra
1997, 40(4): 279(T)
fastigiata, Inocybe
1994, 37(1): 6
1996, 39(4): 217
1997, 40(1): 57(T)
--- f. viridis
1997, 40(1): 57(T)
--- var. brevispora
1996, 39(1): 43(T)
--- var. microspora
1996, 39(1): 43(T)
--- var. superba
1997, 40(4): 269(T)
fastigiata, Neogyromitra
1993, 36(2): 53
fatua, Psathyrella
1999, 42(4): 242
faustiana, Russula
1997, 40(1): 62(T)
2000, 43(2): 115(T)
favrei, Entoloma
1994, 37(2): 58,70
2002, 45(2): 81
2002, 45(2): 102
favrei, Inocybe
1999, 42(4): 262(T)
--- var. munula
2000, 43(3): 182(T)
favrei, Lyophyllum
1998, 41(2): 118(T)
favrei, Pluteus
2001, 44(4): 220(T)
2002, 45(3): 182(T)
favrexilis, Cortinarius
1995, 38(4): 209(T)
Fayodia
1994, 37(1): 7
fechtneri, Boletus
1997, 40(2): 81,102
1998, 41(3): 131
1999, 42(3): 135
2000, 43(3): 129
felina, Lepiota
1994, 37(2): 79(T)
1997, 40(4): 259
2002, 45(4): 200
fellea, Russula
1994, 37(1): 12,17,18
1995, 38(3): 109
1996, 39(3): 153
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(3): 185
2001, 44(3): 162
felleus, Tylopilus
1993, 36(3): 85,92
1994, 37(3): 108,110
1994, 37(4): 128
1997, 40(2): 99

1998, 41(3): 133
1999, 42(2): 105
1999, 42(3): 185
2000, 43(1): 3
2000, 43(1): 4
2000, 43(3): 133
2000, 43(4): 206
2001, 44(1): 17,18
fenestrans, Sydowiella
1998, 41(1): 4
fennae, Flammulina
1993, 36(1): 7
1996, 39(2): 63
1999, 42(1): 28
1999, 42(3): 199(T)
fennica, Ramaria
1997, 40(2): 110
1999, 42(1): 37
2001, 44(1): 40,49
--- var. cinnamomeoviolacea
1997, 40(2): 111
1999, 42(1): 37
fennicus, Boletellus
2000, 43(3): 180(T)
fennoscandicus, Cortinarius
1995, 38(4): 208(T)
fennoscandicus, Lactarius
1998, 41(4): 248(T)
fernandae, Entoloma
1994, 37(2): 70
1995, 38(2): 78
1996, 39(4): 205
1998, 41(3): 141
2002, 45(1): 20,21
2002, 45(2): 82
ferreus, Phellinus
1999, 42(2): 83
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 228,230
ferruginascens, Cantharellus
1994, 37(3): 123(T)
1997, 40(3): 198(T)
1998, 41(2): 81,82,83,86
ferruginea, Pseudovalsaria
2001, 44(2): 126(T)
ferruginea, Tomentella
1999, 42(2): 95
ferrugineipes, Cortinarius
1996, 39(2): 107
1998, 41(4): 235
ferruginella, Tomentella
1999, 42(4): 245
ferrugineofuscus, Phellinus
1999, 42(3): 191(T)
ferrugineum, Hydnellum
1996, 39(2): 82
1997, 40(2): 110
1999, 42(1): 54(T)
ferrugineum, Hypoxylon
1999, 42(1): 28
ferrugineus, Boletus
1997, 40(2): 90,113,118
ferrugineus, Cantharellus
2000, 43(1): 43
ferrugineus, Flammulaster
1997, 40(2): 99,116
ferruginosa, Tubifera
1999, 42(4): 242
ferruginosus, Phellinus
1995, 38(4): 192
1996, 39(4): 195,196
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 230
fervidus, Cortinarius
1994, 37(1): 5
festiva, Phaeocollybia
1998, 41(4): 249(T)
feurichii, Camarosporium
2000, 43(2): 113(T)
fibilobtusus, Cortinarius
1995, 38(3): 151(T)
fibrillosa, Phlebiella
2000, 43(3): 135,182(T)
fibrillosa, Psathyrella
1993, 36(1): 7
fibrosa, Inocybe
1998, 41(2): 114(T)
fibrosa, Tomentella
1999, 42(2): 76,77,84
fibrosipes, Tephrocybe
1993, 36(4): 126(T)
fibrosoides, Inocybe
1997, 40(2): 113
fibula, Rickenella
1993, 36(1): 2
1994, 37(1): 4,12,17, 18
1994, 37(2): 55,68
1995, 38(2): 62
1995, 38(3): 109,112,113
1995, 38(4): 179
1996, 39(2): 98
1996, 39(4): 205,217
2001, 44(4): 219(T)
2002, 45(1): 19,21
2002, 45(3): 127,134
fibulata, Athelia
2000, 43(3): 185
2000, 43(4): 233(T)
filamentifer, Coprinus
1995, 38(4): 160
filamentosa, Phanerochaete
1993, 36(3): 84
filamentosa, Rhodocollybia
1996, 39(2): 81
filamentosus, Paxillus
1999, 42(2): 92,95
2000, 43(2): 94
2001, 44(3): 156
filaris, Conocybe
1999, 42(4): 238
2000, 43(3): 168
2001, 44(3): 155
filicina, Phlebiella
2001, 44(2): 80
2002, 45(1): 11
filicinum, Xenasma
1993, 36(4): 117
1995, 38(2): 82
filicinus, Rhopographus
1998, 41(4): 206,207
2000, 43(4): 205
Filicupula
1996, 39(3): 166(T)
filiformis, Xylaria
1997, 40(2): 116
2001, 44(1): 25
filopes, Mycena
1993, 36(1): 8
1994, 37(1): 12,16-18
1994, 37(2): 67
1996, 39(1): 46(T)
1996, 39(3): 164(T)
1996, 39(4): 205
1998, 41(1): 49(T)
1999, 42(2): 95
--- s.s.
1998, 41(1): 32
fimbriata, Hysteronaevia
1993, 36(4): 127(T)
fimbriata, Paradiacheopsis
1999, 42(2): 111
fimbriata, Squamanita
1994, 37(2): 49
fimbriatum, Geastrum
1993, 36(1): 5
1996, 39(2): 79
1999, 42(3): 184
2002, 45(4): 200,225
fimbriatum, Porotheleum
1995, 38(3): 151(T)
fimbriatum, Steccherinum
1993, 36(1): 5
1993, 36(3): 86
1997, 40(4): 267(T)
1998, 41(3): 136
1999, 42(2): 77,84
1999, 42(4): 243
fimbriatum, Tulostoma
1993, 36(1): 10
1995, 38(2): 74
1999, 42(2): 118
fimbriatus, Hydnopolyporus
2002, 45(1): 45(T)
fimetaria, Psilocybe
1996, 39(1): 27
2000, 43(3): 136,167
fimetaria, Stilbella
1999, 42(2): 95
fimetarium, Cystobasidium
2000, 43(3): 181(T)
fimetarius, Coprinus
1995, 38(3): 129
1999, 42(4): 233
fimicola, Cheilymenia
1999, 42(2): 120
2000, 43(4): 234(T)
fimicola, Panaeolus
1993, 36(1): 34(T)
1993, 36(2): 68(T)
1994, 37(2): 70
1995, 38(3): 129
1996, 39(3): 145,147
1996, 39(4): 198,205
1997, 40(1): 58(T)
1997, 40(4): 243
1999, 42(2): 95
1999, 42(4): 238
--- var. olivaceus
2002, 45(3): 145
fimicola, Sordaria
1999, 42(2): 95
fimicola, Sphaeronaemella
1994, 37(4): 130
1997, 40(4): 274(T)
fimicola, Viennotidia
1999, 42(2): 112
fimiphila, Clitocybe
1999, 42(4): 267(T)
fimiputris, Panaeolus
1996, 39(3): 143
1999, 42(4): 263(T)
fimiseda, Podospora
2001, 44(2): 120(T)
firma, Agrocybe
2000, 43(3): 165
2002, 45(2): 61
firmulum, Helotium
1996, 39(2): 106
fischeri, Claustula
1997, 40(4): 273(T)
fissilis, Aurantioporus
1995, 38(1): 8
1995, 38(2): 83,85
1996, 39(2): 62
fistularis, Cortinarius
1998, 41(4): 237
fistulosa, Macrotyphula
1997, 40(4): 271(T)
1999, 42(2): 94
--- var. contorta
1998, 41(4): 255(T)
flabellus, Cortinariius
2002, 45(1): 48(T)
flaccida, Lepista
1997, 40(4): 279(T)
1999, 42(3): 184
2001, 44(2): 72
flaccida, Ramaria
1994, 37(3): 109
1994, 37(4): 128
1997, 40(2): 115
flagellostriatus, Cortinarius
1995, 38(3): 151(T)
flagellum, Hericium
1995, 38(2): 98(T)
2000, 43(2): 67
2002, 45(1): 49(T)
flammans, Pholiota
1996, 39(1): 30
1997, 40(3): 150
1999, 42(4): 244
2000, 43(2): 102
flammicorona, Endogone
2000, 43(4): 195
flava, Russula
1994, 37(1): 4
flava, Lindbladia
1993, 36(4): 117
flava, Lindtneria
1999, 42(4): 260(T)
flava, Mucronella
1995, 38(1): 10
flava, Ramaria
2001, 44(2): 126(T)
2002, 45(2): 102
flava, Spathularia
1995, 38(1): 49(T)
flavella, Inocybe
1999, 42(3): 198(T)
--- var. flavella
1994, 37(3): 108
2000, 43(3): 132
2001, 44(1): 25
flaveola, Hyaloscypha
2001, 44(2): 80
flaveola, Phialina
2001, 44(2): 80
flavescens, Diplomitoporus
1995, 38(2): 80
1996, 39(2): 68
2000, 43(3): 136
flavescens, Hygrocybe
1994, 37(2): 70
1998, 41(1): 31
flavescens, Mycena
1993, 36(1): 8
1995, 38(1): 11
1995, 38(2): 62
flavescentium, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
flavicoma, Trichia
1995, 38(4): 208(T)
1999, 42(2): 111
flavida, Aleuria
1996, 39(1): 44(T)
flavida, Pholiota
1996, 39(1): 31
flavida, Spathularia
1998, 41(4): 253(T)
flavidum, Scleroderma
1995, 38(4): 208(T)
flavidus, Lactarius
1995, 38(2): 98(T)
1997, 40(3): 180
2001, 44(1): 45
2001, 44(2): 128(T)
flavidus, Suillus

2000, 43(2): 79,80,81, 84
2000, 43(4): 240(T)
flavipes, Hygrocybe
1996, 39(2): 66
2001, 44(2): 121(T)
flavipora, Schizopora
1994, 37(3): 123(T)
1999, 42(2): 84
2000, 43(2): 59
2000, 43(4): 205
2001, 44(3): 141,146,147
2001, 44(4): 208,210,213
flavispora, Russula
2000, 43(2): 117(T)
flavoalba, Mycena
1995, 38(1): 3
1995, 38(2): 62
1995, 38(3): 109
1996, 39(2): 98
1996, 39(4): 209
flavobrunneum, Tricholoma
1994, 37(4): 128
1995, 38(4): 179
1996, 39(2): 82
flavorubens, Aleuria
1996, 39(1): 44(T)
flavovirens, Cortinarius
1999, 42(4): 267(T)
2000, 43(2): 119(T)
flavovirens, Diatrype
2001, 44(3): 156
flavovirens, Tricholoma
2001, 44(4): 247
flavoviridis, Cosmospora
2002, 45(1): 25,26
flavus, Gymnopilus
1997, 40(2): 106,114
1997, 40(3): 152
flexipes, Cortinarius
1994, 37(3): 114,115
1995, 38(1): 28
1995, 38(2): 101(T)
1997, 40(2): 130
1998, 41(4): 221,222,225
1998, 41(4): 237
1999, 42(1): 33,35
1999, 42(2): 94
2001, 44(2): 81
flexuosus, Lactarius
1996, 39(2): 81
flicunus, Rhopographus
1999, 42(4): 260(T)
floccipes, Hydropus
1995, 38(2): 75
1998, 41(2): 118(T)
2002, 45(1): 46(T)
floccopus, Strobilomyces
2001, 44(1): 16
floccosa, Hyphodontia
1995, 38(4): 178
flocculosa, Inocybe
1994, 37(1): 12
2000, 43(3): 133
--- var. crocifolia
2000, 43(1): 32
--- var. flocculosa
1997, 40(3): 189
2000, 43(1): 32
flocculosa, Psilocybe
1995, 38(4): 169
1996, 39(1): 26
1996, 39(3): 169(T)
flocculosum, Entoloma
1995, 38(3): 133,134
1999, 42(2): 119
2002, 45(2): 92
flocculosus, Coprinus
1995, 38(4): 165
1998, 41(3): 172
floriforme, Geastrum
1993, 36(4): 121
floriformis, Metatrichia
1997, 40(1): 17
1999, 42(4): 238
floriformis, Oligoporus
1998, 41(3): 133
1998, 41(4): 247(T)
2001, 44(4): 222(T)
floriformis, Postia
1996, 39(2): 107
floriphila, Arachnopeziza
1998, 41(4): 248(T)
flossulphuris, Leucocoprinus
1993, 36(4): 126(T)
fluens, Lactarius
1994, 37(4): 145
1997, 40(1): 62(T)
1997, 40(2): 82,93,94,97, 98,106,110,112,113,116, 118,124
1997, 40(3): 151,173
1997, 40(3): 186
1999, 42(4): 230
2001, 44(3): 158
fluryi, Suillus
2000, 43(2): 83
fluxilis, Hohenbuehelia
1993, 36(3): 82
1999, 42(3): 190
2002, 45(3): 148
focale, Tricholoma
1996, 39(2): 80,82
1997, 40(1): 34,36
1997, 40(3): 154
1998, 41(2): 100
1999, 42(3): 175
1999, 42(3): 180,185
2000, 43(2): 73
2001, 44(4): 247
foenisecii, Panaeolina
1994, 37(2): 68
1994, 37(3): 101
foenisecii, Panaeolus
1996, 39(3): 128
1996, 39(3): 144,146
1996, 39(4): 198,205,209
1997, 40(4): 243
1998, 41(1): 51(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 95
foetens, Camarophyllopsis
1996, 39(2): 64
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 84
2002, 45(1): 21,24
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
foetens, Clitocybe
1999, 42(4): 244
2001, 44(3): 157
foetens, Hygrotrama
1994, 37(1): 10,14, 19
1995, 38(2): 82
foetens, Russula
1996, 39(2): 67
1997, 40(1): 10
1997, 40(2): 88,103,114,119
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(3): 135
foetida, Geopyxis
1995, 38(4): 209(T)
foetidum, Lycoperdon
1993, 36(1): 35(T)
1994, 37(2): 55,67
1995, 38(4): 179
foetidum, Micromphale
2001, 44(2): 86
foliacea, Geopora
1996, 39(1): 47(T)
foliacea, Tremella
1996, 39(4): 195,196
1998, 41(1): 53(T)
2000, 43(2): 117(T)
2001, 44(2): 96
foliicola, Ascobolus
1993, 36(3): 86
folliculocystidiatus, Oligoporus
1997, 40(4): 271(T)
fomentarius, Fomes
1993, 36(1): 4
1994, 37(1): 3,4
1995, 38(1): 49(T)
1995, 38(4): 195
1996, 39(1): 6-13
1996, 39(2): 108
1997, 40(3): 198(T)
2000, 43(4): 204,223
2001, 44(2): 79
2001, 44(3): 141,143,145, 146,193
2002, 45(1): 31,32
2002, 45(2): 105,108(T)
2002, 45(3): 181(T),185
font-queri, Mycena
1996, 39(1): 43(T)
font-queri, Russula
1997, 40(2): 114
1997, 40(3): 198(T)
1999, 42(3): 197(T)
forcipata, Galzinia
1995, 38(1): 49(T)
1995, 38(3): 153(T)
formosa, Ramaria
1997, 40(2): 82,110
2000, 43(2): 117(T)
formosum, Entoloma
2001, 44(2): 86
2002, 45(2): 91
fornicata, Hygrocybe
1994, 37(2): 77
1995, 38(1): 8
1995, 38(3): 129
1997, 40(2): 124
--- var. streptopus
1995, 38(3): 129
fornicatum, Geastrum
1993, 36(3): 84
1997, 40(4): 267(T)
2000, 43(3): 183(T)
2002, 45(4): 199,200
forquignoni, Cordyceps
2002, 45(3): 143
forquignonii, Lepiota
1993, 36(3): 86
1995, 38(3): 152(T)
1996, 39(2): 103
2002, 45(4): 200
fracidus, Chamaemyces
1995, 38(1): 47(T)
1995, 38(2): 66
1996, 39(2): 64
1997, 40(2): 81,110,83
2000, 43(3): 184(T)
fracidus, Chamaenomyces
1996, 39(1): 45(T)
fracticum, Tricholoma
1996, 39(2): 82
fractipes, Loweomyces
1999, 42(3): 194(T)
fragans, Antrodiella
2000, 43(3): 182(T)
fragans, Trametes
1994, 37(4): 163(T)
fragantissima, Russula
2002, 45(3): 178(T)
fragiforme, Hypoxylon
1999, 42(3): 200(T)
2000, 43(4): 205
fragilipes, Hebeloma
2000, 43(4): 235(T)
fragilis, Clavaria
1997, 40(1): 12
1998, 41(1): 53(T)
1999, 42(1): 28
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 96
fragilis, Dentipellis
1996, 39(3): 163(T)
fragilis, Genabea
1998, 41(4): 254(T)
fragilis, Leocarpus
1996, 39(1): 19
fragilis, Postia
1993, 36(3): 104(T)
fragilis, Russula
1994, 37(1): 12
1994, 37(2): 70
1995, 38(1): 31
1996, 39(4): 217
1998, 41(3): 152-170
2002, 45(3): 137
--- var. gilva
1998, 41(3): 152-170
fragilissimus, Leucocoprinus
1994, 37(2): 78(T)
fragrans s.l., Clitocybe
1994, 37(2): 66
fragrans, Genea
1997, 40(2): 88,106
franchetii, Amanita
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 64,66
1997, 40(2): 82,86,87,93, 98,101,102,109,111,115, 119,120,123
fraterna, Laccaria
1995, 38(4): 182
1997, 40(2): 106
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
2000, 43(1): 43
fraternus, Boletus
2000, 43(3): 163
fraudans, Inocybe
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 82,86,87,88, 93,98,105,110,113,115,124
1999, 42(3): 198(T)
fraudulosus, Cortinarius
1999, 42(3): 193(T)
fraxinea, Perenniporia
1994, 37(3): 124(T)
1995, 38(2): 75,83
1997, 40(2): 99,110,115
1999, 42(1): 23,29,30
fraxinia, Perenniporia
1995, 38(2): 75
fridolfingense, Entoloma
2002, 45(2): 79
friesii, Coprinus
1993, 36(1): 5
1993, 36(4): 124(T)
1995, 38(3): 129
friesii, Lepiota
1999, 42(4): 229
friesii, Psathyrella
1997, 40(2): 119

friesii, Xylaria
1995, 38(1): 48(T)
frieslandica, Pseudobaeospora
1996, 39(3): 169(T)
1999, 42(3): 197(T)
frigidum, Lycoperdon
1999, 42(1): 52(T)
frondosa, Grifola
1997, 40(1): 68
1997, 40(2): 83,99,106, 114,116,118,120,124
1999, 42(3): 184,190
2001, 44(3): 159,180
2002, 45(3): 147,148
fructigena, Sclerotinia
1997, 40(4): 274(T)
fructigenus, Hymenoscyphus
1999, 42(1): 28
--- var. fructigenus
1996, 39(3): 140
frustulenta, Psathyrella
1994, 37(2): 69
2000, 43(4): 204
fruticola, Monilinia
1993, 36(4): 125(T)
frysica, Clitocybe
1996, 39(3): 169(T)
fucatum, Tricholoma
1999, 42(3): 174
1999, 42(3): 180
fucatus, Hymenoscyphus
1996, 39(3): 168(T)
--- var. badensis
1996, 39(3): 168(T)
--- var. fucatus
1996, 39(3): 168(T)
fuciformis, Tremella
2001, 44(4): 221(T)
fuckelii, Lophiostoma
1998, 41(1): 4
--- var. fuckelii
1999, 42(2): 101,111
--- var. pulveraceum
1997, 40(1): 11
fuegianus, Aleurodiscus
1998, 41(3): 146
fulgens, Caloscypha
1995, 38(4): 209(T)
1996, 39(3): 168(T)
1996, 39(4): 235
1997, 40(3): 195,196
fulgens, Gymnopilus
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1996, 39(4): 209
1997, 40(1): 60(T)
1998, 41(3): 140
2000, 43(3): 164
2001, 44(2): 78
fuligineoalba, Bankera
1996, 39(2): 80,82
1999, 42(3): 192(T)
2001, 44(1): 49
fuligineoatra, Inocybe
1997, 40(2): 98,113
fuligineodiffractus, Leucoagaricus
1997, 40(4): 270(T)
fuliginosus, Lactarius
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 91
1997, 40(3): 173,177
1999, 42(2): 61
1999, 42(3): 138
1999, 42(4): 241,265(T)
--- f. speciosus
1999, 42(2): 62
Fuligo
2000, 43(3): 143
fuliguncta, Peridiothelia
1998, 41(1): 4
fulmineus, Chroogomphus
2000, 43(3): 182(T)
fulmineus, Cortinarius
1996, 39(1): 45(T)
fulva, Amanita
1994, 37(1): 4
1995, 38(3): 108
2000, 43(3): 171
2000, 43(4): 235(T)
2001, 44(3): 141,143
2001, 44(3): 142
fulvella, Lepiota
1993, 36(1): 10
1993, 36(3): 93
1993, 36(4): 127(T)
1994, 37(2): 79(T)
1994, 37(4): 143
1995, 38(2): 78
fulvescens, Cortinarius
1996, 39(3): 132
1997, 40(3): 152
1997, 40(4): 272(T)
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 237
fulvescens, Psathyrella
1994, 37(1): 13
1994, 37(2): 67
1996, 39(1): 46(T)
--- var. dicrani
1993, 36(1): 3
fulvissimus, Lactarius
1994, 37(1): 3
1994, 37(4): 145
1997, 40(3): 185
fulvostriatulus, Cortinarius
1998, 41(2): 111(T)
fulvum, Fulvia
1997, 40(4): 274(T)
fulvum, Helotium
1993, 36(1): 34(T)
fulvum, Tricholoma
1996, 39(2): 82
1998, 41(1): 30
1998, 41(2): 100
1999, 42(3): 175
2000, 43(3): 136
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 78
2001, 44(3): 159,187
2002, 45(3): 146
2002, 45(4): 225
fumatofoetens, Lyophyllum
1993, 36(1): 10
fumosa, Bjerkandera
1996, 39(4): 225
1999, 42(1): 28
2000, 43(1): 29
2001, 44(2): 108
fumosa, Clavaria
1993, 36(1): 34(T)
furfuracea, Boidinia
1996, 39(1): 19
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
furfuracea, Bovista
1998, 41(4): 249(T)
furfuracea, Encoelia
1993, 36(1): 3
1997, 40(4): 275(T)
1999, 42(1): 28
2000, 43(2): 115(T)
furfuracea, Tubaria
1994, 37(1): 13
1994, 37(2): 70
1995, 38(2): 62
1996, 39(1): 46(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 95
2001, 44(2): 109
--- s.l.
1994, 37(1): 5
furfuraceus, Ascobolus
2000, 43(4): 234(T)
2002, 45(1): 47(T)
furfurea, Inocybe
1997, 40(2): 98,110
fusca, Helvella
1995, 38(2): 74
1997, 40(2): 114
fusca, Psathyrella
1995, 38(2): 77
fuscescens, Camarophyllus
1995, 38(3): 129
fuscescens, Hygrocybe
2002, 45(1): 49(T)
fuscidula, Inocybe
1994, 37(4): 145
1996, 39(3): 141
1997, 40(2): 106,110
1997, 40(3): 150
2000, 43(1): 32
fuscimarginata, Conocybe
1994, 37(2): 63,69,80(T)
2000, 43(3): 168,169
fuscoalbus, Hygrophorus
1997, 40(1): 61(T)
fuscoatra, Mycoacia
1993, 36(1): 10
1998, 41(4): 252(T)
fuscofarinacea, Rhodocybe
1995, 38(2): 100(T)
2000, 43(3): 183(T)
2000, 43(4): 224
fuscofibrillosus, Agaricus
1997, 40(2): 83,114
2000, 43(3): 181(T)
fuscomarginatum, Entoloma
2002, 45(2): 84
fuscoperonatus, Cortinarius
1998, 41(4): 235
fuscosanguinea, Lachnellula
1998, 41(4): 254(T)
fuscostratus, Leptosporomyces
2000, 43(2): 117(T)
fuscotomentosum, Entoloma
1994, 37(3): 109
2001, 44(2): 126(T)
2002, 45(2): 84
fuscovinacea, Lepiota
1994, 37(2): 78(T)
1994, 37(4): 149
1996, 39(2): 108
1997, 40(2): 114
1997, 40(3): 152
1999, 42(4): 242
fuscum, Hypoxylon
2000, 43(4): 205
fuscus, Lactarius
1994, 37(1): 4
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 28
fusiformis, Aniptodera
1997, 40(1): 59(T)
fusiformis, Clavulinopsis
1999, 42(3): 191(T)
fusipes, Collybia
1993, 36(1): 6
1995, 38(2): 82
1997, 40(1): 68
1997, 40(3): 149
1999, 42(3): 184
fusipes, Hebeloma
1997, 40(2): 113
fusispora, Arpinia
1998, 41(4): 249(T)
fusispora, Inermisia
1994, 37(2): 69
fusisporum, Hebeloma
1997, 40(2): 98
1998, 41(4): 250(T)
fusisporum, Merulicium
1999, 42(4): 265(T)
2000, 43(2): 114(T)
2001, 44(2): 121(T)
fusisporum, Uthatobasidium
1999, 42(2): 79,95
fusisporus, Cortinarius
1994, 37(3): 110
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 10,28
1995, 38(2): 83,101(T)
1997, 40(1): 34,35,36
1998, 41(3): 134
1998, 41(4): 225
1998, 41(4): 235,236,237
1999, 42(2): 128(T)
1999, 42(4): 244
2000, 43(2): 102
2001, 44(4): 217
fusus, Pholiota
1996, 39(1): 30
futilis, Didymosphaeria
1998, 41(1): 3
galbeum, Physarum
1996, 39(2): 102
galericolor, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
2002, 45(2): 83
galericolor, Omphalina
1993, 36(1): 8
1993, 36(3): 82
1995, 38(2): 98(T)
1999, 42(4): 246
2001, 44(4): 222(T)
--- var. lilacinicolor
1996, 39(3): 169(T)
1999, 42(2): 120
galericulata, Mycena
1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 79,93
1994, 37(1): 4,12,17,18,21
1994, 37(2): 57,69
1995, 38(1): 2
1995, 38(2): 84,86
1995, 38(3): 109
1995, 38(4): 179
1996, 39(4): 217,224,225, 227
1998, 41(1): 32
1998, 41(4): 246(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 95
1999, 42(4): 249
2000, 43(4): 204
2001, 44(1): 22
2001, 44(2): 72
2002, 45(3): 162
galericuliformis, Coprinus
1999, 42(4): 250
galerinoides, Pholiotina
1998, 41(4): 247(T)
galii, Pyrenopeziza
2002, 45(1): 46(T)
gallica, Armillaria
1997, 40(1): 57(T)
gallica, Coriolopsis

1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 82
1998, 41(2): 112(T)
gallica, Cristinia
1994, 37(3): 123(T)
1995, 38(1): 50(T)
gallica, Vararia
1997, 40(1): 13
1997, 40(4): 274(T)
1998, 41(3): 129
1999, 42(2): 88,93
galochroa, Russula
1995, 38(3): 128
galochroa, Russula
2002, 45(3): 178(T)
galopoda, Mycena
1995, 38(2): 84
galopus, Mycena
1993, 36(3): 72,79
1994, 37(1): 12
1994, 37(2): 67
1994, 37(3): 87
1995, 38(2): 88
1995, 38(3): 109,112,113
1995, 38(4): 179
1996, 39(1): 47(T)
1996, 39(4): 205,217,224, 227
1998, 41(1): 32
1999, 42(3): 199(T)
2001, 44(2): 72,113
--- var. nigra
1998, 41(1): 13,14
2001, 44(2): 93
galzinii, Bourdotia
2001, 44(3): 158
galzinii, Leptosporomyces
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209,212
galzinii, Tomentella
1994, 37(3): 113
gambosa, Calocybe
1993, 36(3): 76
1994, 37(3): 108
1995, 38(2): 74
1998, 41(2): 72
1999, 42(1): 23,28
1999, 42(3): 164
1999, 42(4): 237,239,265(T)
2000, 43(3): 131
2000, 43(4): 198
gangraenosum, Lyophyllum
1997, 40(3): 153
1998, 41(3): 129
garini, Leucopaxillus
1994, 37(1): 39(T)
geaster, Chorioactis
1996, 39(3): 167(T)
Geastrum
1994, 37(4): 163(T)
geesterani, Agaricus
1993, 36(3): 83
1996, 39(1): 42
1996, 39(2): 102
1998, 41(3): 134
1999, 42(3): 134
1999, 42(4): 243
2000, 43(3): 185
2001, 44(4): 219(T)
gelatinosum, Pseudohydnum
1999, 42(3): 141
gelatinosus, Creopus
1997, 40(4): 277(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94
1999, 42(4): 239,241
gemina, Armillaria
1993, 36(4): 127(T)
gemina, Rhodocybe
1995, 38(3): 133
1996, 39(2): 66
gemmata, Amanita
1994, 37(1): 24
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 28
1995, 38(2): 80
1996, 39(2): 92,93,96
1996, 39(3): 131,139,140
1997, 40(1): 33,36,59(T)
1997, 40(2): 112
1997, 40(3): 151
1999, 42(2): 104
2001, 44(3): 136
2001, 44(4): 243
gemmatum, Lycoperdon
1995, 38(4): 187
gemmicola, Octospora
1999, 42(1): 52(T)
gemmiferum, Coronicium
1999, 42(4): 265(T)
gemmincola, Ciboria
1995, 38(1): 50(T)
Genea
1994, 37(2): 80(T)
genistae, Antrodiella
1995, 38(3): 151(T)
gentilis, Aureoboletus
1997, 40(2): 87,90,97,102,
105,109,119,120,123,131
1999, 42(4): 266(T)
2001, 44(1): 40,49
2001, 44(1): 12,13
gentilis, Cortinarius
1998, 41(4): 235
1998, 41(4): 241
2000, 43(1): 12,15,19
geogenia, Hohenbuehelia
1997, 40(1): 58(T)
geogenium, Hydnellum
1995, 38(2): 102(T)
1998, 41(2): 115(T)
geogenium, Hypochnicium
1999, 42(2): 76
2001, 44(4): 209
Geoglossum
1993, 36(3): 82
geophilum, Cenococcum
1996, 39(1): 35
geophylla, Inocybe
1994, 37(1): 12
1994, 37(4): 142
1999, 42(1): 28
2000, 43(4): 195
--- var. geophylla
1994, 37(1): 4
2000, 43(1): 32
--- var. lilacina
1999, 42(1): 28
2000, 43(1): 32
georgica, Phlebia
2001, 44(2): 126(T)
georgii, Inocybe
1993, 36(4): 125(T)
georginae, Leucoagaricus
1997, 40(2): 114
1997, 40(3): 195
1998, 41(4): 249(T)
georginae, Leucocoprinus
1993, 36(1): 8
1993, 36(3): 82
1995, 38(1): 7
1995, 38(2): 79
geotropa, Clitocybe
1994, 37(4): 143
1997, 40(2): 75,83,93,99,
106,110
1999, 42(4): 230
2000, 43(4): 198
geraniolens, Alnicola
1997, 40(3): 152
gerardii, Peziza
1997, 40(2): 83
Gerhardtia
1995, 38(1): 46(T)
gerriae, Entoloma
1995, 38(2): 75
1997, 40(2): 114
2002, 45(2): 79
gibbosa, Trametes
1995, 38(2): 89
1998, 41(2): 101
1999, 42(1): 29
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 223,231
2002, 45(3): 146
gigantea, Calvatia
1998, 41(1): 50(T)
gigantea, Langermannia
1996, 39(2): 87
1998, 41(1): 50(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(3): 134
gigantea, Phlebiopsis
1994, 37(4): 128
1996, 39(1): 6
1999, 42(2): 100
2000, 43(4): 237(T)
giganteus, Leucopaxillus
1997, 40(1): 56(T)
1998, 41(4): 247(T)
giganteus, Meripilus
1995, 38(4): 195
1997, 40(2): 82
1997, 40(3): 191
1999, 42(1): 29,30
1999, 42(3): 185
2000, 43(3): 135
2001, 44(3): 180
gigas, Gyromitra
1999, 42(3): 191(T)
gigas, Neogyromitra
1993, 36(2): 52
1993, 36(2): 53
gigasperma, Conocybe
1994, 37(2): 80(T)
gigaspermum, Hebeloma
1997, 40(2): 98
gilva, Lepista
1994, 37(2): 67
1997, 40(4): 279(T)
gilva, Tricharina
1995, 38(4): 179
2001, 44(1): 25
gilvus, Phellinus
2002, 45(1): 45(T)
giovanellae, Tulostoma
1993, 36(1): 35(T)
1995, 38(2): 98(T)
giselae, Rhodocollybia
1998, 41(4): 248(T)
glaber, Saccobolus
1996, 39(4): 209
1998, 41(4): 250(T)
2000, 43(4): 234(T)
glabrescens, Inocybe
1997, 40(2): 101
1999, 42(3): 198(T)
glabridiscus, Leucoagaricus
1997, 40(3): 199(T)
glabripes, Inocybe
1997, 40(4): 273(T)
glacialis, Hymenogaster
2000, 43(4): 195
gladiocystis, Mycena
2000, 43(3): 182(T)
glandulosa, Exidia
1994, 37(1): 4
glandulosa, Heteromycophaga
2002, 45(1): 48(T)
glareosa, Clitocybe
1997, 40(3): 190
1999, 42(2): 88
glareosa, Lacrymaria
2002, 45(2): 102
glauca, Arrhenia
1998, 41(4): 255(T)
glaucescens, Lactarius
1995, 38(3): 115
1998, 41(1): 47(T)
2002, 45(2): 63
glaucescens, Leccinum
2002, 45(2): 63
glaucobasis, Entoloma
1996, 39(1): 47(T)
2002, 45(2): 86
glaucocana, Lepista
1997, 40(4): 279(T)
glaucopus, Cortinarius
1998, 41(4): 229
2000, 43(2): 104
--- var. glaucopus
1998, 41(3): 131
glaucopus, Sarcodon
1996, 39(2): 82
glioderma, Limacella
1996, 39(2): 66
1999, 42(4): 229
globisporum, Mniopetalum
1994, 37(4): 128
globosa, Arcyria
2000, 43(3): 180(T)
globosa, Sarcoleotia
1996, 39(3): 170(T)
globosivelata, Psathyrella
1993, 36(1): 2,10
1993, 36(3): 91
1998, 41(1): 49(T)
globospora, Russula
1999, 42(3): 197(T)
globospora, Tremella
1995, 38(4): 210(T)
1997, 40(1): 12
globosum, Diderma
1999, 42(2): 120
--- var. cf. pallidosporum
1997, 40(1): 16
globuliferum, Entoloma
2002, 45(2): 81
Gloeocystidiellum
1993, 36(4): 115
gloiocephala, Volvariella
1993, 36(4): 126(T)
1996, 39(3): 169(T)
1997, 40(1): 63
1999, 42(1): 29,52(T)
1999, 42(2): 95,130(T)
1999, 42(3): 196(T)
2000, 43(4): 237(T)
2002, 45(1): 25
--- var. speciosa
1993, 36(4): 126(T)
glomerulosum, Oedocephalum
2002, 45(1): 43(T)
glossoides, Calocera
1997, 40(3): 151
glutinans, Schizothecium
1999, 42(2): 101,112,113
glutinipes, Hygrocybe

1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
1996, 39(2): 80
1997, 40(2): 87,110
1999, 42(1): 52(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
2001, 44(2): 122(T)
glutinosa, Psilocybe
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1996, 39(1): 27
glutinosum, Geoglossum
1995, 38(1): 10
1995, 38(3): 149(T)
1996, 39(3): 131
2000, 43(2): 102
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 84
2001, 44(3): 136,138
2002, 45(3): 134,153
glutinosus, Gomphidius
1996, 39(3): 170(T)
1997, 40(3): 151
1998, 41(1): 38
1999, 42(3): 138,184
2000, 43(1): 33
2000, 43(2): 65,66
2000, 43(2): 76,88,96
2001, 44(3): 158
2001, 44(4): 222(T)
glyciosmus, Lactarius
1993, 36(3): 83
1994, 37(1): 4
1996, 39(3): 159
1997, 40(1): 36
1997, 40(3): 173,180
2001, 44(3): 166
2002, 45(3): 135
2002, 45(4): 225
godeyi, Inocybe
1997, 40(2): 98
1999, 42(4): 242
2000, 43(2): 114(T)
gongylophorus, Leucocoprinus
1995, 38(3): 150(T)
goniospermum, Tricholosporum
1996, 39(1): 46(T)
gonophyllus, Coprinus
1994, 37(3): 113
1995, 38(4): 209(T)
2001, 44(2): 97,98,100
gossypina, Fribrodontia
1995, 38(1): 49(T)
gossypina, Psathyrella
1999, 42(2): 100
2000, 43(3): 134,163
goudensis, Coprinus
1994, 37(2): 79(T)
gracile, Bryoglossum
1994, 37(1): 6,7
gracile, Exobasidium
2000, 43(4): 191
gracilenta, Macrolepiota
1994, 37(1): 40(T)
gracilescens, Cortinarius
2000, 43(2): 115(T)
gracilior, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
gracilis, Cordyceps
2000, 43(4): 239(T)
2002, 45(4): 233(T)
gracilis, Fayodia
1999, 42(4): 267(T)
gracilis, Gomphidius
2000, 43(2): 76,88
gracilis, Psathyrella
1995, 38(2): 80
1995, 38(3): 151(T)
1996, 39(2): 87
gracilis, Pterula
1993, 36(1): 3,10
1995, 38(2): 82
1998, 41(2): 112(T)
1999, 42(3): 190
2001, 44(1): 25
gracilis, Ramaria
1996, 39(3): 141
gracillima, Russula
2002, 45(3): 178(T)
grallipes, Amanita
1994, 37(2): 79(T)
graminicolor, Hygrocybe
2001, 44(4): 221(T)
graminis, Conocybe
1997, 40(3): 201(T)
graminis, Leptosphaeria
2000, 43(2): 113(T)
graminis, Puccinia
1999, 42(4): 265(T)
2002, 45(1): 46(T)
graminum, Dinemasporium
2000, 43(2): 113(T)
graminum, Marasmius
1993, 36(3): 86
1993, 36(4): 124(T)
1994, 37(2): 70
1995, 38(3): 108,120
2002, 45(1): 20,21
grammata, Inocybe
1998, 41(2): 114(T)
1999, 42(4): 262(T)
grandiuscula, Peridiothelia
1998, 41(1): 4
grangei, Lepiota
1993, 36(4): 128(T)
1994, 37(2): 79(T)
1995, 38(1): 8,46(T)
1997, 40(3): 152
1999, 42(4): 250
2001, 44(3): 160
graniforme, Cenococcum
1995, 38(3): 144
granmoi, Biscogniauxia
2000, 43(3): 182(T)
granularis, Peziza
1997, 40(2): 116
1998, 41(1): 14
granulata, Cheilymenia
1996, 39(4): 198,205
1998, 41(3): 128
1999, 42(2): 112,120
1999, 42(4): 237
2000, 43(4): 234(T)
granulata, Coprobia
1994, 37(3): 112
granulatus, Elaphomyces
1994, 37(3): 110
1994, 37(4): 128
1998, 41(1): 14
2000, 43(2): 102
2000, 43(4): 199
2001, 44(3): 157
granulatus, Pluteus
1999, 42(4): 262(T)
granulatus, Suillus
2000, 43(1): 33,35
2000, 43(2): 79,80
2001, 44(3): 159,175,176
2001, 44(4): 243
2002, 45(3): 173
granuliformis, Coprotus
2001, 44(2): 120(T)
granulosa, Hyphodontia
1997, 40(2): 136
granulosellum, Clavidisculum
1998, 41(2): 112(T)
granulostriata, Podospora
1996, 39(2): 105
granulosum, Cystoderma
1994, 37(2): 70
granulosus, Flammulaster
1993, 36(1): 11
2002, 45(2): 102
grata, Inocybe var. subcervicolor
1997, 40(4): 269(T)
graveolens, Bovista
1995, 38(3): 150(T)
1998, 41(1): 49(T)
graveolens, Collybia
2001, 44(2): 122(T)
graveolens, Russula
1995, 38(2): 77
1996, 39(1): 46(T)
2002, 45(3): 175
--- f. graveolens
1995, 38(1): 31
gregaria, Trichophaea
1994, 37(3): 111
1995, 38(2): 79
1999, 42(4): 241
2000, 43(3): 165
grevillei, Dasyscyphus
1993, 36(1): 4
grevillei, Suillus
1994, 37(1): 40(T)
1994, 37(4): 128
1995, 38(3): 143
1997, 40(2): 110,120
1998, 41(3): 140
1999, 42(3): 185
2000, 43(1): 5,7
2000, 43(2): 79,80,84
2000, 43(3): 163
2001, 44(1): 25,49
2001, 44(2): 90
2001, 44(3): 141,150
grilletii, Myxarium
1993, 36(4): 109
1993, 36(4): 110
1995, 38(1): 11
1997, 40(3): 148
2000, 43(4): 204
2002, 45(3): 178(T)
grisea, Exidiopsis
1997, 40(1): 12
grisea, Russula
1996, 39(3): 159
1997, 40(3): 152
1998, 41(3): 135
1998, 41(3): 152-170
griselinae, Hyphodontia
1997, 40(3): 200(T)
griseocana, Dendrothele
1996, 39(2): 68
griseocyaneum, Entoloma
1998, 41(3): 130
2002, 45(2): 91
griseolilacina, Inocybe
1994, 37(1): 12
2000, 43(1): 32
griseoluridum, Entoloma
2002, 45(2): 79
griseopallida, Omphalina
2001, 44(3): 160
griseorubidum, Entoloma
1994, 37(3): 109
1994, 37(4): 128
griseoviolacea, Tomentella
1993, 36(1): 4
griseovirens, Lepiota
1993, 36(4): 128(T)
1994, 37(2): 79(T)
1995, 38(1): 7
1996, 39(1): 47(T)
1997, 40(2): 114
1997, 40(3): 152
1998, 41(4): 254(T)
1999, 42(4): 250
2001, 44(3): 160
griseoviridulum, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
2002, 45(2): 85
griseoxanthopus, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
2002, 45(2): 85
griseum, Leccinum
1994, 37(1): 10,13,14
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 75
1995, 38(4): 210(T)
1997, 40(1): 28
1997, 40(2): 98,110,113,119
1998, 41(2): 78
1999, 42(4): 242
2000, 43(4): 206-219
2000, 43(4): 235(T)
groenlandica, Russula
1995, 38(1): 47(T)
grossula, Chrysomphalina
1999, 42(3): 198(T)
grossula, Omphalina
1994, 37(4): 128
2002, 45(2): 102
guepini, Xylaria
1993, 36(4): 127(T)
1995, 38(1): 48(T)
guldeniae, Pseudombrophila
1997, 40(3): 200(T)
gulielmae, Lamproderma
2000, 43(3): 180(T)
gummosa, Pholiota
1993, 36(1): 7
1995, 38(3): 117
1996, 39(1): 30
1999, 42(3): 190
2001, 44(2): 125(T)
2001, 44(3): 179,180
--- var. obscurofusca
2001, 44(2): 123(T)
guttata, Limacella
2001, 44(2): 83
guttata, Phyllactinia
1995, 38(3): 138
2001, 44(4): 221(T)
guttatus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
guttulatus, Oligoporus
2001, 44(4): 223,225,226
guttulatus, Panaeolus
1996, 39(3): 144,146
1997, 40(3): 189
gymnocarpus, Lactarius
2002, 45(4): 194
gymnopodia, Pholiota
1999, 42(3): 197(T)
1999, 42(4): 221,233
gymnopodium, Flammula
1999, 42(3): 197(T)
gypsophilus, Phaeomarasmius
1998, 41(4): 251(T)
gyrans f. carpobroticola, Clitocybe
1999, 42(3): 198(T)
gyrosum, Physarum
2000, 43(3): 180(T)
hadriani, Phallus
1995, 38(1): 7

1995, 38(2): 93
1995, 38(3): 150(T)
1996, 39(2): 62
1996, 39(3): 131
1997, 40(3): 152
1999, 42(2): 88,93,95,96
2000, 43(3): 167
hadrocystis, Conocybe
1997, 40(2): 114
haemacta, Inocybe
1994, 37(4): 145
1996, 39(3): 138
1996, 39(3): 141
1997, 40(2): 113,115
1999, 42(4): 242
haemastigma, Pulvinula
1997, 40(3): 150
haematochelis, Cortinarius
2001, 44(3): 136
haematophyllum, Melanophyllum
1994, 37(1): 27
haematopoda, Mycena
1994, 37(1): 4
haematopus, Mycena
1994, 37(3): 87
1998, 41(1): 32
2001, 44(3): 180
--- var. marginata
1994, 37(3): 87
haematospermum, Melanophyllum
1998, 41(2): 116(T)
1999, 42(1): 29
2001, 44(1): 51
haemorrhoidarius, Agaricus
1995, 38(2): 83
1995, 38(4): 186
halophila, Inocybe
1993, 36(1): 10
halophila, Psathyrella
1994, 37(2): 80(T)
halophila, Psilocybe
1996, 39(1): 27
1997, 40(3): 155
1998, 41(3): 140
1999, 42(2): 88
2000, 43(3): 167
halophila, Stropharia
1994, 37(3): 92-96
--- f. occidentalis
1994, 37(3): 93
hanfii, Lamprospora
1999, 42(1): 7-19
1999, 42(2): 109
hanoiensis, Coniophora
2001, 44(4): 218
hariolorum, Collybia
1997, 40(2): 83,110
--- var. alpicola
1999, 42(3): 198(T)
hariotii, Geastrum
1998, 41(2): 114(T)
hartigii, Phellinus
1997, 40(3): 200(T)
harveyi, Dianema
2000, 43(3): 180(T)
hastata, Hyphodontia
1998, 41(1): 48(T)
hastifer, Inonotus
1998, 41(3): 150
2000, 43(2): 117(T)
hauerslevii, Sistotremella
1997, 40(1): 11
2001, 44(2): 124(T)
hauerslevii, Vararia
1999, 42(2): 76,78,84
hawaiiensis, Ascobolus
1998, 41(4): 250(T)
1999, 42(3): 192(T)
hawkerae, Rhizopogon
1997, 40(4): 234,235
hebelomatoides, Conocybe
1999, 42(4): 230
hebes, Entoloma
1998, 41(1): 30,49(T)
1998, 41(4): 246(T)
2001, 44(2): 90
2002, 45(2): 80,81
hederae, Nectria
1993, 36(3): 91
hedrychii, Hygrophorus
1999, 42(2): 129(T)
heimansii, Galerina
1995, 38(2): 85
1997, 40(1): 11
heimii, Inocybe
1997, 40(4): 269(T)
heimii, Macrolepiota
2001, 44(2): 125(T)
heinemannii, Leucocoprinus
1994, 37(2): 79(T)
1995, 38(1): 46(T)
helicomyces, Tubeufia
1994, 37(4): 130
helminthicola, Letendraea
2001, 44(4): 215
helobia, Hygrocybe
1999, 42(2): 120
helobius, Cortinarius
1993, 36(3): 85
1998, 41(2): 111(T)
1998, 41(4): 237
helodes, Hebeloma
1995, 38(3): 108,112,133
1996, 39(1): 46(T)
1996, 39(3): 161
1997, 40(1): 61(T)
2000, 43(4): 235(T)
2001, 44(4): 202,203,207
helodes, Russula
1994, 37(2): 78(T)
helomorphus, Ripartites
1994, 37(2): 67
1995, 38(2): 82
helvelloides, Cortinarius
1995, 38(2): 84,85
1998, 41(4): 235
2000, 43(1): 19
2002, 45(3): 147
helvelloides, Tremiscus
1999, 42(3): 191(T)
helveola, Clavulinopsis
1993, 36(1): 10
1994, 37(2): 68
1994, 37(4): 151
1995, 38(2): 83
1996, 39(3): 132
1996, 39(4): 209
1997, 40(1): 13
1997, 40(2): 101,106,114, 124
1997, 40(3): 150
1997, 40(4): 265
1998, 41(3): 129
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 84
2001, 44(3): 138
2002, 45(1): 21,23
2002, 45(3): 133
helveolus, Cortinarius
1995, 38(2): 101(T)
1997, 40(1): 57(T)
1997, 40(2): 124,130
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 230,236
1999, 42(4): 243
helvetica, Cristinia
1993, 36(1): 9
1999, 42(2): 82,94,106
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 210
helveticus, Gomphidius
2000, 43(2): 76
helveticus, Spooneromyces
2001, 44(4): 220(T)
helvus, Lactarius
1993, 36(3): 83
1994, 37(1): 4
1995, 38(1): 28
1997, 40(3): 173,180
1999, 42(3): 184
2000, 43(4): 236(T)
2001, 44(3): 161
2002, 45(3): 135
2002, 45(4): 225
hemiamyloidea, Ombrophila
2000, 43(2): 117(T)
hemichrysus, Buchwaldoboletus
2000, 43(2): 117(T)
hemichrysus, Pulveroboletus
2001, 44(1): 15
hemicyaneus, Lactarius
1997, 40(3): 173,177,179
hemidichophyticum, Scytinostroma
1993, 36(4): 115
1994, 37(3): 123(T)
1995, 38(2): 83
1998, 41(1): 48(T)
1998, 41(3): 132
2000, 43(3): 132
Hemimycena
1994, 37(1): 13
hemisphaerica, Humaria
1999, 42(1): 28
2000, 43(4): 195
hemisphaericum, Exarmidium
1998, 41(1): 6
hemisphaerioides, Trichophaea
1998, 41(4): 255(T)
2002, 45(2): 98
Hemitrichia
2000, 43(3): 143
hemitrichus, Cortinarius
1994, 37(1): 6,12
1995, 38(3): 149(T)
1998, 41(4): 225
1998, 41(4): 237
2001, 44(2): 81
2002, 45(3): 162
2002, 45(4): 225
hendersonii, Coprinus
1995, 38(3): 129
henningsiana, Lanzia
1996, 39(3): 165(T)
henningsii, Pholiota
1993, 36(3): 82
1996, 39(1): 30
1998, 41(1): 48(T)
henrici, Entoloma
1995, 38(1): 50(T)
2001, 44(2): 126(T)
2002, 45(2): 83
2002, 45(2): 102
hepatica, Fistulina
1995, 38(1): 38
1996, 39(3): 170(T)
1997, 40(1): 54(T)
1997, 40(3): 199(T)
1999, 42(1): 27,28
1999, 42(4): 228,268(T)
hepaticus, Lactarius
1994, 37(2): 69
1994, 37(4): 151
1995, 38(1): 22
1995, 38(3): 143,144
1996, 39(2): 93,93,94
1996, 39(4): 217
1997, 40(1): 35,36
1997, 40(3): 173,177
1997, 40(3): 185
1998, 41(2): 117(T)
1998, 41(3): 178
1999, 42(3): 184
2000, 43(3): 153,154
2001, 44(1): 53
2001, 44(2): 90
2001, 44(3): 141
heptemerus, Coprinus
2001, 44(2): 120(T)
heraclei, Erysiphe
1995, 38(3): 137,140
herbarum, Calycina
1999, 42(1): 28
herbarum, Conocybe
1997, 40(3): 201(T)
herculeana, Phellorinia
1999, 42(3): 198(T)
hercules, Coprinus
1995, 38(1): 8
1999, 42(4): 268(T)
2002, 45(1): 39
herinkii, Agaricus
1996, 39(3): 164(T)
herinkii, Ceriporia
1996, 39(3): 165(T)
herinkii, Conocybe
1996, 39(3): 165(T)
herinkii, Gymnopus
1996, 39(3): 165(T)
herpotrichoides, Leptosphaeria
2000, 43(2): 113(T)
heteroclita, Pholiota
1994, 37(1): 3,4
1994, 37(4): 128
1996, 39(1): 30
heterocyclus, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
1997, 40(4): 272(T)
heterocystis, Galerina
1994, 37(2): 68
1996, 39(2): 98
2002, 45(1): 20,21
heteromorpha, Antrodia
1995, 38(2): 80
1996, 39(1): 47(T)
heterophylla, Russula
1993, 36(3): 93
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 76
1997, 40(2): 91,94,98,101, 103,114,120
1997, 40(3): 150
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 241
2001, 44(1): 25
heterosetulosus, Coprinus
1996, 39(4): 209
2001, 44(2): 120(T)
heterosporium, Fusarium
1995, 38(1): 49(T)
heterosporus, Cortinarius
1998, 41(4): 235,236
hetieri, Cystolepiota
1993, 36(3): 84

1995, 38(2): 78,83
1999, 42(3): 189
2000, 43(3): 164
2001, 44(2): 82
hetieri, Neottiella
1994, 37(3): 112
1994, 37(4): 130
1999, 42(1): 12
hexagonospora, Conocybe
1999, 42(4): 259(T)
hiascens, Coprinus
1993, 36(1): 7
1995, 38(1): 49(T)
1999, 42(2): 122
1999, 42(4): 239
2001, 44(3): 157
hiemale, Cerocorticium
2001, 44(4): 209,211
hiemale, Hebeloma
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 110,113
2001, 44(4): 203
hiemalis, Mycena
1993, 36(3): 86,92
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 83,85
1995, 38(4): 179
1998, 41(1): 30,32
hiemalis, Tubaria
1996, 39(1): 46(T)
highlandensis, Pholiota
1994, 37(3): 123(T)
1996, 39(1): 30
1998, 41(1): 11,13,15
2001, 44(2): 93-96,100
himantia, Kalvinia
1994, 37(3): 123(T)
1999, 42(3): 192(T)
2001, 44(2): 121(T)
himantioides, Serpula
1995, 38(1): 10
1995, 38(4): 192
2001, 44(4): 210
hinnuleus, Cortinarius
1994, 37(1): 12
1994, 37(3): 114
1995, 38(1): 31
1995, 38(2): 101(T)
1998, 41(4): 236
1999, 42(4): 267(T)
2000, 43(1): 43
2000, 43(3): 163,164
— var. furfuraceus
1995, 38(3): 149(T)
hinnuloides, Cortinarius
1997, 40(2): 91
1998, 41(4): 236
hippocastani, Mycoporum
1995, 38(4): 172
hippophaecola, Phellinus
1999, 42(2): 95
2000, 43(1): 29
hirsuta, Lasiosphaeria
1994, 37(4): 156
1997, 40(1): 15
2002, 45(3): 178(T)
hirsuta, Trametes
1996, 39(3): 141
1996, 39(4): 195,196
1999, 42(4): 245
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 205
hirsutum, Stereum
1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 79
1995, 38(1): 2
1996, 39(4): 195,196
1998, 41(3): 146
1999, 42(2): 84,95
2000, 43(4): 205
2002, 45(1): 49(T)
hirsutum, Trichoglossum
1995, 38(2): 83
1997, 40(4): 268(T)
1999, 42(4): 246
2001, 44(1): 25
hirta, Psathyrella
2000, 43(2): 102
hirtella, Inocybe
1994, 37(4): 145
1995, 38(1): 8
1995, 38(2): 83
1997, 40(2): 82,88,93,94,98, 100,101,103,110,113,118, 124
1999, 42(3): 189
2001, 44(2): 89
hirtelloides, Inocybe
1995, 38(3): 151(T)
hirtipes, Entoloma
2002, 45(2): 73,80,81
hirtum, Entoloma
2002, 45(2): 82
hirundinosus, Colus
1995, 38(4): 209(T)
1998, 41(4): 254(T)
hispanicum, Sistotrema
1997, 40(1): 13
1999, 42(2): 121
hispidulum, Entoloma
1994, 37(2): 58
1994, 37(2): 59
1994, 37(2): 70
2002, 45(1): 21,24
2002, 45(2): 83
hispidulus, Pluteus
1993, 36(4): 124(T)
1997, 40(1): 61(T)
2001, 44(3): 158
hispidus, Inonotus
1994, 37(1): 32
1997, 40(2): 83,101,116
1997, 40(3): 191
1999, 42(1): 28
2000, 43(3): 164
2000, 43(4): 237(T),240(T), 241(T)
hobsonii, Clitopilus
1994, 37(2): 66
1994, 37(4): 149
1999, 42(2): 94
2000, 43(4): 204
hoeftii, Cortinarius
1998, 41(4): 236,237
2002, 45(4): 217
hoehnelii, Antrodiella
1998, 41(3): 133
2000, 43(1): 29,31,33
1998, 41(4): 254(T)
hololeuca, Tubaria
1999, 42(2): 88
2001, 44(2): 109
hololeucus, Suillus
2000, 43(2): 84
holophaeus, Cortinarius
1995, 38(1): 11
1997, 40(1): 57(T)
1998, 41(4): 235
holopus, Leccinum
1994, 37(1): 4
1996, 39(1): 47(T)
1996, 39(2): 103
1997, 40(1): 23-28
2000, 43(4): 206-219
2002, 45(1): 44(T)
2002, 45(4): 231(T)
hongoi, Amanita
2001, 44(2): 123(T)
horizontalis, Melanotus
1998, 41(1): 48(T)
1998, 41(4): 255(T)
horizontalis, Phaeomarasmius
1995, 38(2): 76
1997, 40(3): 193
1998, 41(4): 254(T)
horizontalis, Psilocybe
1996, 39(1): 27
1998, 41(1): 48(T)
1998, 41(4): 255(T)
1999, 42(2): 104
hornana, Conocybe
1998, 41(2): 117(T)
hornemannii, Stropharia
1994, 37(1): 6
horridula, Trichopeziza
2001, 44(3): 156
horridula, Trichopezizella
2001, 44(2): 103,104
hortense, Agrocybe
2002, 45(2): 60
hortensis subperonata, Psalliota
1998, 41(2): 92
hortensis, Lactarius
1997, 40(2): 82,93,98,106, 108,110,113,116,117,119
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 184
2000, 43(1): 39
hortensis, Morchella
1999, 42(1): 39
houghtonii, Clitocybe
1993, 36(3): 84,89,93
1994, 37(2): 66
1994, 37(4): 151
2000, 43(3): 134
2001, 44(2): 88
howeianum, Hypoxylon
1994, 37(4): 151
1995, 38(3): 149(T)
hudsoniana, Omphalina
1994, 37(1): 6
huijsmanii, Entoloma
1999, 42(3): 135
2001, 44(2): 84
2002, 45(2): 86
huijsmanii, Inocybe
1996, 39(1): 46(T)
humana, Sordaria
1997, 40(1): 11
humicola, Cortinarius
2000, 43(1): 15
2000, 43(4): 239(T)
2002, 45(2): 102
humidicola, Mollisia
1997, 40(1): 11
2000, 43(4): 205
humilis, Inocybe
1999, 42(3): 198(T)
humillimus, Marasmiellus
2000, 43(2): 119(T)
humosa, Octospora
1994, 37(3): 111
1994, 37(4): 149
1997, 40(3): 188
1999, 42(1): 2,4
1999, 42(1): 7-19
1999, 42(3): 191(T)
1999, 42(4): 246
2001, 44(2): 97
huronensis, Cortinarius
1998, 41(4): 230
2001, 44(4): 247
hyacinthinus, Hygrophorus
1999, 42(3): 199(T)
hyalina s.l., Hyaloscypha
1996, 39(1): 19
hyalinum, Myxarium
1993, 36(1): 7
1993, 36(4): 110
1995, 38(2): 77
hyalopoda, Laboulbenia
1999, 42(3): 201(T)
hybridum, Dermoloma
1999, 42(4): 263(T)
hybridus, Gymnopilus
1995, 38(3): 117
2002, 45(4): 208
hydnoides, Scopuloides
1997, 40(3): 148
1999, 42(2): 76-78,84
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 210
hydrophila, Belonopsis
1997, 40(3): 146
hydrophila, Psathyrella
1994, 37(1): 13
1994, 37(2): 69
1995, 38(2): 88
Hygrocybe
1994, 37(2): 58
Hygrocybe sect. Squamulosae
1994, 37(2): 79(T)
hygrocyboides, Fayodia
1999, 42(4): 263(T)
hygrocyboides, Gamundia
1999, 42(4): 263(T)
hygrometricus, Astraeus
1995, 38(1): 46(T)
1995, 38(2): 80,101(T)
1997, 40(1): 59(T)
1998, 41(1): 52(T)
1999, 42(1): 52(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 183,195(T)
2000, 43(2): 61
2001, 44(3): 171
Hygrophorus
1993, 36(1): 36(T)
hymenocystis, Trechispora
2000, 43(3): 156-159
Hyphoderma
1993, 36(4): 115
Hypholoma
1993, 36(4): 118
hypnorum, Galerina
1994, 37(1): 12,17, 18, 20
1994, 37(2): 68
1996, 39(4): 205
1998, 41(1): 48(T)
1999, 42(1): 28
2000, 43(4): 204
2002, 45(1): 20,21
hypochryseus, Chalciporus
2001, 44(1): 13
Hypomyces
1993, 36(4): 127(T)
hypopithys, Volvariella
2001, 44(2): 88
hypothejus, Hygrophorus
1994, 37(3): 111
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 23,28
1996, 39(3): 170(T)
1997, 40(1): 34,36
1998, 41(2): 99,100
1998, 41(3): 132,134
1999, 42(2): 100,121

1999, 42(3): 184
2000, 43(2): 102
2001, 44(4): 243
--- var. aureus
1998, 41(2): 100
--- var. hypothejus
1997, 40(3): 189
hypoxantha var. occidentalis, Calocybe
1995, 38(1): 46(T)
hypoxylon, Immotthia
1998, 41(1): 3
hypoxylon, Xylaria
1993, 36(1): 2,29
1993, 36(3): 79,93
1994, 37(1): 12,21
1995, 38(1): 2
1997, 40(4): 264
1998, 41(4): 203
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 95
1999, 42(4): 249
2000, 43(4): 205
2001, 44(2): 72,108
2002, 45(1): 20,21
hysginus, Lactarius
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 185
2000, 43(3): 136
hystrix, Inocybe
1997, 40(2): 124
hystrix, Lepiota
2001, 44(4): 220(T)
ianthinomeleagris, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
ianthinum, Entoloma
2002, 45(2): 86
ianthinus, Leucocoprinus
1994, 37(2): 78(T)
iberica, Fomitopsis
1997, 40(4): 268(T)
ibericus, Pilatoporus
1997, 40(3): 198(T)
ichoratus, Lactarius
1995, 38(1): 31
1995, 38(2): 83
1997, 40(2): 82,85,86,88, 91-94,97,98,101,103, 105-108,110,113,116-124
1997, 40(3): 150,173,177
1997, 40(3): 185
1998, 41(3): 135
2001, 44(2): 85
icterinum, Entoloma
1993, 36(3): 92
1995, 38(2): 85
2001, 44(1): 37
idae, Coprinus
1994, 37(2): 79(T)
1997, 40(4): 276(T)
igniarius, Phellinus
1995, 38(2): 85
1996, 39(2): 103
1997, 40(3): 198(T)
2001, 44(4): 221(T)
2002, 45(1): 31
2002, 45(3): 185
ignicolor, Lepiota
1998, 41(1): 51(T)
2001, 44(1): 25
ignicolor, Pulveroboletus
2001, 44(1): 45
ignivolvata, Lepiota
1996, 39(2): 104
ignobilis, Hemimycena
1999, 42(4): 241
ilicina, Trochila
2000, 43(4): 205
2002, 45(1): 13
ilicis, Russula
2000, 43(2): 118(T)
illota, Russula
1995, 38(1): 8
1997, 40(2): 98
1998, 41(3): 152-170
2000, 43(4): 234(T)
illudens, Omphalotus
1997, 40(1): 67
1997, 40(2): 120
1998, 41(4): 255(T)
2001, 44(2): 123(T)
2002, 45(1): 49(T)
imberbis, Hymenoscyphus
1998, 41(2): 96
1999, 42(2): 120
imbricatum, Tricholoma
1994, 37(3): 109
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 22
1996, 39(2): 82
1998, 41(2): 100
1999, 42(3): 138
1999, 42(3): 176
1999, 42(4): 244
2000, 43(2): 102
imbricatus, Sarcodon
1995, 38(2): 100(T)
1995, 38(4): 183,187
1996, 39(2): 82
1997, 40(1): 34,35,36
1998, 41(2): 100
1999, 42(3): 185
2000, 43(2): 70,72
2000, 43(2): 119(T)
2000, 43(4): 235(T)
2001, 44(4): 247
imbutus, Cortinarius
2001, 44(2): 78
imleriana, Psathyrella
1997, 40(3): 202(T)
immersus, Ascobolus
1999, 42(2): 112,113
1999, 42(3): 192(T)
2000, 43(4): 234(T)
impatiens, Coprinus
1993, 36(1): 7
1997, 40(2): 106,114,116,124
impennis, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
imperiale, Catathelasma
1995, 38(2): 102(T)
1997, 40(3): 206(T)
impexa, Inocybe
1996, 39(3): 170(T)
impexa, Psathyrella
1994, 37(4): 163(T)
impexus, Symphytocarpus
1995, 38(2): 98(T)
impolitus, Boletus
1993, 36(3): 81
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 65
1997, 40(2): 82,86,87,92, 98,102,109,113,115
1997, 40(3): 151
1998, 41(3): 135
2000, 43(2): 114(T)
2000, 43(4): 236(T)
2001, 44(2): 88
impressa, Exidia
1998, 41(1): 53(T)
impudica, Collybia
1995, 38(1): 46(T)
2001, 44(2): 122(T)
impudicus, Agaricus
1995, 38(1): 11
1997, 40(3): 190
1999, 42(2): 120
impudicus, Phallus
1993, 36(1): 9
1993, 36(3): 79
1994, 37(2): 67
1994, 37(3): 97-102
1995, 38(2): 88
1995, 38(3): 109
1995, 38(4): 209(T)
1996, 39(4): 229-234
1998, 41(2): 114(T)
1999, 42(1): 23,54(T)
1999, 42(3): 185
2001, 44(3): 141,143,144
2001, 44(3): 172
--- var. pseudoduplicatus
1998, 41(1): 48(T)
inaequalis, Hercospora
2001, 44(2): 122(T)
inamoenum, Tricholoma
1994, 37(4): 145
1996, 39(2): 82
1997, 40(2): 83
1999, 42(3): 173
1999, 42(3): 179
inamoenus, Cortinarius
1994, 37(3): 86
1999, 42(4): 230
inaurata, Amanita
1994, 37(4): 137
1995, 38(1): 31
1995, 38(3): 152(T)
incanum, Entoloma
1997, 40(2): 93
2000, 43(3): 129
2001, 44(2): 84
2001, 44(3): 157
2002, 45(2): 86
incarnata, Arcyodes
1995, 38(4): 208(T)
incarnata, Arcyria
1999, 42(2): 111
incarnata, Peniophora
1993, 36(4): 115
1996, 39(4): 195,196
1999, 42(2): 78,83,95
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
2002, 45(1): 49(T)
incarnata, Russula
1994, 37(2): 78(T)
incarnatobrunnea, Gerhardtia
1995, 38(1): 46(T)
incarnatobrunnea, Lyophyllum
1995, 38(1): 46(T)
incarnatobrunneum, Lyophyllum
1994, 37(2): 80(T)
incarnatofuscescens, Entoloma
1998, 41(3): 142
1999, 42(4): 251
2002, 45(2): 91,92
--- var. cystidiatum
1999, 42(1): 53(T)
2002, 45(2): 91,92
--- var. incarnatofuscescens
2002, 45(2): 91,92
incarnatulum, Hebeloma
2000, 43(2): 119(T)
2000, 43(4): 235(T)
2001, 44(4): 202,203,207
incarnatum, Gerronema
1998, 41(4): 254(T)
incarnatum, Limnoperdon
1995, 38(1): 50(T)
incisus, Cortinarius
1995, 38(1): 31
1997, 40(2): 131
1998, 41(4): 234,237
1999, 42(4): 243
2002, 45(4): 219
inclinata, Mycena
1998, 41(1): 30,32
1998, 41(3): 131
1999, 42(3): 185
1999, 42(4): 245,268(T)
2000, 43(4): 238(T)
inclusa, Tulasnella
1995, 38(4): 210(T)
incomis, Clitocybe
1993, 36(3): 82
inconspicua, Karstenia
2000, 43(3): 181(T)
incrustans, Galzinia
2001, 44(2): 124(T)
incrustata, Cistella
1997, 40(1): 11
incrustatum, Hyphoderma
2001, 44(2): 126(T)
indicum, Tuber
1997, 40(4): 272(T)
2001, 44(4): 222(T)
indusiata, Dictyophora
1995, 38(4): 209(T)
indutoides, Entoloma
2002, 45(2): 85
--- var. griseorubidum
1996, 39(2): 107
2002, 45(2): 85
--- var. indutoides
1996, 39(2): 107
2002, 45(2): 85
--- var. pleurocystidiatum
1996, 39(2): 107
2002, 45(2): 85
indutum, Entoloma
2002, 45(2): 82,83
infarciens, Hymenoscyphus
1999, 42(1): 52(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 195(T)
infestans, Phytophthora
2000, 43(2): 115(T)
infida, Psathyrella
1997, 40(2): 110
inflatum, Hysterangium
1995, 38(1): 46(T)
infractus, Cortinarius
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 59
1997, 40(2): 82,83,93,101, 109,113
1998, 41(4): 229
1999, 42(3): 135
2000, 43(1): 33,35
2001, 44(1): 43
infucatus, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
infula, Entoloma
1994, 37(2): 70
1997, 40(2): 114
--- var. chlorinosum
2002, 45(2): 81
--- var. infula
2002, 45(2): 81
infula, Gyromitra
1999, 42(3): 194(T)
infundibuliformis, Clitocybe
1996, 39(3): 169(T)

innocua, Russula
1999, 42(1): 53(T)
innumera, Chaetosphaeria
1995, 38(3): 149(T)
1997, 40(1): 11
Inocybe
1994, 37(2): 77(T),80(T)
inocybeoides, Conocybe
1998, 41(3): 140
inocybeoides, Leptonia
1994, 37(2): 58
inocybeoides, Tricholoma
1998, 41(2): 113(T)
inocybiformis, Hygrophorus
1995, 38(2): 99(T)
inocyboides, Tricholoma
1997, 40(4): 277(T)
inodora, Collybia
1995, 38(1): 46(T)
2001, 44(2): 88
inodora, Inocybe
1996, 39(2): 63
1998, 41(4): 254(T)
inopinata, Amanita
2000, 43(4): 235(T)
2001, 44(1): 29,30,36
2001, 44(1): 46
2001, 44(2): 106
2001, 44(4): 220(T)
inornata, Clitocybe
2000, 43(3): 167
inornatus, Tubulicrinis
1999, 42(1): 52(T)
inquilina, Psilocybe
1995, 38(4): 169
1996, 39(1): 26
1996, 39(4): 209
1999, 42(2): 95
--- var. crobula
1995, 38(4): 169
--- var. inquilina
1995, 38(4): 169
inquilinum, Psilachnum
1997, 40(1): 15
inquilinus, Pluteus
1997, 40(2): 116,119
2000, 43(3): 129
2001, 44(3): 158
inquinans, Massaria
1998, 41(2): 115(T)
inquinans, Phellorina
2000, 43(2): 116(T)
insidiosum, Conferticium
2002, 45(1): 46(T)
insidiosum, Entoloma
2002, 45(2): 85
insidiosus, Pluteus
1993, 36(3): 83
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 182(T)
insignis, Achroomyces
1999, 42(3): 201(T)
insignis, Cheilymenia
1997, 40(1): 15
insignis, Coprinus
1995, 38(4): 165
insignis, Russula
1993, 36(3): 84
1994, 37(2): 72
1994, 37(4): 145
1996, 39(2): 61
1997, 40(2): 93,98,114,123
1997, 40(3): 150
1998, 41(3): 152-170
insignis, Zygospermella
2002, 45(1): 43(T)
insipida, Hygrocybe
1993, 36(3): 82
2002, 45(1): 20,21,21,22
insolitum, Entoloma
2002, 45(2): 92
--- aff.
1993, 36(4): 126(T)
insulsus, Lactarius
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 88,92,93,98,
101,110,113,124
1997, 40(3): 149,150,173
1997, 40(3): 183
2001, 44(2): 76
integerrimus, Cortinarius
1997, 40(3): 163
integrella, Delicatula
1995, 38(2): 84
2000, 43(3): 133
2001, 44(1): 25
intermedia, Hygrocybe
1995, 38(3): 129
2000, 43(3): 183(T)
2001, 44(3): 186
2002, 45(3): 183(T)
intermedia, Russula
1995, 38(1): 46(T)
intermedia, Sporormiella
1999, 42(2):
95,101,112,113
2001, 44(2): 120(T)
internus, Occultifur
1999, 42(3): 201(T)
2002, 45(1): 48(T)
intertextum, Botryobasidium
1999, 42(4): 265(T)
intrusa, Conocybe
1995, 38(3): 135
1997, 40(3): 194
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 181(T)
--- f. hebelomatoides
1999, 42(4): 220
inuncta, Psilocybe
1996, 39(1): 27
inusitatum, Entoloma
1994, 37(4): 129
1998, 41(3): 130
2002, 45(2): 79
inutile, Entoloma
1994, 37(3): 109
1994, 37(4): 128
1997, 40(2): 114
1998, 41(2): 117(T)
2002, 45(2): 81
invasa, Tremella
1999, 42(4): 265(T)
2002, 45(1): 48(T)
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 181(T)
inversa s.l., Lepista
1994, 37(2): 67
investiens, Vararia
1998, 41(1): 49(T)
invisitata, Trechispora
2001, 44(4): 210
involutum, Hyphoderma
2001, 44(2): 126(T)
involutus, Hygrophorus
2001, 44(4): 221(T)
involutus, Paxillus
1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 79, 81
1994, 37(1): 4,5,13
1994, 37(2): 69,78(T)
1995, 38(1): 2,22,28,38
1995, 38(3): 109-111,128,
133,144
1995, 38(4): 179
1996, 39(1): 44(T)
1996, 39(2): 93
1996, 39(3): 136
1996, 39(4): 217
1997, 40(1): 36
1999, 42(1): 29,33
1999, 42(3): 185
1999, 42(4): 249
2000, 43(2): 91-94
2000, 43(3): 154
2001, 44(2): 72
2001, 44(3): 170
2002, 45(3): 158
iocularis, Coprinus
1995, 38(4): 160
iocularis, Elaphocephala
1995, 38(1): 50(T)
iodocyanescens, Pezoloma
1999, 42(4): 256,257
ionides, Calocybe
2002, 45(4): 225
ionidicolor, Leucoagaricus
1998, 41(4): 254(T)
2002, 45(1): 44(T)
ionochlora, Russula
1998, 41(3): 152-170
irina, Lepista
1997, 40(4): 279(T)
irina, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
irinellus, Leucoagaricus
2000, 43(2): 114(T)
irregularis, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
irrorata, Lepiotella
1995, 38(1): 47(T)
--- f. irrorata
1995, 38(1): 47(T)
--- f. passerinii
1995, 38(1): 47(T)
--- f. pseudocastanea
1995, 38(1): 47(T)
isabellinus, Botryohypochnus
1996, 39(3): 131
1999, 42(2): 76,82
isabellinus, Cortinarius
1998, 41(4): 230
2000, 43(1): 12,17,19
ithacaensis, Neottiella
1994, 37(3): 111
ithacaensis, Octospora
1999, 42(1): 3,11
itzerottii, Octospora
1999, 42(1): 52(T)
jacobi, Inocybe
1994, 37(3): 109
1997, 40(3): 152
1998, 41(1): 48(T)
2000, 43(1): 32
2001, 44(2): 122(T)
jahnii, Entoloma
2002, 45(2): 92
jahnii, Pholiota
1996, 39(1): 28
2000, 43(4): 221
janthina, Mycena
1993, 36(4): 112
japonica, Cryptomeria
1997, 40(1): 39
japonicum, Exobasidium
2000, 43(4): 191,193
2001, 44(1): 1,2,33
jasonis, Cystoderma
1994, 37(2): 54
1995, 38(3): 108
1996, 39(4): 205
1999, 42(3): 184
jelicii, Ceriporiopsis
1996, 39(3): 165(T)
2000, 43(2): 115(T)
jennyi, Entoloma
1994, 37(2): 77
1995, 38(1): 50(T)
2002, 45(2): 83
joachimii, Tricholoma
1993, 36(4): 128(T)
1999, 42(3): 174
joeides, Sarcodon
1999, 42(3): 185
2000, 43(2): 70,72
2001, 44(1): 41
2001, 44(2): 77
2001, 44(3): 192
2002, 45(3): 145
johannae, Inocybe
1999, 42(3): 198(T)
johansonii, Taphrina
2002, 45(4): 231(T)
johnsonii, Monilinia
1994, 37(4): 133
1995, 38(1): 50(T)
jose-ferreirae,
Phanerochaete
1999, 42(2): 106
2000, 43(4): 238(T)
josserandii, Dermoloma
1993, 36(4): 128(T)
1995, 38(2): 82
1998, 41(1): 50(T)
--- var. phaeopodium
1999, 42(4): 250
2001, 44(1): 47
josserandii, Gymnopilus
2001, 44(4): 220(T)
josserandii, Lepiota
1998, 41(4): 247(T)
jourdani, Tulostoma
1995, 38(1): 50(T)
jubarinus, Cortinarius
1995, 38(3): 128
1998, 41(4): 236,237
jubatum, Entoloma
1997, 40(2): 117
2002, 45(2): 84
2002, 45(3): 177
jubilaei, Leucoagaricus
1998, 41(4): 254(T)
juelianum, Exobasidium
2001, 44(1): 10
juglandis, Microstroma
2001, 44(2): 120(T)
julianii, Hypoxylon
1999, 42(1): 53(T)
juncea, Macrotyphula
1997, 40(4): 264
junceus, Clavariadelphus
1994, 37(1): 13
1995, 38(2): 84
junci-acuti, Tubulicium
1993, 36(1): 34(T)
juncicola, Calocybe
1993, 36(3): 77
juncicola, Porpoloma
2000, 43(3): 182(T)
juncinum, Entoloma
1994, 37(2): 67
2002, 45(2): 81
jungermanniae, Mniacea
1993, 36(1): 34(T)
1999, 42(4): 237
junghuhnii, Cortinarius
1995, 38(2): 75
1997, 40(2): 98,113,131

1998, 41(4): 237
juniperi, Helvella
2000, 43(2): 118(T)
juniperi, Picoa
2002, 45(3): 181(T)
junipericola, Trametes
1997, 40(4): 268(T)
juniperina, Mycena
1996, 39(3): 169(T)
juniperinum, Entoloma
2002, 45(2): 85
juniperinum, Lophodermium
1998, 41(3): 141
juniperinus, Tubulicrinis
2001, 44(4): 213
junonius, Gymnopilus
1995, 38(1): 49(T)
1997, 40(4): 275(T)
2000, 43(2): 118(T)
2000, 43(3): 166
2000, 43(4): 238(T)
junquilleus, Boletus
1998, 41(1): 52(T)
jurana, Inocybe
1997, 40(4): 269(T)
jurana, Sarcoscypha
1999, 42(1): 43,44
2000, 43(3): 171
kabansus, Lactarius
2001, 44(2): 127(T)
kallioi, Entoloma
2002, 45(2): 79
karstenii, Dacryobolus
1995, 38(2): 79
1997, 40(1): 58(T)
1999, 42(3): 193(T)
karstenii, Exobasidium
2000, 43(4): 193
2001, 44(1): 35
karstenii, Hygrophorus
1999, 42(2): 129(T)
kavinioides, Trechispora
1997, 40(3): 200(T)
kerocarpus, Entoloma
2000, 43(3): 183(T)
2002, 45(2): 81
kervernii, Entoloma
2002, 45(2): 91
kilimanjarensis, Octospora
1997, 40(4): 268(T)
kimurae, Coprinus
1996, 39(2): 99,100
1999, 42(1): 25,27
1999, 42(1): 28
kitsii, Entoloma
2002, 45(2): 83
klofacianum, Entoloma
1996, 39(2): 107
2002, 45(2): 86
kmetii, Tyromyces
1994, 37(3): 123(T)
komarovii, Puccinia
1996, 39(3): 164(T)
konradiana, Collybia
1995, 38(3): 108,111,112
2000, 43(3): 135
konradiana, Macrolepiota
1997, 40(4): 256
konradii f. konradii, Hygrocybe
2001, 44(1): 25
korhonenii, Hygrophorus
1994, 37(1): 40(T)
1995, 38(2): 99(T)
kotlabae, Tulostoma
1995, 38(3): 151(T)
kreiselii, Peziza
1994, 37(2): 77(T)
krieglsteineri, Clavaria
2001, 44(3): 138
krieglsteineri, Ramaria
1998, 41(2): 111(T)
kristiansenii, Entoloma
2002, 45(2): 82
kubickae, Coprinus
1993, 36(4): 124(T)
1996, 39(2): 100
1999, 42(2): 128(T)
kuehneri, Inocybe
1994, 37(1): 13
kuehneri, Lepiota
1997, 40(1): 55(T)
1997, 40(4): 259
kuehneri, Skeletocutis
1999, 42(3): 199(T)
kuehneri, Xerula
1997, 40(3): 201(T)
kuehnerianum, Entoloma
1999, 42(3): 198(T)
2002, 45(2): 80,81
kuehnerii, Lepiota
1998, 41(4): 247(T)
kunzei, Ramariopsis
1996, 39(1): 46(T)
1996, 39(2): 67
1997, 40(2): 115
1999, 42(4): 246
2000, 43(3): 165
kymatodes, Tyromyces
1994, 37(2): 64
laanii, Coprinus
1995, 38(2): 83
1996, 39(3): 141
1999, 42(4): 242
laccata, Laccaria
1994, 37(1): 4,6,12,17,18
1995, 38(1): 28
1995, 38(3): 108,112,113, 111,112,113
1995, 38(4): 179
1996, 39(1): 46(T)
1996, 39(3): 159
1999, 42(1): 28,52(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
2000, 43(1): 43
2001, 44(2): 72
2002, 45(1): 20,21
--- s.s.
1995, 38(1): 2
1999, 42(1): 28
--- s.l.
1996, 39(4): 217
1999, 42(1): 28
1999, 42(4): 249
--- var. laccata
2000, 43(1): 43
--- var. moelleri
1998, 41(4): 255(T)
--- var. pallidospora
2000, 43(1): 43
lacera, Inocybe
1994, 37(2): 69
1995, 38(1): 28
1995, 38(3): 108
1996, 39(2): 93,95
1997, 40(1): 36
1999, 42(4): 270(T)
2000, 43(1): 32
--- var. helobia
1998, 41(4): 254(T)
1999, 42(3): 198(T)
--- var. lacera
1994, 37(4): 132
1999, 42(3): 198(T)
lacerata, Clitocybula
1999, 42(3): 198(T)
lachnobrachya, Phialina
2001, 44(3): 159
Lachnocladiaceae
1993, 36(4): 118
lacmus, Hygrocybe
1999, 42(2): 120
2001, 44(2): 83,121(T)
lacrimans, Serpula
1997, 40(4): 278(T)
1999, 42(2): 95
lacrymabunda, Lacrymaria
1999, 42(1): 28
lacrymans, Serpula
1995, 38(4): 191,193
1998, 41(1): 26
1999, 42(1): 29,31
2000, 43(1): 8
2000, 43(2): 89
2000, 43(4): 242(T)
lactarioides, Entoloma
2002, 45(2): 79
Lactarius
1993, 36(1): 36(T)
1993, 36(3): 104(T)
lactea, Amanita
1999, 42(2): 129(T)
lacteoalba, Cheilymenia
1999, 42(2): 112,113
lactescens, Megalocystidium
1996, 39(3): 164(T)
1999, 42(2): 83
lactescens, Vesiculomyces
1995, 38(2): 99(T)
lacteus, Coprotus
2001, 44(2): 120(T)
lacteus, Irpex
2000, 43(1): 29
lacteus, Tyromyces
1995, 38(2): 84
lactiflua, Endogone
1998, 41(4): 254(T)
lacunarum, Lactarius
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 79,82
1997, 40(3): 173,177
1997, 40(3): 185
1997, 40(4): 270(T),271(T)
1998, 41(1): 48(T)
1998, 41(2): 117(T)
2001, 44(1): 25
2002, 45(3): 135,147
lacunosa, Helvella
1996, 39(2): 67
1999, 42(3): 184
1999, 42(4): 245
2000, 43(2): 118(T)
2001, 44(2): 72,89
2001, 44(3): 172
2002, 45(4): 231(T)
laeta, Hygrocybe
1994, 37(2): 55,67,77
1995, 38(3): 129
1999, 42(2): 120
1999, 42(3): 199(T)
2000, 43(3): 136
2002, 45(3): 134
--- cf.
1994, 37(1): 6
laeta, Peniophora
1997, 40(2): 115
laeta, Russula
1995, 38(2): 76
1997, 40(2): 98,114
1998, 41(4): 199
laeticolor, Clavulinopsis
1993, 36(1): 9
1994, 37(1): 13,14, 20
1995, 38(2): 82,84
1997, 40(2): 114,136
1997, 40(4): 265
1998, 41(2): 67
1999, 42(4): 246
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 86
2001, 44(3): 136
laeticolor, Psilocybe
1996, 39(1): 28
laetissima, Psilocybe
1996, 39(1): 27
1999, 42(2): 88
laetum, Subulicium
1995, 38(1): 49(T)
laetus, Cortinarius
1997, 40(1): 55(T)
1998, 41(4): 235,237
laeve, Botryobasidium
2001, 44(4): 209
laeve, Crucibulum
1994, 37(2): 68
1994, 37(4): 148
laeve, Cylindrobasidium
1999, 42(2): 76,94
2000, 43(3): 183(T)
2000, 43(4): 204
laeve, Cyphellostereum
1994, 37(4): 128
1995, 38(2): 101(T)
1999, 42(2): 104
laevigata, Lepiota
1997, 40(3): 199(T)
laevigatum, Amylostereum
1993, 36(1): 8
1993, 36(4): 119
1998, 41(3): 141
2000, 43(3): 164
2001, 44(4): 209,211
2002, 45(1): 11
laevigatus, Phellinus
1997, 40(3): 200(T)
1999, 42(4): 268(T)
laevis, Acaulospora
1995, 38(4): 198
laevis, Galerina
1999, 42(2): 94
lageniforme, Geastrum
2002, 45(4): 199
lagerheimii, Helicogloea
1997, 40(1): 11
lagopus, Coprinus
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94
2000, 43(4): 240(T)
2001, 44(2): 109
2001, 44(3): 190
--- var. vacillans
2001, 44(2): 127(T)
lampadophora, Ceratosphaeria
1994, 37(4): 130
Lamproderma
1995, 38(3): 151(T)
2000, 43(3): 143
lampropus, Entoloma
2002, 45(2): 85
lanatus, Cortinarius
1995, 38(2): 101(T)
1998, 41(4): 235
lanceolatus, Hypomyces
1997, 40(3): 201(T)
landkammeri, Boletinus
2000, 43(2): 87
langei, Agaricus

1999, 42(1): 24,28
langei, Clitocybe
1996, 39(3): 169(T)
langei, Entoloma
2002, 45(2): 81
langei, Inocybe
1999, 42(4): 242
2001, 44(1): 25
langei, Lepiota
1994, 37(2): 79(T)
1995, 38(2): 78
langei, Naucoria
1995, 38(2): 79
languidus, Marasmiellus
1995, 38(1): 42
lanicum, Entoloma
2002, 45(2): 92
laniger, Cortinarius
1994, 37(1): 5
1998, 41(4): 228
2000, 43(1): 44
lanipes, Agaricus
1997, 40(2): 103,116
1999, 42(4): 242
2000, 43(4): 238(T)
lanuginella, Inocybe
1996, 39(3): 159
lanuginosa, Inocybe
1995, 38(1): 28
1999, 42(3): 193(T),198(T)
--- var. ovatocystis
1999, 42(3): 198(T)
lanuginosipes, Entoloma
1994, 37(2): 58,67
2001, 44(2): 119
2001, 44(3): 157
2002, 45(2): 81
lapida, Tomentella
1999, 42(2): 84
laponicus, Aleurodiscus
1998, 41(3): 144
lapponicus, Lactarius
1994, 37(1): 3, 4
largodelibutus, Cortinarius
1996, 39(2): 107
larici-populina, Melampsora
2001, 44(2): 125(T)
laricina, Ciliolarina
2002, 45(3): 146,147
laricinus, Suillus
2000, 43(2): 79,80,85,95
2000, 43(3): 163
lascivum, Tricholoma
1995, 38(2): 83
1996, 39(2): 82
1997, 40(2): 83,88,91,114
1997, 40(3): 152
1999, 42(3): 173
1999, 42(3): 168,179
1999, 42(4): 250
2000, 43(4): 238(T)
2002, 45(4): 224
lasioboloides, Luciotrichus
1996, 39(1): 44(T)
lasiosperma, Mycenella
1995, 38(1): 8
1997, 40(2): 106
Lasiosphaeria
1993, 36(2): 49
lasiosphaeriae, Krieglsteinera
1998, 41(4): 256(T)
lata, Eutypa
1995, 38(2): 98(T)
latebricola, Lachnum
1998, 41(4): 254(T)
latemarginatus, Oxyporus
1994, 37(4): 128,133
1995, 38(2): 76
1996, 39(2): 105
1999, 42(2): 76,83,85
1999, 42(4): 239
2001, 44(3): 179
lateralis, Marasmiellus
1994, 37(2): 79(T)
1998, 41(4): 243
lateritia, Postia
1993, 36(3): 104(T)
lateritia, Tomentella
1999, 42(2): 84
latifolium, Hebeloma
1995, 38(2): 82
latispora, Aleuria
1996, 39(1): 44(T)
latispora, Helvella
1995, 38(2): 83
1997, 40(2): 85,99,114
1997, 40(3): 151
1998, 41(3): 131
latitabundus, Hygrophorus
1995, 38(2): 99(T)
1997, 40(1): 61(T)
lauri, Exobasidium
2000, 43(4): 192
laurocerasi, Russula
1995, 38(1): 8,9
1997, 40(2): 82,98,110, 116,119,124
laurocerasi, Trochila
1998, 41(2): 112(T)
lautum, Subiculum
1996, 39(3): 141
laxifila, Comatricha
1999, 42(2): 101,111
laxifilum, Didymium var. albocapillitium
1998, 41(4): 247(T)
laxifilum, Diacheopsis
1999, 42(2): 101,111
1999, 42(2): 115,116
laxum, Asterostroma
1996, 39(2): 66
1998, 41(1): 48(T)
1998, 41(2): 116(T)
1999, 42(4): 252-255
lazzariana, Pachyella
1999, 42(4): 268(T)
lebretonii, Cortinarius
1999, 42(4): 267(T)
Leccinum
1996, 39(2): 103
2000, 43(4): 206-219
lectissima, Hyaloscypha
1994, 37(4): 130
lefebvrei, Phaeangium
2000, 43(4): 196
lefebvrei, Picoa
2000, 43(4): 196
legaliae, Scutellinia
2000, 43(3): 133
leightonii, Resupinatus
1998, 41(2): 113(T)
leiocarpa, Arcyria
2000, 43(3): 182(T)
leiocephala, Inocybe
1997, 40(3): 151
2001, 44(1): 25
leiopus, Gibellula
1998, 41(4): 248(T)
leiotricha, Hemitrichia
2000, 43(3): 180(T)
leiphaemia, Amphiporthe
2002, 45(1): 47(T)
leiphaemia, Diaporthe
1997, 40(1): 12
lembospora, Athelopsis
1996, 39(2): 67
1999, 42(2): 103
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
2002, 45(1): 11
lenta, Pholiota
1993, 36(3): 92
1994, 37(2): 70
1995, 38(3): 117
1996, 39(1): 30
lenticulospora, Conocybe
1997, 40(4): 278(T)
1999, 42(4): 242,259(T)
lentus, Polyporus
1994, 37(2): 44
Leocarpus
2000, 43(3): 143
leochromus, Entoloma
2002, 45(2): 91
leoninus, Pluteus
1998, 41(3): 132
1998, 41(4): 199
2000, 43(3): 164
2001, 44(1): 40
leonis, Boletus
2002, 45(1): 43(T)
Leotiales
1993, 36(1): 35(T)
lepida, Hygrocybe
1995, 38(3): 125,129
1997, 40(1): 61(T)
lepida, Lepiota
1994, 37(4): 164(T)
1997, 40(4): 259
--- var. armillata
1998, 41(4): 250(T)
lepideus, Lentinus
1999, 42(1): 28
lepideus, Polyporus
1995, 38(2): 74
lepidicolor, Russula
1993, 36(2): 38-40
1999, 42(4): 233
lepidissimum, Entoloma
2002, 45(2): 85
Lepidoderma
2000, 43(3): 143
lepidopus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
lepidotus, Lactarius
1993, 36(4): 128(T)
lepidum, Leccinum
2002, 45(1): 49(T)
lepidus, Sarcodon
2001, 44(1): 42
2001, 44(3): 192
2002, 45(3): 145
Lepiota
1993, 36(3): 83
1993, 36(4): 126(T)
lepiotosme, Entoloma
2002, 45(2): 86
leporina var. parvispora, Conocybe
1997, 40(3): 201(T)
leporina, Helvella
1999, 42(4): 268(T)
leporina, Otidea
1995, 38(2): 83
1997, 40(2): 106,113
1999, 42(4): 268(T)
leporina, Peziza
1999, 42(4): 268(T)
leproleptopus, Cortinarius
1999, 42(4): 267(T)
leprosa, Phanerochaete
1994, 37(1): 39(T)
leptideus, Coccomyces
2000, 43(4): 236(T)
leptocephala, Mycena
1994, 37(1): 12
1994, 37(2): 68
1995, 38(2): 62
1996, 39(4): 205,209
1998, 41(1): 32
1999, 42(2): 95
2002, 45(3): 178(T)
--- s.l.
1994, 37(1): 4
leptocystis, Inocybe
1995, 38(2): 83
1998, 41(4): 254(T)
leptoderma, Terfezia
2002, 45(3): 181(T)
leptophylla, Inocybe
1999, 42(2): 100
1999, 42(3): 193(T)
2000, 43(3): 164
leptophylla, Mycena
1996, 39(2): 81
2001, 44(2): 86
2001, 44(2): 86,87
2002, 45(2): 65
leptopus, Entoloma cf.
1994, 37(1): 13
leptospora, Apostemidium
1997, 40(4): 277(T)
Leucoagaricus
1993, 36(4): 126(T)
leucoblema, Inocybe
1994, 37(3): 124(T)
2000, 43(1): 32
leucobryophila, Lindtneria
1996, 39(2): 105
1997, 40(4): 274(T)
1999, 42(2): 78,83
1999, 42(4): 260(T)
leucocarpum, Entoloma
2002, 45(2): 79
Leucocoprinus
1994, 37(2): 79(T)
leucoloma, Inocybe
2000, 43(3): 182(T)
leucoloma, Octospora
1993, 36(3): 82
1994, 37(3): 113
1999, 42(1): 7-19
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 77
--- var. tetraspora
1999, 42(1): 52(T)
leucomallella, Postia
1993, 36(3): 104(T)
leucomallelus, Oligoporus
2000, 43(2): 102
leucomelaena, Boletopsis
1995, 38(2): 102(T)
2001, 44(1): 55
2001, 44(2): 77
2002, 45(2): 102
leucomelaena, Helvella
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 5
leucophaeo-ilicis, Hygrophorus
1999, 42(3): 199(T)
leucophaeum, Physarum
1997, 40(1): 16
leucophanes, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1999, 42(3): 198(T)
leucophylla, Gamundia

1998, 41(4): 254(T)
--- var. arctica
1999, 42(4): 263(T)
--- var. xerophila
1999, 42(4): 263(T)
leucophylla, Melanoleuca
1995, 38(2): 75
leucopoda, Sphinctrina
1995, 38(3): 150(T)
leucopodia, Diachea
1996, 39(2): 67
1997, 40(1): 17
leucopus, Cortinarius
1998, 41(4): 228
leucopus, Helvella
1993, 36(1): 3
1993, 36(3): 83
1995, 38(2): 74
leucosarx, Hebeloma
1996, 39(3): 159
1999, 42(2): 94
2000, 43(4): 235(T)
2001, 44(4): 198
2002, 45(1): 20,21
leucotephra, Psathyrella
1993, 36(3): 84
1997, 40(2): 83,99,115
leucothites, Leucoagaricus
1997, 40(3): 197
1997, 40(4): 256
1999, 42(4): 268(T)
leucotricha, Leucoscypha
1995, 38(2): 89
1999, 42(4): 241
2001, 44(1): 25
leucoxanthum, Gloeocystidiellum
1993, 36(4): 117
1999, 42(2): 76
leveillei, Elaphomyces
2000, 43(2): 119(T)
leviderma, Fuligo
1997, 40(3): 202(T)
1999, 42(3): 195(T)
2000, 43(3): 180(T)
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
Licea
2000, 43(3): 143
lichenoides, Hypocreopsis
1994, 37(2): 78(T)
1995, 38(1): 9
lichenophila, Barya
1999, 42(4): 268(T)
liciosae, Hydropus
1999, 42(3): 199(T)
lidbergii, Entoloma
1995, 38(1): 50(T)
ligatus, Hygrophorus
1996, 39(3): 164(T)
lignatilis, Clitocybe
1995, 38(2): 82
1995, 38(2): 92
lignatilis, Ossicaulis
1995, 38(2): 92
1997, 40(2): 115
1999, 42(3): 140
lignicola, Incrupila
1999, 42(3): 191(T)
lignicola, Kuehneromyces
1994, 37(3): 124(T)
1995, 38(1): 50(T)
lignicola, Pulveroboletus
1994, 37(2): 79(T)
1995, 38(2): 102(T)
1997, 40(4): 275(T)
2001, 44(1): 14-16,36
2001, 44(3): 193
lignyota, Karschia
2002, 45(1): 9
lignyota, Rhizodiscina
2002, 45(1): 10
lignyotus, Lactarius
2001, 44(3): 186
lilacea, Lepiota
1993, 36(1): 35(T)
1994, 37(2): 79(T)
1997, 40(4): 258
1999, 42(3): 138
--- f. micropholoides
1993, 36(1): 35(T)
lilacea, Peniophora
1995, 38(1): 50(T)
1998, 41(1): 48(T)
lilacea, Russula
1997, 40(1): 62(T)
1999, 42(4): 264(T)
2000, 43(4): 233(T)
lilacina, Octospora
1999, 42(1): 5
1999, 42(1): 7-19
2000, 43(3): 132
lilacina, Skeletocutis
1993, 36(3): 104(T)
lilacinicolor, Omphalina
1996, 39(3): 170(T)
lilacinogranulosus, Leucocoprinus
1995, 38(3): 150(T)
1997, 40(3): 199(T)
1997, 40(4): 256
1999, 42(3): 192(T),200(T)
lilacinogrisea, Tomentella
1999, 42(2): 78,84,79,84
lilacinopusillus, Cortinarius
1998, 41(4): 225
1998, 41(4): 237
lilacinoroseum, Entoloma
1997, 40(1): 11
1999, 42(1): 53(T)
2002, 45(2): 83
lilacinus, Lactarius
1994, 37(1): 5
1995, 38(2): 84
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 186
1999, 42(2): 92,94
2000, 43(1): 33
lilacipes, Cystoderma
2002, 45(1): 45(T)
lilascens, Phlebia
1997, 40(1): 13
lilatinctus, Coprinus
1997, 40(4): 275(T)
1999, 42(2): 122
2002, 45(1): 39
limacella, Cortinarius
1997, 40(1): 55(T)
limacinus, Hygrophorus
1995, 38(2): 99(T)
limitata, Peniophora
1997, 40(2): 115
1999, 42(4): 239
2000, 43(4): 204
limnaea, Peziza
1994, 37(4): 128
1998, 41(3): 142
limonella, Pholiota
1996, 39(1): 28
1998, 41(4): 253(T)
2000, 43(4): 221,220
limonius, Cortinarius
2000, 43(1): 15
limosa, Bovista
1997, 40(3): 151,189
limosa, Peziza
1995, 38(2): 75
limosus, Marasmius
1993, 36(1): 9
1993, 36(4): 124(T)
1994, 37(1): 31
1994, 37(4): 151
1995, 38(2): 82,84
1995, 38(3): 124
1999, 42(4): 243
2000, 43(3): 167
2000, 43(4): 233(T)
limulatus, Flammulaster
1999, 42(4): 269(T)
lindaviana, Rutstroemia
1999, 42(4): 258(T)
Lindbladia
2000, 43(3): 144
lindbladii, Diplomitoporus
2000, 43(4): 204
2001, 44(1): 22
2001, 44(4): 209,212
lineolata, Mycosphaerella
2000, 43(2): 113(T)
liniformans, Psilocybe
1996, 39(1): 27
1997, 40(1): 64
1997, 40(3): 153,156,192
1998, 41(3): 142
2000, 43(3): 136
2001, 44(3): 161
linkii, Entoloma
2002, 45(2): 85
lipsiense, Ganoderma
1997, 40(4): 240
1998, 41(2): 115(T)
1998, 41(4): 253(T)
1999, 42(1): 28
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 204
2002, 45(1): 31,32,45(T)
liquiritiae, Gymnopilus
2002, 45(1): 46(T)
litoralis, Agaricus
2000, 43(4): 238(T)
litschaueri, Hyphoderma
1998, 41(1): 52(T)
littorale, Geoglossum
1997, 40(4): 279(T)
littoralis, Leucoagaricus
1999, 42(4): 267(T)
livescens, Russula
1993, 36(3): 84
1996, 39(2): 61
livida, Phlebia
1997, 40(1): 13
1998, 41(1): 48(T)
lividoalbum, Entoloma
1995, 38(2): 101(T)
1997, 40(2): 105,110,113
2001, 44(3): 178,180
2002, 45(2): 79
lividocaeruleus, Aleurodiscus
2000, 43(2): 117(T)
lividocyanulum, Entoloma
1997, 40(1): 10,11
2002, 45(2): 86
lividofusca, Mollisia
1998, 41(1): 49(T)
1998, 41(3): 135
lividoochraceus, Cortinarius
1997, 40(2): 82,90,97,98, 103,105,109,119
1997, 40(3): 150,157
1997, 40(3): 163-165
1998, 41(4): 229
1999, 42(4): 224,250
lividopallescens, Amanita
1994, 37(4): 142,145
1995, 38(1): 31
1995, 38(2): 64
1997, 40(2): 81,82,85,86, 90,93,97,98,102,113
1998, 41(3): 135
2001, 44(2): 88
--- var. tigrina
1997, 40(4): 269(T),270(T)
lividula, Peziza
1997, 40(4): 277(T)
1999, 42(1): 53(T)
2002, 45(4): 199,200
lividum, Entoloma
1995, 38(4): 183,188,186
lividum, Lycoperdon
1994, 37(2): 43
1996, 39(2): 63
1997, 40(3): 188
1999, 42(2): 94
2000, 43(3): 161
lividum, Physarum
1996, 39(2): 102
lividus, Gyrodon
1994, 37(3): 124(T)
1999, 42(4): 268(T)
2000, 43(1): 8,33
2000, 43(2): 90
2001, 44(2): 83
lobata, Arrhenia
2001, 44(2): 117
lobauensis, Conocybe
1995, 38(3): 151(T)
locquinii var. rioussetiae, Lepiota
1996, 39(2): 104
loiseleurietorum, Collybia
1998, 41(4): 255(T)
lonatii, Gamundia
1999, 42(4): 263(T)
longa, Stemonaria
1997, 40(3): 202(T)
longicaudum, Hebeloma
1996, 39(1): 46(T)
longicornis, Xenolachne
1993, 36(1): 35(T)
1995, 38(4): 210(T)
1998, 41(3): 130
longicystis, Inocybe
1996, 39(3): 138
longipes, Oudemansiella
1998, 41(4): 253(T)
longipes, Xerula
1994, 37(4): 143
longipes, Xylaria
1998, 41(4): 246(T)
longisegmentis, Cordyceps
1999, 42(2): 100,101
2000, 43(4): 199
2001, 44(3): 192
longispora, Rhodocollybia
2001, 44(2): 126(T)
longispora, Subulicystidium
2000, 43(3): 133
longisporum, Helicobasidium
2002, 45(3): 180(T)
longisporum, Subulicystidium
1997, 40(1): 13
1999, 42(4): 238
longisporus, Cortinarius
1995, 38(3): 151(T)
longistriatum, Entoloma
2000, 43(2): 119(T)

2002, 45(2): 91
--- var. longistriatum
2002, 45(2): 91
--- var. microsporum
2002, 45(2): 91
--- var. sarcitulum
2002, 45(2): 91
lophocoleae, Nectriella
1998, 41(4): 246(T)
loricatum, Splanchnonema
2000, 43(4): 238(T)
lubrica, Leotia
1994, 37(1): 12,17,18
1994, 37(4): 128,148
1995, 38(1): 46(T)
1995, 38(2): 77,101(T)
1998, 41(4): 202
1999, 42(2): 100
1999, 42(3): 184
2001, 44(1): 25,49
2001, 44(3): 160,186
2002, 45(3): 162
lubrica, Pholiota
1996, 39(1): 30
luci, Cortinarius
1998, 41(4): 235
lucidum, Entoloma
2002, 45(2): 81
lucidum, Ganoderma
1993, 36(1): 5
1995, 38(4): 178
1997, 40(2): 83,88,103, 106,114
1997, 40(3): 149
1998, 41(2): 115(T)
1998, 41(3): 131
1999, 42(1): 24,28
1999, 42(3): 199(T)
2000, 43(4): 239(T)
2001, 44(1): 25
2001, 44(4): 220(T)
2002, 45(1): 32
2002, 45(3): 148
lucifera, Pholiota
1995, 38(3): 116,117,118
1996, 39(1): 31
1999, 42(3): 140
2000, 43(3): 185
2000, 43(4): 221
lucorum, Cortinarius
1998, 41(4): 236
2002, 45(2): 102
lucorum, Hygrophorus
1997, 40(4): 277(T)
luctuosus, Pluteus
1993, 36(3): 84
1998, 41(2): 75
1998, 41(3): 131
lundellii, Crepidotus
1995, 38(2): 84
1996, 39(2): 61
1999, 42(4): 246
lundellii, Hypochnicium
1998, 41(3): 129
1999, 42(2): 83
lundellii, Phellinus
1994, 37(1): 3, 4
lundellii, Russula
1997, 40(3): 198(T)
lundibundum, Xenosperma
1995, 38(3): 152(T)
lundquistinii, Thecotheus
1998, 41(4): 250(T)
lupinus, Boletus
1995, 38(2): 59
1997, 40(2): 81,87,109
lupuletorum, Marasmius
1993, 36(1): 4
lurida, Collaria
1997, 40(1): 11
luridiformis, Boletus
1996, 39(1): 47(T)
1997, 40(1): 58(T)
--- var. junquilleus
1996, 39(1): 47(T)
luridum, Tricholoma
1996, 39(3): 169(T)
1999, 42(3): 174
luridus, Boletus
1994, 37(1): 10
1994, 37(4): 145
1995, 38(1): 9
1997, 40(2): 82,86,87,90, 92,93,107,108,109,113,123
1997, 40(3): 149
1999, 42(1): 21,28
1999, 42(3): 151
1999, 42(4): 270(T)
2001, 44(1): 39,40
2001, 44(3): 178
--- var. luridus
1999, 42(3): 151
2001, 44(1): 25
luridus, Lactarius
1998, 41(4): 246(T)
1999, 42(3): 198(T)
luscina, Lepista
1997, 40(4): 279(T)
lutaria, Pholiota
1993, 36(1): 7
1993, 36(3): 92
lutea, Armillaria
1997, 40(1): 57(T)
1998, 41(4): 212
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94
2002, 45(1): 27
2002, 45(2): 101
--- s.l.
1999, 42(1): 33
lutea, Ramaria
2002, 45(2): 102
luteipes f. mixtipes, Inocybe
1999, 42(3): 198(T)
lutense, Hebeloma
2001, 44(4): 203
lutensis, Psathyrella
1993, 36(1): 7
1996, 39(3): 141
2001, 44(2): 123(T)
luteo-ochracea, Clavulinopsis
1993, 36(3): 86
luteoalba, Clavulinopsis
1993, 36(1): 10
1994, 37(2): 56,68
1996, 39(3): 132
1997, 40(4): 265
2002, 45(1): 21,24
2002, 45(3): 134
luteobasis, Entoloma
1994, 37(2): 80(T)
2002, 45(2): 78
luteocupreus, Boletus
1998, 41(2): 114(T)
luteofulva, Galerina
1993, 36(1): 9
1994, 37(2): 61,70
luteola, Arpinia
1996, 39(3): 139
luteolaeta, Hygrocybe
1996, 39(3): 131
1997, 40(2): 110,114
2000, 43(3): 136
2002, 45(3): 134
luteolofibrillosa, Alnicola
1997, 40(2): 113
luteolofibrillosa, Naucoria
1995, 38(2): 79
luteoloflavida, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
luteolosperma, Melanoleuca
1999, 42(4): 230
luteolus, Crepidotus
1994, 37(2): 70
1998, 41(1): 49(T)
luteolus, Rhizopogon
1993, 36(1): 8
1995, 38(1): 28
1996, 39(2): 93,95
1997, 40(1): 33,34,36,37
1997, 40(3): 153
1997, 40(4): 234,235
1998, 41(2): 100
2000, 43(2): 102
2000, 43(4): 195
2001, 44(4): 243
luteomaculatus, Agaricus
1999, 42(3): 192(T)
luteonitens, Aleuria
1995, 38(2): 100(T)
1998, 41(3): 140
luteonitens, Fuligo
1999, 42(3): 195(T)
2000, 43(3): 180(T)
luteonitens, Psilocybe
1996, 39(1): 23
1996, 39(1): 28
1996, 39(3): 149,152,153
luteoolivaceum, Callistosporium
1996, 39(2): 79
1999, 42(4): 250
luteopallida, Omphalina
1998, 41(2): 117(T)
luteorubescens, Rhizopogon
1997, 40(4): 234
2001, 44(4): 217
luteotacta, Russula
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 65
1997, 40(2): 82,86,88,91, 93,98,106,110,114,117,123
1997, 40(4): 267(T)
1998, 41(3): 152-170
2001, 44(1): 40
luteovirescens, Rutstroemia
1994, 37(3): 110
lutescens, Cantharellus
1997, 40(4): 268(T)
--- f. luteocomus
1999, 42(4): 263(T)
--- f. niveipes
1999, 42(4): 263(T)
--- var. albidis
1999, 42(4): 263(T)
--- var. lutescens
1999, 42(4): 263(T)
--- var. niveipes
1997, 40(3): 201(T)
lutescens, Inocybe
1999, 42(4): 263(T)
luteus, Coprotus
1999, 42(3): 191(T)
luteus, Hymenogaster
1997, 40(2): 98
2000, 43(4): 198
--- var. luteus
1995, 38(1): 8
luteus, Leucocoprinus
1993, 36(4): 126(T)
luteus, Suillus
1993, 36(1): 8
1994, 37(3): 109
1995, 38(1): 28
1997, 40(1): 34,36
1997, 40(3): 152
1998, 41(1): 23
1998, 41(2): 100
1999, 42(3): 185
2000, 43(1): 35
2000, 43(2): 77-81
2000, 43(2): 102
2001, 44(3): 161
2001, 44(4): 243
--- f. albus
2000, 43(2): 84
luxurians, Collybia
1996, 39(1): 15
1998, 41(2): 111(T)
1999, 42(4): 260(T)
2000, 43(4): 234(T),236(T)
2001, 44(4): 220(T)
luxurians, Gymnopus
2000, 43(4): 234(T)
2001, 44(4): 220(T)
luzulae, Myriosclerotinia
1993, 36(4): 124(T)
lychnidis, Pyrenopeziza
2000, 43(2): 119(T)
lycii, Peniophora
1995, 38(2): 84,85
1996, 39(3): 141
1997, 40(4): 216
1998, 41(1): 48(T)
1999, 42(2): 95
2000, 43(4): 204
2001, 44(3): 155
Lycogala
2000, 43(3): 144
lycoperdoides, Asterophora
1994, 37(4): 128,147
1995, 38(1): 11
1999, 42(2): 105
2000, 43(4): 239(T)
Lycoperdon
1994, 37(4): 163(T)
lycoperdon, Enteridium
2000, 43(4): 205
--- var. lycoperdon
1999, 42(4): 238
lycoperdon, Reticularia
1997, 40(4): 268(T)
lycopi, Mollisia
1997, 40(1): 11,14,15
Lyophyllopsis
1995, 38(1): 46(T)
Macbrideola
2000, 43(3): 144
macracantha, Lamprospora
1999, 42(1): 3
macrocarpa, Badhamia
1999, 42(2): 111
macrocarpum, Hypoxylon
1999, 42(1): 53(T)
macrocarpus, Agaricus
1997, 40(2): 114
1997, 40(3): 171
macrocephala var. riedheimensis, Conocybe
2001, 44(2): 126(T)
macrocephalus, Coprinus
1993, 36(2): 68(T)
1999, 42(2): 100
1999, 42(2): 107
1999, 42(2): 112,113
macrocystis, Anthracobia

1995, 38(1): 49(T)
1995, 38(2): 75
1997, 40(2): 99
Macrolepiota
1993, 36(3): 83
macropus, Helvella
1994, 37(1): 6,12
1996, 39(2): 67
1997, 40(3): 149
2002, 45(4): 225
macrorhizus, Leucoagaricus
1995, 38(2): 102(T)
1999, 42(4): 267(T)
macrospora, Allophylaria
1993, 36(1): 11
macrospora, Hygrophoropsis
1996, 39(3): 169(T)
macrospora, Sordaria
1999, 42(2): 95
macrospora, Trichopezizella
2001, 44(4): 216
macrosporum, Tuber
1996, 39(2): 104
2001, 44(4): 232
macrosporum, Tulostoma
2000, 43(4): 239(T)
macrosporus, Agaricus
1997, 40(3): 170
--- var. excellens
1997, 40(3): 170
macrotrichus, Lasiobolus
1999, 42(3): 191(T)
maculata, Collybia
1994, 37(2): 66
1999, 42(3): 164,184
2001, 44(3): 167
maculata, Descolea
1995, 38(2): 98(T)
maculata, Inocybe
1994, 37(4): 142
1998, 41(4): 200
2000, 43(1): 32
2000, 43(4): 195
--- f. fulva
1997, 40(4): 269(T)
maculata, Mycena
1994, 37(1): 40(T)
1997, 40(2): 115
maculata, Rhodocollybia
1999, 42(3): 164
maculata, Russula
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 82,88,98,103,110,114
1997, 40(3): 198(T)
1998, 41(2): 78
1999, 42(1): 21,29
1999, 42(4): 250
2001, 44(1): 25
maculatum, Tuber
1995, 38(1): 11
1995, 38(2): 98(T)
1996, 39(3): 139
1997, 40(2): 114
2000, 43(3): 135
2000, 43(4): 194,198,236(T)
maculatus, Gomphidius
1998, 41(1): 38
2000, 43(2): 88
2000, 43(2): 76
madidum, Entoloma
1993, 36(1): 34(T)
1995, 38(2): 102(T)
magellanicum, Stereum
1998, 41(3): 146
maggiana, Leptorhaphis
1995, 38(4): 172
magicum, Dermoloma
2002, 45(4): 232(T)
magnaltitidinis, Entoloma
2002, 45(2): 81
magnatum, Tuber
1995, 38(3): 152(T)
1996, 39(2): 104
1996, 39(3): 166(T)
1998, 41(2): 118(T)
1999, 42(4): 264(T)
2000, 43(4): 198
2001, 44(3): 188
2002, 45(1): 46(T)
magnicapitata, Conocybe
1995, 38(3): 151(T)
2000, 43(3): 182(T)
magnivelaris, Psilocybe
1996, 39(1): 25
magnoliae, Phanerochaete
1995, 38(4): 178
1996, 39(2): 67
1998, 41(1): 48(T)
magnusianus, Leucocoprinus
1995, 38(3): 150(T)
1997, 40(4): 256
maireana, Lamprospora
1996, 39(3): 163(T)
1999, 42(1): 4
1999, 42(1): 7-19
maireana, Octospora
1998, 41(2): 114(T)
mairei, Amanita
1993, 36(4): 126(T)
1994, 37(3): 123(T)
mairei, Conocybe
1999, 42(3): 139
2001, 44(3): 157
mairei, Hemimycena
1998, 41(2): 66
1999, 42(3): 139,193(T)
--- var. microspora
1995, 38(3): 151(T)
mairei, Lactarius
1994, 37(4): 142,145
1996, 39(1): 45(T)
1997, 40(2): 113
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 184
1999, 42(4): 230
2001, 44(1): 45,46
mairei, Pholiotina
1994, 37(2): 78(T)
mairei, Russula
1996, 39(4): 217
1998, 41(3): 152-170
2001, 44(3): 162
mairei, Hemimycena
1998, 41(2): 67
majaloides, Entoloma
2002, 45(2): 79
major, Arcyria
1995, 38(4): 208(T)
1997, 40(1): 16
1999, 42(2): 111
malachius, Cortinarius
1998, 41(4): 235,236
1999, 42(3): 193(T)
malacotricha, Coniochaete
1999, 42(2): 101,110
malenconi, Tuber
1996, 39(2): 104
malenconii, Rhodocybe
1995, 38(2): 98(T)
maleolens, Agaricus
1997, 40(2): 83
1999, 42(3): 192(T)
malicola, Antrodia
2001, 44(2): 121(T)
malicorius, Cortinarius
2001, 44(3): 186
malleata, Amanita
1997, 40(4): 270(T)
malvacearum, Puccinia
1996, 39(2): 105
mammatum, Hypoxylon
1997, 40(3): 201(T)
1999, 42(3): 200(T)
mammiforme, Lycoperdon
1995, 38(1): 46(T)
1995, 38(2): 62,66
1996, 39(2): 103
1997, 40(2): 108,110
1999, 42(1): 36,37
mammiformis, Rosellinia
1997, 40(1): 15
1999, 42(2): 95
mammosum, Tulostoma
1996, 39(1): 47(T)
mammosus, Lactarius
1997, 40(3): 173,180
mancus, Ascobolus
1998, 41(4): 255(T)
marcescibilis, Psathyrella
1994, 37(4): 163(T)
--- var. elata
1995, 38(3): 151(T)
marchantiae, Cyathicula
1999, 42(1): 32
marchantiae, Omphalina
1999, 42(1): 29,30,32
1999, 42(3): 193(T)
marchii, Hygrocybe
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
marculentus, Coprinus
1997, 40(3): 199(T)
margarita, Discinella
1994, 37(4): 130
1999, 42(2): 110
margaritifera, Mycena
1998, 41(4): 254(T)
margaritispora, Inocybe
1994, 37(4): 145
1995, 38(3): 151(T)
1997, 40(2): 82,93,101,113,124
1999, 42(4): 262(T)
margaritispora, Mycenella
1993, 36(3): 94
1995, 38(1): 8
1997, 40(1): 11
marginata, Biscogniauxia
1995, 38(2): 102(T)
marginata, Galerina
1993, 36(1): 7
1994, 37(2): 68
1999, 42(2): 94
marginata, Licea
2000, 43(3): 180(T)
marginata, Psilocybe
1996, 39(1): 28
1997, 40(3): 152
marginatulum, Hebeloma
1995, 38(1): 12
marginatum, Hypholoma
1994, 37(3): 111
marginatus, Leucoagaricus
2002, 45(3): 180(T)
marginella, Clitocybe
1994, 37(2): 54
1995, 38(2): 101(T)
1999, 42(2): 94
mariana, Puccinia
1998, 41(2): 115(T)
mariscus, Cladium
1998, 41(2): 117(T)
maritima, Kirschsteiniothelia
1998, 41(1): 4
maritima, Laccaria
1996, 39(3): 170(T)
1997, 40(3): 155
1999, 42(2): 88
maritima, Simocybe
1999, 42(2): 88
marmorata, Coniophora
1999, 42(3): 194(T)
marquandii, Paecilomyces
2002, 45(4): 231(T)
marriagei, Leucoagaricus var. ammovirescens
1998, 41(1): 53(T)
martelliana, Phanerochaete
1995, 38(1): 33
1997, 40(1): 11
martiorum, Lepista
1993, 36(4): 126(T)
marzuolus, Hygrophorus
1995, 38(2): 100(T)
1995, 38(3): 150(T)
1999, 42(4): 269(T)
2001, 44(4): 222(T)
masiae, Lepista
1998, 41(4): 251(T)
masseei, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
mastoidea, Macrolepiota
1997, 40(4): 256
1999, 42(3): 197(T)
1999, 42(4): 267(T)
2001, 44(3): 191
mastoidea, Melomastia
1998, 41(1): 6
mastrucata, Hohenbuehelia
1995, 38(2): 76
1997, 40(3): 153
mathieui, Ophiobolus
2000, 43(4): 238(T)
matsutake, Tricholoma
2000, 43(3): 181(T)
2001, 44(2): 124(T)
maura, Eutypa
1999, 42(4): 237
maura, Myxomphalia
1994, 37(3): 123(T)
1998, 41(1): 15
2001, 44(2): 93
2001, 44(2): 93,94,95
2001, 44(2): 95,97,100
maxima, Brefeldia
1995, 38(2): 92,93
2002, 45(1): 46(T)
maxima, Clitocybe
1996, 39(3): 169(T)
maxima, Trametes
2002, 45(1): 45(T)
maximovicii, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
maydis, Ustilago
2000, 43(3): 181(T)
meandriformis, Choiromyces
2000, 43(4): 196
2002, 45(1): 16
media, Volvariella
1994, 37(2): 80(T)
medioburiense, Hyphoderma
1997, 40(3): 201(T)
medioflavoides, Leucoagaricus
1993, 36(1): 35(T)

medioflavoides, Sericeomyces f. subviscidulus
1993, 36(4): 126(T)
mediterranea, Biscogniauxia
2001, 44(2): 93
mediterranea, Ramaria
1999, 42(3): 199(T)
mediterraneum, Hypoxylon
1998, 41(4): 247(T)
2001, 44(2): 93,93-96
2001, 44(2): 97,100
medullata, Russula
1995, 38(2): 100(T)
1996, 39(2): 79
1997, 40(2): 82,103,114
1999, 42(4): 242
2002, 45(2): 102
2002, 45(3): 183(T)
megacantha, Russula
1995, 38(2): 76,77
megalochondra, Peziza
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 182(T)
megalospora, Sporormiella
1994, 37(4): 130
megaspermus, Coprinus
1995, 38(4): 209(T)
megaspora, Mycena
1995, 38(4): 178
1996, 39(4): 205,209
2000, 43(3): 164
2001, 44(2): 78
melaleuca, Discina
1998, 41(3): 174
melaleuca, Melanoleuca
1996, 39(4): 182
1997, 40(4): 275(T)
1999, 42(2): 94
melaleuca, Mollisia
1999, 42(2): 95
melaleucus, Phellodon
1998, 41(4): 200
2000, 43(3): 172
2001, 44(1): 41,50
2001, 44(2): 77
2001, 44(3): 157
melaloma, Anthracobia
1994, 37(3): 113
1995, 38(4): 179
1996, 39(3): 168(T)
1998, 41(1): 9,10,13,16
2001, 44(2): 92-95,99,100
2001, 44(3): 162
melaneum, Leccinum
2000, 43(2): 116(T)
melanochlorum, Fusarium
2002, 45(1): 25,26
melanochroum, Entoloma
2002, 45(2): 86
melanocyclum, Tulostoma
1999, 42(2): 118
Melanophyllum
1993, 36(4): 125(T)
melanopus, Polyporus
1994, 37(1): 4
1997, 40(2): 115
melanosperma, Psilocybe
1996, 39(1): 27
melanosperma, Stropharia
1994, 37(3): 91,93
melanosporum, Tuber
1996, 39(2): 104
1996, 39(3): 166(T)
1997, 40(4): 272(T),273(T)
1998, 41(2): 118(T)
2001, 44(4): 232
2002, 45(1): 46(T)
2002, 45(3): 173
melanostyla, Ophiognomonia
1995, 38(2): 98(T)
melanotrichus, Leucoagaricus
1995, 38(2): 78
1997, 40(2): 114
melanoxeros, Cantharellus
1999, 42(1): 53(T)
melastoma, Plectania
1999, 42(4): 268(T)
2001, 44(2): 124(T)
2001, 44(4): 222(T)
2002, 45(4): 231(T)
meleagris, Leucoagaricus
1993, 36(1): 35(T)
1997, 40(4): 249,252
1997, 40(4): 256
1998, 41(1): 35-38
1998, 41(3): 172
meliigena, Mycena
1995, 38(2): 84
2001, 44(1): 25
2001, 44(3): 160
melina, Octospora
1996, 39(3): 163(T)
2001, 44(2): 77
melitodes, Russula
1994, 37(2): 78(T)
1997, 40(3): 198(T)
mellea, Armillaria
1995, 38(1): 50(T)
1995, 38(2): 90
1995, 38(3): 148
1996, 39(4): 185
1997, 40(1): 57(T)
1998, 41(4): 212-215
1998, 41(4): 252(T)
1999, 42(1): 28,33
1999, 42(3): 200(T)
2000, 43(4): 239(T)
2002, 45(2): 101
2002, 45(4): 233(T)
--- s.l.
1994, 37(1): 4
mellea, Armillariella
1993, 36(3): 93
1993, 36(4): 108
--- s.s.
1995, 38(4): 195
--- s.l.
1994, 37(2): 68
mellea, Rickenella
1998, 41(4): 255(T)
melleopallens, Cortinarius
1998, 41(4): 235
melliolens, Russula
1993, 36(3): 93
1994, 37(4): 142,145
1997, 40(2): 116
1998, 41(3): 152-170
mellita, Antrodia
2000, 43(2): 115(T)
mellita, Ceriporia
1996, 39(3): 165(T)
memoriae, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
memorialis, Hygrocybe
1999, 42(4): 263(T)
menieri, Gloiocephala
1995, 38(3): 123
menieri, Marasmius
1995, 38(3): 123
menthae, Hymenoscyphus
1996, 39(3): 168(T)
menthae, Puccinia
1996, 39(2): 106
menziesii, Discinella
2002, 45(1): 47(T)
menziesii, Pseudotsuga
2000, 43(4): 197
mercurialis, Pyrenopeziza
2000, 43(2): 119(T)
merdae, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
merdaria, Pseudombrophila
1999, 42(3): 191(T)
merdaria, Psilocybe
1994, 37(2): 70
1996, 39(1): 26
1996, 39(3): 148
1996, 39(4): 198
merdaria, Stropharia
1996, 39(4): 200
--- f. macrospora
1996, 39(4): 198
merdicola, Psilocybe
1996, 39(1): 26
meridionale, Tulostoma
2000, 43(4): 239(T)
merismoides, Phlebia
1998, 41(1): 53(T)
mesenterica, Auricularia
1995, 38(2): 98(T)
2001, 44(2): 107
mesenterica, Bondarzewia
1995, 38(2): 98(T)
mesenterica, Tremella
1994, 37(1): 4
1996, 39(2): 105
1998, 41(2): 112(T)
1999, 42(2): 77,84,95
1999, 42(3): 185
2000, 43(2): 118(T)
mesentericum, Tuber
1996, 39(2): 104
1998, 41(1): 51(T)
2000, 43(4): 196
2002, 45(1): 16
mesophaeum, Hebeloma
1994, 37(2): 44
1995, 38(1): 12,13,28
1998, 41(4): 221
1999, 42(1): 28,33
1999, 42(2): 94
2000, 43(4): 204
2001, 44(2): 70
2001, 44(3): 136
2001, 44(4): 203
mesospora, Conocybe
2001, 44(3): 157
mesosporus, Marasmiellus
1995, 38(2): 98(T)
mesotephrus, Hygrophorus
1995, 38(2): 99(T)
1996, 39(1): 45(T)
1996, 39(2): 67
metachroa, Clitocybe
1993, 36(3): 89
1994, 37(2): 54,66
1995, 38(1): 39
1995, 38(2): 89
1995, 38(3): 108
1996, 39(3): 169(T)
1996, 39(4): 217
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94
metachroides, Clitocybe
1998, 41(1): 30
metallica, Calomyxa var. metallica
1997, 40(1): 16
1999, 42(2): 111
metallica, Prototrichia
1997, 40(1): 16
1999, 42(2): 111
metamorphosa, Ceriporia
1996, 39(3): 165(T)
metapodium, Porpoloma
1993, 36(1): 36(T)
1995, 38(4): 179
1996, 39(2): 66
1997, 40(4): 279(T)
1999, 42(3): 166
2002, 45(4): 232(T)
metata, Mycena
1994, 37(2): 67
1996, 39(4): 223,224,227
1998, 41(1): 30,32
1998, 41(3): 178
Metatrichia
2000, 43(3): 144
metrodii, Melanoleuca
1999, 42(2): 88
mexicanum, Didymium
1998, 41(4): 247(T)
mexicanus, Smithiomyces
2000, 43(2): 113(T)
micacea, Camarophyllopsis
1996, 39(3): 131
1998, 41(4): 254(T)
1999, 42(4): 263(T)
micaceus, Coprinus
1995, 38(3): 108,129
1995, 38(4): 165
1996, 39(4): 217
1999, 42(1): 28
2000, 43(3): 183(T)
--- s.l.
1999, 42(1): 33
2000, 43(4): 204
micans, Typhula
1994, 37(3): 123(T)
michaelis, Hydnotria
2000, 43(4): 194
2002, 45(4): 201,202
2002, 45(4): 203,204
michelii, Peziza
1994, 37(1): 13,20
1996, 39(2): 67
2000, 43(4): 195
michiganensis, Cordyceps
1998, 41(2): 117(T)
michotii, Leptosphaeria
1994, 37(4): 130
microbasidia, Microsebacina
1999, 42(3): 201(T)
microcarpa, Comatricha
1997, 40(1): 11
--- var. microcarpa
1999, 42(2): 111
microcarpa, Cribraria
2000, 43(3): 180(T)
microcarpa, Epiphegia
1998, 41(1): 6
microcarpus, Termitomyces
2002, 45(4): 194
microrrhiza, Psathyrella
1996, 39(3): 141
microsperma, Omphalina
1994, 37(2): 70
1999, 42(4): 262(T)
microspermus, Cortinarius
1998, 41(4): 240
microspora, Trechispora
2001, 44(4): 210
microsporus, Diehliomyces
1997, 40(2): 114
microsporus, Thelebolus
1999, 42(2): 112
2001, 44(2): 120(T)
militaris, Cordyceps

1993, 36(1): 26
1994, 37(2): 69
1994, 37(4): 147
1996, 39(4): 205
1998, 41(1): 23
1998, 41(4): 252(T)
2000, 43(4): 239(T)
2001, 44(4): 222(T)
2002, 45(1): 20,21
millegrana, Pyrenopeziza
2000, 43(2): 119(T)
millepunctata, Unguicularia
1997, 40(3): 146
1999, 42(4): 238
miniata, Hygrocybe
1994, 37(1): 6
1994, 37(2): 54,67,79(T)
1995, 38(3): 129
1998, 41(3): 129
1999, 42(3): 134
2001, 44(2): 80,86
2001, 44(3): 161
2002, 45(3): 133,134
miniata, Lamprospora
1999, 42(1): 7-19
1999, 42(3): 135
2001, 44(1): 25
minima, Licea
1997, 40(2): 136
1999, 42(2): 111
minima, Sporormiella
2001, 44(2): 120(T)
minimum, Geastrum
1997, 40(3): 189
1999, 42(2): 120
2000, 43(2): 116(T)
minimus, Cantharellus
1999, 42(4): 261(T)
minimus, Saccobolus
2000, 43(4): 240(T)
miniobtusus, Cortinarius
1994, 37(4): 163(T)
minor, Dacrymyces
2000, 43(4): 204
minor, Naemacyclus
1994, 37(4): 130
minor, Pseudotrichia
2002, 45(1): 47(T)
minus, Hebeloma
1994, 37(1): 6
2000, 43(3): 182(T)
minus, Subulicium
1995, 38(1): 49(T)
minusculus, Caccobius
1999, 42(3): 197(T)
minutalis, Tubaria
1997, 40(2): 103,116
minutissima, Flagelloscypha
1996, 39(2): 68
1997, 40(3): 151
1999, 42(2): 82
minutissima, Perconia
2000, 43(2): 113(T)
minutissimus, Pluteus
1999, 42(4): 262(T)
minutula, Hygrocybe
1995, 38(1): 46(T)
minutula, Russula
1993, 36(2): 39
1999, 42(3): 197(T)
1999, 42(4): 242
minutum, Echinostelium
1999, 42(2): 111
minutum, Entoloma
1994, 37(1): 12
1995, 38(2): 76
1995, 38(3): 125
1996, 39(4): 209
2000, 43(3): 133
2002, 45(2): 81
minutum, Sphaerobasidium
2000, 43(4): 205
minutus, Marasmius
1995, 38(2): 76
1996, 39(2): 70
2001, 44(3): 157
mirabile, Atheloderma
1999, 42(4): 262(T)
mirabile, Sporoschisma
2002, 45(3): 178(T)
mirabile, Thujacorticium
2001, 44(2): 126(T)
mirabilis, Cribraria
1995, 38(4): 208(T)
miraculosus, Cortinarius
1994, 37(4): 148
1994, 37(4): 150
1997, 40(1): 56(T)
1998, 41(4): 235,237
1999, 42(4): 245
mirandus, Cortinarius
1998, 41(4): 254(T)
mirata, Mycena
1995, 38(1): 45(T)
miser, Coprinus
1996, 39(4): 205
1997, 40(1): 55(T)
1999, 42(2): 112,113
2001, 44(2): 120(T)
mistiformis, Martellia
1998, 41(4): 249(T)
mitis, Panellus
1993, 36(3): 89,98
1994, 37(2): 69
1995, 38(4): 179
mitissimus, Lactarius
1994, 37(1): 3,5
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 185
1998, 41(3): 178
mixta, Pholiota
1993, 36(3): 92
1996, 39(1): 30
mixtilis, Inocybe
1994, 37(1): 12
1995, 38(1): 28
1998, 41(4): 254(T)
1999, 42(3): 198(T)
2000, 43(1): 32
mniophila, Galerina
1994, 37(2): 55
--- s.l.
1994, 37(2): 68
moelleri, Cystolepiota
1995, 38(2): 78
1997, 40(2): 114
1999, 42(3): 189
2002, 45(4): 200
moelleri, Psilocybe
1996, 39(4): 197-200,204
molare, Cerocorticium
1995, 38(4): 178
molle, Hypochniciellum
1998, 41(1): 48(T)
1998, 41(3): 141
molle, Leccinum
1993, 36(4): 126(T)
2000, 43(2): 116(T)
molle, Lycoperdon
1999, 42(1): 29
mollis, Crepidotus
1996, 39(2): 61
1999, 42(3): 184
2001, 44(3): 179,180
--- var. calolepis
1998, 41(1): 49(T)
mollis, Datronia
1996, 39(4): 195,196
1997, 40(3): 149
1998, 41(3): 129
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 204
mollissima, Thelephora
1997, 40(2): 110
mollissima, Trichopeziza
1999, 42(2): 129(T)
2000, 43(3): 131
molliusculum, Entoloma
1994, 37(2): 67
mollusca, Leucogyrophana
1996, 39(2): 105
mollusca, Trechispora
1994, 37(4): 154
1999, 42(2): 84
2000, 43(3): 156-159
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 210,213
molochinus cf., Cortinarius
1995, 38(4): 208(T)
molybdites, Chlorophyllum
2001, 44(2): 124(T)
molybdites, Macrolepiota
2001, 44(2): 124(T)
monacha, Maireina
1999, 42(4): 258(T)
monascus, Ascozonus
2001, 44(2): 127(T)
monchroa, Inocybe
1995, 38(1): 47(T)
mongolicus, Nemecomyces
1996, 39(3): 165(T)
monochroa, Inocybe
1995, 38(1): 47(T)
monospora, Martellia
1998, 41(4): 249(T)
monspeliensis, Russula
1999, 42(3): 197(T)
montagnei, Cyathus
1998, 41(2): 114(T)
montana, Chaetosphaeria
1998, 41(4): 248(T)
montana, Cribraria
1999, 42(2): 101,111
montana, Psilocybe
1994, 37(2): 68
1995, 38(3): 109,112
1995, 38(4): 169
1996, 39(1): 26
1996, 39(4): 205,209
1997, 40(3): 188
1999, 42(2): 95
2000, 43(4): 240(T)
2002, 45(1): 20,21,23
montis-rosae, Hydropus
1998, 41(2): 118(T)
moravecii, Peziza
1999, 42(2): 128(T)
moravicus, Boletus
2002, 45(1): 43(T)
morchellaeformis, Gautieria
1996, 39(2): 104
morganii, Hygrophoropsis
1999, 42(4): 269(T)
mori, Polyporus
1998, 41(2): 115(T)
moriformis, Bertia
1993, 36(2): 49
1998, 41(1): 4
--- var. multiseptata
1997, 40(1): 11
moseri, Peziza
1997, 40(2): 94,115
1999, 42(4): 244
2000, 43(2): 102
moserianum, Entoloma
1995, 38(1): 8
1998, 41(2): 65,68
1999, 42(3): 199(T)
1999, 42(4): 263(T)
2002, 45(2): 78
moserianum, Tricholoma
1999, 42(3): 180
moserianus, Cortinarius
1999, 42(4): 267(T)
mosseae, Glomus
1995, 38(4): 198,202
mougeotii, Entoloma
1996, 39(2): 107
1999, 42(4): 241
2002, 45(2): 86
2002, 45(3): 134
mougeotii, Hymenochaete
1995, 38(1): 10
mucida, Ceriporiopsis
1997, 40(1): 12
mucida, Holwaya
1998, 41(1): 49(T)
1999, 42(3): 191(T)
1999, 42(4): 266(T)
2000, 43(2): 114(T)
mucida, Lentaria
1999, 42(3): 192(T)
mucida, Oudemansiella
1996, 39(3): 137
1996, 39(3): 140
1999, 42(3): 185
2002, 45(3): 146
mucidula, Pseudotomentella
2001, 44(3): 162
mucifluoides, Cortinarius
1997, 40(3): 163
mucifluus, Cortinarius
1994, 37(1): 5
Mucilago
2000, 43(3): 144
mucosus, Cortinarius
1994, 37(1): 3,4,5
1995, 38(1): 23,28
1997, 40(3): 154
1997, 40(3): 163-165
1998, 41(4): 229,231
multicolor, Cortinarius
1998, 41(4): 237
multicolor, Trametes
2000, 43(1): 29
2002, 45(1): 49(T)
2002, 45(4): 200
multiforme, Hypoxylon
1996, 39(4): 195,196
1999, 42(3): 200(T)
2000, 43(4): 205
multiformis, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1998, 41(4): 229
multiformis, Lepista
1997, 40(4): 279(T)
multipedata, Psathyrella
1993, 36(1): 7
1999, 42(1): 29
multiplex, Youngiomyces
1998, 41(4): 254(T)
multipunctata, Amphisphaeria
1998, 41(1): 3
multiseptata, Hyphodontiella
1997, 40(1): 13
1999, 42(2): 76,83,78,83
multivalve, Phacidiostroma
1994, 37(4): 130

multizonata, Podoscypha
1997, 40(3): 200(T)
mundula, Rhodocybe
1994, 37(4): 163(T)
1995, 38(2): 101(T)
muralis, Peziza
2000, 43(4): 240(T)
murcida, Psathyrella
1993, 36(3): 82
muricatus, Elaphomyces
1994, 37(3): 110
1994, 37(4): 128
1996, 39(1): 47(T)
1999, 42(2): 100,101
2000, 43(4): 199
muricellata, Inocybe
1999, 42(3): 194(T)
murinacea, Conocybe
1997, 40(4): 217
murinella, Volvariella
1998, 41(2): 72
1998, 41(3): 142
2001, 44(3): 179,180
2002, 45(4): 199
murinus, Pluteus
1993, 36(1): 8
muscae, Entomophthora
1998, 41(1): 23
muscaria, Amanita
1993, 36(2): 41,43
1993, 36(3): 93
1994, 37(1): 4
1995, 38(1): 28
1995, 38(2): 100(T)
1995, 38(3): 108,152(T)
1996, 39(2): 93
1996, 39(3): 158
1997, 40(1): 36
1997, 40(3): 154
1997, 40(4): 269(T)
1998, 41(1): 23,24
1999, 42(4): 249
2000, 43(3): 154
2001, 44(2): 72,89
2001, 44(3): 141,143,171,
172,174
2002, 45(2): 103,105
2002, 45(3): 149,161
musci-muralis, Octospora
1994, 37(3): 112
1999, 42(1): 3
1999, 42(1): 7-19
muscicola, Chromocyphella
1999, 42(2): 104
muscicola, Eocronartium
1999, 42(4): 266(T)
muscicola, Grandinia
1994, 37(3): 83,84
muscicola, Sistotrema
1994, 37(3): 82-85
muscorum, Fuligo
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
muscorum, Lycoperdon
1996, 39(2): 107
muscorum, Psilocybe
1995, 38(4): 169
1996, 39(1): 24,26
1996, 39(4): 209
1997, 40(1): 58(T)
mustelina, Russula
1999, 42(4): 268(T)
musteus, Lactarius
1996, 39(2): 80
mutabilipes, Entoloma
2001, 44(2): 126(T)
2002, 45(2): 86
mutabilis, Elaphomyces
2000, 43(2): 119(T)
mutabilis, Fibulomyces
1999, 42(2): 106
mutabilis, Kuehneromyces
1994, 37(1): 4
1996, 39(1): 25
1999, 42(4): 228
2000, 43(2): 118(T)
--- var. major
1993, 36(4): 126(T)
mutabilis, Pholiota
1996, 39(1): 31
1996, 39(3): 128
1999, 42(3): 185,200(T)
1999, 42(4): 259(T)
2000, 43(2): 118(T)
2000, 43(3): 136
2001, 44(2): 72
2002, 45(3): 143
myceliosa, Ramaria
1993, 36(1): 10
1993, 36(3): 82
1999, 42(3): 190
Mycena
1993, 36(1): 35(T)
Mycenastrum
1994, 37(4): 163(T)
mycenoides, Galerina
1994, 37(4): 128
mycenoides, Gymnopilus
1994, 37(3): 108
mycetophila, Christiansenia
2000, 43(3): 135
mycetophila, Syzygospora
1996, 39(3): 163(T)
myomyces, Tricholoma
1995, 38(1): 5
1996, 39(2): 80,82
1997, 40(3): 189
1998, 41(3): 177
1999, 42(3): 180
2001, 44(4): 243
2002, 45(4): 206
myosotis, Hypholoma
1993, 36(1): 3
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1995, 38(4): 178
myosotis, Pholiota
1996, 39(1): 24
1996, 39(1): 25
1996, 39(1): 31
2000, 43(3): 164
myosura, Baeospora
1994, 37(2): 68
1995, 38(3): 108
1998, 41(3): 177
1999, 42(3): 199(T)
myriadophylla, Baeospora
1999, 42(2): 104
Myriostoma
1994, 37(4): 163(T)
myrmecophilum, Entoloma
1995, 38(1): 8
2001, 44(2): 83
2002, 45(4): 225
--- f. myrmecophilum
2000, 43(3): 135
--- var. coalescens
2001, 44(2): 126(T)
2002, 45(2): 79
--- var. myrmecophilum
2002, 45(2): 79
myrtilli, Exobasidium
1994, 37(1): 7
2000, 43(4): 193
2001, 44(1): 4
myrtillinus, Cortinarius
1997, 40(2): 109,130
1998, 41(4): 235
myxotricha, Hohenbuehelia
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 11
nana, Ascodesmis
1995, 38(3): 149(T)
nana, Galerina
1994, 37(2): 69
2000, 43(3): 132
nana, Russula
1994, 37(1): 6
1998, 41(1): 51(T)
nanceiensis, Cortinarius var.
bulbopodius
1995, 38(4): 208(T)
1997, 40(3): 199(T)
nannfeldtii, Otidea
1996, 39(3): 163(T)
nanum, Geastrum
1993, 36(1): 2,6
nanum, Schizothecium
1994, 37(4): 130
1999, 42(2): 95
nanus, Lactarius
2001, 44(4): 220(T)
nanus, Pluteus
1993, 36(3): 83
1994, 37(1): 13
1995, 38(2): 85
1998, 41(2): 74,75
1999, 42(2): 95
1999, 42(4): 262(T)
nanus, Thelebolus
1999, 42(2): 95
2001, 44(2): 120(T)
napipes, Inocybe
1994, 37(2): 70
1994, 37(3): 110
1995, 38(3): 108
2000, 43(1): 32
napus, Cortinarius
1998, 41(4): 229
narcotica, Psathyrella
1994, 37(4): 149
1997, 40(2): 115
narcoticus, Coprinus
1993, 36(1): 5
1995, 38(1): 8
1997, 40(1): 61(T)
natalensis, Psilocybe
1997, 40(1): 65
naucinus, Leucoagaricus
1997, 40(3): 197
naucoria, Calocybe
1993, 36(3): 71-74
nauseosa, Russula
1997, 40(2): 82,98
1997, 40(4): 267(T)
nauseosum, Tricholoma
1999, 42(1): 51(T)
1999, 42(3): 175
nausiosme, Entoloma
2002, 45(2): 79
nebularis, Clitocybe
1997, 40(4): 275(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(3): 184
1999, 42(4): 230,268(T)
2002, 45(4): 233(T)
nebularis, Cortinarius
1997, 40(4): 269(T)
nebularis, Lepista
1994, 37(2): 54,67
necator, Lactarius
1993, 36(3): 93
1994, 37(1): 4
1994, 37(2): 69
1995, 38(3): 108
1996, 39(2): 93
1997, 40(1): 36
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 186
1999, 42(1): 28
1999, 42(3): 184
2000, 43(4): 238(T)
2002, 45(3): 135
nectrioidea, Hyalopeziza
1998, 41(4): 254(T)
neerlandica, Hebelomina
1997, 40(3): 200(T)
1997, 40(4): 267(T)
neglecta, Calloria
1999, 42(4): 260(T)
2000, 43(4): 205
neglectum, Entoloma
1996, 39(2): 64
1997, 40(1): 11
1998, 41(4): 254(T)
2002, 45(2): 92
nemorale, Hyphoderma
1999, 42(2): 76,82
nemoralis, Conocybe
1995, 38(2): 100(T)
nemoralis, Coprinus
1994, 37(2): 79(T)
1996, 39(2): 105
nemorensis, Cortinarius
1994, 37(4): 145,151
1997, 40(2): 86,88,91,
93, 100,101,103,109,
112,113,131
1997, 40(3): 151
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 230
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 89
nemoreus, Hygrophorus
1999, 42(3): 199(T)
nemorosus, Cortinarius
1995, 38(4): 208(T)
neobourdotii, Tomentella
1999, 42(2): 79
nervicola, Mollisia
2002, 45(3): 144
nespori, Hyphodontia
1999, 42(2): 83
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209,212
neuhoffii, Athelia
2000, 43(4): 233(T)
nidulans, Phyllotopsis
2002, 45(1): 49(T)
Nidularia
1994, 37(4): 163(T)
nidulum, Lasiobelonium
1996, 39(2): 59
2000, 43(3): 132
2000, 43(4): 205
2001, 44(3): 155
2002, 45(1): 11
nidulus, Dasyscyphus
1993, 36(1): 2
nigellum, Entoloma
2002, 45(2): 92
niger, Phellodon
1996, 39(2): 82
1997, 40(2): 97
2000, 43(4): 235(T)
2001, 44(1): 38,42
2002, 45(3): 145
nigerrima, Berlesiella

1998, 41(2): 112(T)
nigra, Hohenbuehelia
1998, 41(4): 251(T)
nigrella, Pseudoplectania
1999, 42(3): 191(T)
nigrescens, Bovista
1994, 37(2): 67
nigrescens, Rigidoporus
1994, 37(4): 163(T)
nigricans, Ascodesmis
1995, 38(3): 149(T)
nigricans, Hirneola
1995, 38(3): 150(T)
nigricans, Russula
1993, 36(3): 81
1995, 38(3): 128
1996, 39(2): 81
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 105
1999, 42(3): 185
2001, 44(2): 72
2001, 44(3): 157,159,172
2002, 45(1): 44(T)
nigritum, Geoglossum
1994, 37(1): 13,14, 20
1994, 37(2): 56,70
1995, 38(1): 10
nigroviolaceum, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
2002, 45(2): 86
nigrum, Tuber
2000, 43(4): 195
niphoides, Entoloma
2002, 45(2): 79
nitens, Cortinarius
1996, 39(3): 165(T)
nitens, Entoloma
1994, 37(2): 70
1997, 40(2): 118
2002, 45(2): 81
nitida, Hexagonia
2000, 43(3): 184(T)
nitida, Junghuhnia
1997, 40(2): 114
nitida, Russula
1993, 36(3): 84
1995, 38(3): 109
1996, 39(3): 158
1998, 41(3): 152-170
2002, 45(4): 225
nitidiuscula, Inocybe
1994, 37(3): 124(T)
1997, 40(3): 189
2000, 43(1): 32
nitidula, Phlebia
1996, 39(2): 107
nitidum, Entoloma
2002, 45(2): 78
nivalis, Amanita
1994, 37(1): 4,6
2000, 43(3): 182(T)
nivalis, Collybia
1997, 40(4): 278(T)
nivalis, Peziza
2002, 45(4): 234(T)
nivea, Arachnopeziza
1994, 37(4): 130
nivea, Clitocybe
1998, 41(4): 247(T)
nivea, Dasyscyphella
1998, 41(4): 246(T)
2000, 43(4): 205
nivea, Hygrocybe
1994, 37(4): 151
nivea, Incrustoporia
1994, 37(1): 13
nivea, Metulodontia
1995, 38(2): 99(T)
nivea, Skeletocutis
2000, 43(1): 29
nivea, Tirmania
2002, 45(3): 181(T)
nivea, Trechispora
2000, 43(4): 205
niveipes, Mycena
1995, 38(2): 76,84
1997, 40(2): 101
niveocincta, Hyalopeziza
1999, 42(4): 260(T)
2002, 45(3): 148
niveocremeum, Sistotremastrum
1999, 42(2): 84
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 210
nivescens, Agaricus
1997, 40(3): 171
1999, 42(1): 28
--- var. parkensis
1997, 40(3): 171
--- var. squarrosipes
1997, 40(3): 171
niveum, Tulostoma
1999, 42(1): 52(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
niveus, Boletus
1997, 40(1): 28
niveus, Camarophyllus
1995, 38(2): 82,84
1995, 38(3): 129
niveus, Coprinus
1995, 38(1): 49(T)
2001, 44(2): 120(T)
nivosoides, Dentrothele
2002, 45(3): 180(T)
nodosa, Sebacinella
2001, 44(4): 210
nodosum, Basidiodendron
2000, 43(4): 204
nodulosus, Inonotus
1993, 36(1): 7
1995, 38(2): 77
1997, 40(1): 68
1997, 40(3): 152
1998, 41(3): 150
2000, 43(2): 117(T)
nolitangere, Psathyrella
1993, 36(1): 6
noordeloosi, Entoloma
2000, 43(3): 182(T)
norvegica, Russula
1999, 42(3): 197(T)
norvegica, Syzygospora
1996, 39(3): 163(T)
norvegicum, Acanthobasidium
2002, 45(1): 46(T)
norvegicus, Aleurodiscus
1998, 41(3): 144
notabile, Renatobasidium
1999, 42(3): 201(T)
nothofagi, Mycoacia
2001, 44(2): 121(T)
nucatum, Leccinum
1993, 36(4): 126(T)
2000, 43(4): 206-219
nucleatum, Myxarium
1993, 36(4): 110
1999, 42(2): 83,95
2000, 43(4): 204
2002, 45(1): 48(T)
nucula, Lophiotrema
1998, 41(1): 4
nuda, Lepista
1994, 37(2): 55,67
1996, 39(2): 105
1997, 40(4): 279(T)
1998, 41(1): 52(T)
1998, 41(4): 218
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 94
1999, 42(3): 184
1999, 42(4): 237
2001, 44(3): 141
2002, 45(2): 105
nudipes, Coprinus
1997, 40(4): 275(T)
nudiseta, Hyphodontia
1998, 41(2): 117(T)
nueschii, Leccinum
1998, 41(1): 49(T)
nummularia, Biscogniauxia
1997, 40(1): 57(T)
1997, 40(2): 110
1999, 42(1): 53(T)
nummularium, Hypoxylon
1999, 42(3): 200(T)
nympharum, Macrolepiota
1999, 42(3): 197(T)
obbata, Pseudoclitocybe
1999, 42(4): 263(T)
2000, 43(3): 160
2001, 44(3): 161
obducens, Didymium
2000, 43(3): 180(T)
obducens, Oxyporus
1993, 36(3): 93
1997, 40(1): 13
1999, 42(2): 83,121
obducens, Teichospora
1994, 37(4): 130
oblatum, Physarum
1999, 42(2): 101
oblectabilis, Inocybe
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 64
1997, 40(2): 82,91,93,98, 105,113
1998, 41(2): 114(T)
1999, 42(4): 262(T)
--- f. macrospora
1997, 40(4): 273(T)
obliquoporus, Panaeolus
1997, 40(4): 243
obliquus, Inonotus
1994, 37(1): 3,4
1999, 42(2): 83
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 181(T)
oblitescens, Didymosphaeria
1998, 41(1): 3
oblongisporum, Peridermium
1994, 37(2): 78(T)
oblongisporum, Sistotrema
1999, 42(2): 76,79,84,95
oblongospora, Amanita
1993, 36(4): 125(T)
obovatum, Brachysporium
2000, 43(4): 233(T)
obrussea, Hygrocybe
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
1998, 41(3): 136
obscura, Armillariella
1993, 36(3): 93
obscura, Inocybe
1994, 37(1): 12,17, 18, 20
1996, 39(4): 217
obscura, Rhodocybe
1994, 37(4): 163(T)
obscura, Tremella
1995, 38(4): 210(T)
1997, 40(1): 12
1999, 42(2): 109
2000, 43(4): 205
obscurata, Omphalina
1993, 36(1): 8
1999, 42(2): 95
obscuratus, Lactarius
1993, 36(3): 85,86
1997, 40(3): 149,173,185
1998, 41(1): 30
2001, 44(3): 156
2002, 45(4): 225
obscurissima, Calocybe
1993, 36(1): 8
1996, 39(1): 47(T)
1996, 39(2): 103
1996, 39(3): 163(T)
1997, 40(3): 153
1999, 42(2): 104
obscurissimus, Rugosomyces
1995, 38(3): 151(T)
obscurobadia, Inocybe
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 82,98,106,108, 110,113,115
2000, 43(1): 32
2001, 44(3): 157
obscurosporus, Paxillus
2000, 43(2): 93,94
obtextus, Rhizopogon
1996, 39(1): 47(T)
obtusiapiculata, Peziza
1999, 42(3): 194(T)
obtusisporum, Botryobasidium
1996, 39(2): 68
obtusissima, Ramaria
1993, 36(1): 36(T)
2001, 44(2): 126(T)
obtusobrunneus, Cortinarius
1997, 40(2): 91,131
1998, 41(4): 236
2002, 45(4): 218
obtusus, Cortinarius
1994, 37(1): 12,16-19
1995, 38(1): 22,28
1996, 39(4): 217
1997, 40(3): 165
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 236,237
2002, 45(4): 214-219
occidentalis, Daldinia
1998, 41(3): 133
occidentalis, Rhizopogon
1997, 40(4): 234
occulta, Spiculogloea
1998, 41(2): 113(T)
1998, 41(4): 246(T)
occultopigmentatum, Entoloma
1994, 37(2): 58,70
1997, 40(2): 106
2002, 45(2): 81
occultum, Lobulicium
1998, 41(2): 117(T)
ocellata, Keissleriella
1998, 41(1): 6
ocellata, Ocellaria
2000, 43(4): 205
ocellata, Psathyrella
1998, 41(2): 111(T)
ochracea, Trametes
2002, 45(1): 49(T)
ochraceoflavum, Stereum
2000, 43(4): 205
ochraceofulva, Lepiota
1996, 39(2): 64

1997, 40(4): 278(T)
ochraceolanatus, Coprinus
1994, 37(2): 79(T)
ochraceolutea, Limacella
1996, 39(2): 64
2001, 44(3): 187
ochraceomaculata, Amanita
2001, 44(2): 124(T)
ochraceopallidus, Cuphophyllus var. mesophaeus
1995, 38(3): 151(T)
ochraceorubens, Rhizopogon
1997, 40(4): 234,235
ochraceosulfurescens, Lepiota
1998, 41(4): 254(T)
ochraceum, Steccherinum
1993, 36(3): 92,93
1998, 41(4): 246(T)
2000, 43(4): 205
ochraceus, Coprotus
2001, 44(2): 120(T)
ochroalba, Inocybe
1993, 36(2): 68(T)
1995, 38(2): 98(T)
1998, 41(4): 254(T)
2000, 43(1): 32
--- f. alpigena
1998, 41(4): 254(T)
ochrocea, Inocybe
1995, 38(1): 47(T)
ochroleuca, Jaapia
2000, 43(2): 117(T)
ochroleuca, Russula
1993, 36(3): 79,81,93
1994, 37(2): 70,80(T)
1995, 38(1): 2,22,28
1995, 38(3): 109,112,113, 128
1996, 39(2): 93
1996, 39(4): 217,218
1997, 40(1): 36
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(3): 185
2001, 44(1): 53
2001, 44(2): 72
2001, 44(3): 170,172
2002, 45(3): 158
ochroleuca, Perenniporia
2001, 44(4): 221(T)
ochroleucus, Cortinarius
1994, 37(4): 145,149
1995, 38(2): 64
1997, 40(2): 86,93,103,109
1997, 40(3): 160
1998, 41(4): 229
ochromicaceum, Entoloma
2001, 44(2): 126(T)
2002, 45(2): 91
ochrophyllus, Cortinarius
1998, 41(4): 235,236
ocior, Collybia
1998, 41(3): 128
1999, 42(4): 238
Octosporella
1996, 39(3): 166(T)
oculatum, Colloderma
2000, 43(3): 180(T)
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
odini, Gymnopilus
1995, 38(2): 77
1997, 40(2): 114
1998, 41(1): 11,13
2000, 43(2): 102
2000, 43(3): 163,164
2001, 44(2): 93-95,97,100
odora, Clitocybe
1994, 37(1): 4
1994, 37(4): 148
1999, 42(3): 140,184
2000, 43(2): 117(T)
2001, 44(3): 172
--- var. fallax
1996, 39(3): 169(T)
1997, 40(4): 279(T)
odorata, Coolia
1995, 38(3): 105
odorata, Lepiota
1994, 37(2): 46
1995, 38(3): 105,106
2001, 44(2): 70
odorata, Russula
1993, 36(3): 84
1994, 37(3): 114
1998, 41(3): 135
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 264(T)
2002, 45(3): 178(T)
--- var. subtomentosa
1999, 42(4): 266(T)
odorata, Squamanita
1993, 36(3): 93
1994, 37(2): 46, 49
1995, 38(3): 105,106
1995, 38(4): 207(T)
1999, 42(3): 201(T)
2000, 43(4): 240(T)
2001, 44(2): 70
odorata, Tricholoma
1995, 38(3): 105
odoratum, Gloeophyllum
1997, 40(3): 152
odoratum, Scytinostroma
1998, 41(1): 48(T)
odoratus, Cortinarius
2000, 43(2): 119(T)
odoratus, Hygrophorus
1999, 42(3): 199(T)
odorus, Haploporus
2002, 45(4): 192
oedipus, Phaeogalera
1995, 38(3): 117
1995, 38(4): 207(T)
oedipus, Pholiota
1995, 38(3): 117
1996, 39(1): 25
1996, 39(1): 31
1996, 39(2): 108
1996, 39(3): 128
1998, 41(2): 72
oedohyphosus, Lactarius
1998, 41(2): 117(T)
oerstedtii, Arcyria
1997, 40(1): 15
officinalis, Fomitopsis
1997, 40(3): 202(T)
2002, 45(4): 192
officinalis, Laricifomes
1994, 37(2): 78(T)
1995, 38(2): 102(T)
oldae, Tephrocybe
1993, 36(1): 9
1997, 40(2): 115
olearioides, Cortinarius
2000, 43(2): 119(T)
olearius, Omphalotus
1994, 37(4): 143
1995, 38(4): 208(T)
2002, 45(1): 49(T)
--- var. illudens
2001, 44(2): 123(T)
olerum, Amium
1994, 37(4): 130
olida, Mycena
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 45(T)
1996, 39(2): 62
1998, 41(4): 200
olida, Octaviana
1993, 36(4): 125(T)
olidum, Entoloma
2002, 45(2): 78
Oligonema
2000, 43(3): 144
oligospermum, Tuber
2001, 44(4): 221(T)
2002, 45(3): 181(T)
oligospora, Arthrobotrys
2002, 45(1): 43(T)
oligotricha, Peziza
1995, 38(4): 176
olivacea, Catinella
1996, 39(3): 141
1998, 41(4): 256(T)
2001, 44(2): 124(T)
olivacea, Russula
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 62,66
1997, 40(2): 82,87,88,110, 114,123
1997, 40(3): 198(T)
1998, 41(3): 135
1998, 41(3): 152-170
2001, 44(2): 85
2002, 45(4): 233(T)
olivaceoalbum, Confertobasidium
2002, 45(3): 144
olivaceoalbus, Hygrophorus
1995, 38(2): 99(T)
1997, 40(2): 115
olivaceofusca, Dermocybe
1998, 41(4): 241
olivaceofuscus, Cortinarius
1998, 41(4): 230
2000, 43(1): 13
2000, 43(1): 17
2000, 43(1): 18,20
olivaceogrisea, Amanita
2002, 45(1): 44(T)
olivaceomarginata, Mycena
1995, 38(3): 152(T)
1996, 39(2): 98
1996, 39(4): 205,209
1998, 41(1): 30,32
2000, 43(3): 164
olivaceosum, Leccinum
2000, 43(4): 206-219
2002, 45(3): 146
olivaceotinctum, Entoloma
2002, 45(2): 85
olivaceoviolascens, Russula
1998, 41(3): 152-170
2000, 43(4): 233(T)
2001, 44(3): 161
olivaceum, Enteridium var. olivaceum
1999, 42(2): 111
--- var. simulans
1995, 38(4): 208(T)
olivaceum, Verticillium
1998, 41(3): 149
olivaceus, Hymenogaster
2000, 43(4): 195,198
olivaceus, Panaeolus
1993, 36(1): 9,34(T)
olivascens, Brevicellicium
1999, 42(2): 82,94
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 219(T)
olivascens, Callistosporium var. aerinum
1994, 37(3): 123(T)
olivascens, Macrolepiota
1994, 37(1): 40(T)
olivellus, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
olivobrunnea, Russula
1995, 38(1): 46(T)
olla, Cyathus
1999, 42(1): 27,28
1999, 42(2): 94
ollare, Entoloma
1994, 37(2): 80(T)
1999, 42(2): 129(T)
2002, 45(2): 92
olorinum, Entoloma
1993, 36(3): 86
2001, 44(1): 44
2002, 45(2): 84
olympiana, Psathyrella
1995, 38(1): 5
1995, 38(2): 84
2000, 43(2): 102
--- f. olympiana
2001, 44(1): 25
omphaliformis, Lactarius
1993, 36(1): 5
1993, 36(3): 85
1995, 38(2): 82,84
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 185
2001, 44(3): 156
2002, 45(4): 225
omphaliformis, Marasmiellus
1995, 38(1): 46(T)
1996, 39(3): 164(T)
omphalodes, Lentinellus
1994, 37(1): 5
2002, 45(2): 102
omphalodes, Pyronema
1993, 36(1): 3
1998, 41(1): 11,13
2001, 44(2): 93-95,97,100
oniscus, Omphalina
1997, 40(1): 61(T)
onotica, Otidea
1995, 38(1): 10
1995, 38(2): 66,77
1997, 40(2): 113,117
1999, 42(3): 185
2000, 43(2): 69,70
onychina, Calocybe
1993, 36(3): 77
oortiana, Mycena
1995, 38(2): 84,85
1996, 39(4): 217
opacum, Entoloma
1993, 36(3): 82
2002, 45(2): 83
operculata, Licea
1997, 40(1): 16
2000, 43(3): 180(T)
ophioglossoides, Cordyceps
1994, 37(3): 110
1994, 37(4): 128
1996, 39(1): 47(T)
1997, 40(2): 97
1999, 42(3): 184
2000, 43(4): 199
2001, 44(1): 48
2001, 44(3): 141,157,162, 171
ophiopus, Cortinarius
1997, 40(4): 269(T)
--- f. pseudovulpinus
1997, 40(4): 269(T)

opimus, Cortinarius
1998, 41(4): 235
orbitarum, Psathyrella
1993, 36(1): 6
orcadensis, Mollisia
1993, 36(4): 127(T)
orchidicola, Thanatephorus
1999, 42(1): 52(T)
oreades, Marasmius
1993, 36(2): 42
1994, 37(2): 68
1995, 38(1): 43
1995, 38(3): 108
1996, 39(2): 75,101
1996, 39(4): 205
1998, 41(4): 255(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 88,94
2000, 43(4): 237(T)
oreadiformis, Lepiota
1993, 36(4): 126(T)
1994, 37(2): 79(T)
1999, 42(1): 29
oreadoides, Collybia
2000, 43(4): 240(T)
oreina, Russula
2000, 43(3): 182(T)
orellanoides, Cortinarius
1998, 41(1): 51(T)
1998, 41(4): 230
2000, 43(1): 14
2000, 43(1): 16
2000, 43(1): 17
2000, 43(1): 20
2000, 43(3): 163
2001, 44(3): 158,186
orellanus, Cortinarius
1998, 41(4): 230
2000, 43(1): 12
2000, 43(1): 14
2000, 43(1): 16
2000, 43(1): 17,18
2002, 45(3): 183(T)
orientalis, Lactarius
2001, 44(2): 127(T)
orirubens, Tricholoma
1996, 39(2): 82
1999, 42(3): 166
1999, 42(3): 178
ornatissimus, Marasmiellus
1997, 40(3): 198(T)
1998, 41(4): 243
2001, 44(2): 79
2002, 45(3): 145
orontii, Erysiphe
1995, 38(3): 140
orphanellum, Hyphoderma
1995, 38(2): 82
orthotricha, Octospora
1999, 42(1): 7-19
ortonii, Entoloma
1997, 40(2): 114
2002, 45(2): 81
osecanus, Agaricus
1997, 40(3): 171
osmophora, Clitocybe
1999, 42(4): 262(T)
osmophora, Tephrocybe
1999, 42(4): 262(T)
osmophorus, Cortinarius
1996, 39(3): 170(T)
ostiolatum, Sphaerozone
1998, 41(4): 254(T)
ostoyae, Armillaria
1993, 36(4): 127(T)
1997, 40(1): 57(T)
1997, 40(4): 275(T)
1998, 41(4): 212-215
1999, 42(1): 33
2002, 45(1): 26,27
2002, 45(2): 101
ostreatus, Pleurotus
1993, 36(3): 98
1993, 36(4): 128(T)
1994, 37(1): 40(T)
1995, 38(2): 100(T)
1996, 39(4): 195,196
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 199(T)
2000, 43(3): 136
2002, 45(3): 182(T)
ovatocystis, Inocybe
1996, 39(2): 93
1996, 39(3): 138
1997, 40(1): 36
2000, 43(1): 32
2000, 43(3): 133
ovatosporus, Cortinarius
1998, 41(2): 111(T)
ovina, Hygrocybe
1995, 38(3): 130
2001, 44(1): 46
ovina, Lasiosphaeria
1993, 36(4): 105
1993, 36(4): 106
1995, 38(3): 126
1996, 39(3): 164(T)
1997, 40(1): 15
1998, 41(4): 256(T)
ovispora, Lepista
1997, 40(4): 279(T)
ovispora, Lyophyllum
1993, 36(3): 89
ovisporus, Dacrymyces
1999, 42(3): 201(T)
ovoidea, Amanita
1994, 37(2): 80(T)
2002, 45(1): 49(T)
oxyacanthae, Xylaria
1993, 36(1): 30
1995, 38(4): 207(T)
1998, 41(2): 115(T)
1999, 42(2): 121
1999, 42(3): 138
1999, 42(4): 240
2000, 43(3): 132
oxycocci, Exobasidium
2000, 43(4): 192
oxycoccus, Vaccinium
2000, 43(4): 192
oxydabile, Leccinum
1993, 36(1): 6
1996, 39(1): 46(T)
1998, 41(2): 118(T)
oxysporum, Fusarium
1995, 38(4): 202
pachycraspedum, Marasmiellus
1997, 40(2): 88
1998, 41(4): 243
--- var. pseudoramealis
1997, 40(3): 201(T)
1998, 41(4): 243
1999, 42(4): 241
2001, 44(2): 126(T)
pachyderma, Pycnopeziza
1994, 37(4): 130
pachydermus, Coprinus
2001, 44(4): 221(T)
pachyphylla, Clitocybe
1999, 42(2): 129(T)
pachyphylla, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
pachyphylla, Pseudoomphalina
1997, 40(3): 152
1998, 41(1): 13,14
1999, 42(4): 241
2001, 44(2): 93
2001, 44(2): 93,94,95
2001, 44(2): 97,100
2001, 44(3): 159
pachyspermus, Coprinus
1995, 38(4): 179
pachysporum, Exobasidium
2000, 43(4): 192,193
2001, 44(1): 5,6
pachysporus, Chondrogaster
1995, 38(2): 98(T)
padi, Monilinia
1994, 37(3): 110
padi, Taphrina
2002, 45(3): 179(T)
paelochroum, Lyophyllum
1995, 38(1): 10
1997, 40(2): 99
paleaceus, Cortinarius
1993, 36(3): 86
1994, 37(3): 114
1995, 38(2): 101(T)
1995, 38(3): 108,112,113, 128,149(T)
1996, 39(4): 217
1998, 41(4): 221,222
1998, 41(4): 235,237
2001, 44(2): 81
palearum, Brunnipila
2000, 43(4): 233(T)
palearum, Lachnum
2002, 45(3): 143
paleczewslii, Microsphaera
2002, 45(1): 47(T)
paleifer, Cortinarius
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 237
2001, 44(2): 81
paleiferus, Cortinarius
1995, 38(2): 101(T)
1997, 40(1): 61(T)
pallens, Cantharellus
1998, 41(2): 78-86
1999, 42(1): 53(T)
pallens, Entoloma
2002, 45(2): 92
pallescens, Entoloma
2002, 45(2): 81
pallescens, Mycena
1996, 39(2): 107
pallescens, Pluteus
1996, 39(1): 46(T)
1996, 39(2): 60
1999, 42(4): 264(T)
pallida, Christiansenia
2001, 44(4): 210
pallida, Hygrocybe
1995, 38(2): 76
pallida, Syzygospora
1999, 42(3): 201(T)
pallideradicatum, Entoloma
2000, 43(3): 183(T)
2002, 45(2): 83
pallidissima, Ramaria
1999, 42(3): 199(T)
pallidissimus, Coprinus
1995, 38(4): 165
2000, 43(4): 233(T)
pallidospathulata, Calocera
2000, 43(3): 132,136
2001, 44(2): 96
pallidospora, Russula
2002, 45(3): 178(T)
pallidospora, Tubaria
1997, 40(2): 83,99,106
pallidula, Hyphodontia
1999, 42(2): 83
2001, 44(4): 209
pallidum, Hyphoderma
1999, 42(2): 82
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 212
pallidum, Oedocephalum
2002, 45(1): 43(T)
pallidus, Lactarius
1994, 37(4): 145
1995, 38(1): 47(T)
1995, 38(2): 62,65
1996, 39(2): 80
1997, 40(2): 82,86,88,98, 110,113,116
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 186
pallidus, Pellidiscus
1998, 41(2): 102
2000, 43(2): 101
palmata, Thelephora
1994, 37(4): 128
2001, 44(3): 160
palmatus, Rhodotus
1995, 38(2): 80
1997, 40(3): 152
1999, 42(2): 121,129(T)
1999, 42(3): 193(T)
1999, 42(4): 250
2000, 43(3): 135,172
2001, 44(2): 122(T)
2001, 44(4): 217
paludicola, Phlebiella
1996, 39(2): 106
paludinella, Inocybe
1993, 36(3): 84
1994, 37(1): 13
1997, 40(3): 151
paludosa, Agrocybe
1993, 36(3): 85
1993, 36(4): 124(T)
1999, 42(2): 128(T)
2002, 45(1): 20,21,21,23
paludosa, Bovista
1999, 42(4): 264(T)
2000, 43(2): 116(T)
paludosa, Galerina
1993, 36(1): 3,4
1993, 36(3): 85
1995, 38(3): 125
2001, 44(2): 78
2001, 44(3): 157
2002, 45(3): 147
paludosa, Mitrula
1993, 36(1): 3
1997, 40(1): 58(T)
2002, 45(4): 231(T)
paludosa, Morenoina
1997, 40(3): 201(T)
paludosa, Russula
1994, 37(1): 5
1994, 37(3): 109
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 10
1996, 39(2): 80,93
1998, 41(3): 131
1998, 41(3): 152-170
2000, 43(2): 118(T)
2000, 43(3): 134,163
2001, 44(1): 49
2001, 44(2): 80
2001, 44(3): 157,187
paludosa, Trichophaea
2001, 44(2): 127(T)
palustre, Leccinum
1996, 39(2): 103

palustris, Cortinarius
1997, 40(1): 61(T)
palustris, Mollisia
1999, 42(4): 258(T)
palustris, Tephrocybe
1993, 36(1): 4
1993, 36(3): 85
1994, 37(3): 108
1998, 41(3): 131
1999, 42(2): 104
2001, 44(2): 78
2001, 44(3): 157
2002, 45(3): 147
panaeoloides, Psathyrella
1994, 37(4): 163(T)
Panaeolus
1996, 39(3): 142-147
panaeolus, Lepista
1997, 40(4): 279(T)
1998, 41(1): 51(T)
1999, 42(1): 29
--- var. nimbatus
1995, 38(2): 79
panaeolus, Rhodopaxillus
1998, 41(1): 51(T)
panniferum, Tuber
1996, 39(2): 104
pannocincta, Ceriporiopsis
1996, 39(2): 67
1999, 42(3): 191(T)
pannocinctus, Gloeoporus
1993, 36(2): 68(T)
1996, 39(2): 67
pannosa, Cotylidia
2001, 44(2): 128(T)
pannosum, Rhizopogon
2000, 43(3): 182(T)
pannosum, Rhizopogon
2000, 43(3): 182(T)
pannosus, Rhizopogon
2001, 44(2): 125(T)
pannucioides, Psathyrella
1994, 37(4): 147
1995, 38(1): 9
1995, 38(2): 84
1996, 39(3): 141
pannucoides, Psathyrella
1993, 36(3): 92
panphyliensis, Lindtneria
1995, 38(4): 208(T)
1999, 42(4): 260(T)
pantherina, Amanita
1993, 36(3): 86
1999, 42(1): 24,26
1999, 42(1): 28
2001, 44(2): 76
panuoides, Paxillus
1994, 37(2): 69
1997, 40(2): 99,103,115
1999, 42(1): 29,30
2001, 44(1): 25
--- var. panuoides
1999, 42(2): 101
panuoides, Tapinella
2000, 43(2): 97
--- var. ionipus
2000, 43(2): 97
--- var. panuoides
2000, 43(2): 97
papilionaceus, Panaeolus
1996, 39(2): 60,75
1996, 39(3): 143,145
1997, 40(2): 110
1997, 40(4): 243
papilionaceus, Trimorphomyces
1995, 38(1): 48(T)
2002, 45(1): 48(T)
papillatum, Entoloma
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 80
2002, 45(1): 21,23
2002, 45(2): 81
papillatus, Lasiobolus
1999, 42(2): 113
2001, 44(2): 120(T)
paracephalixus, Cortinarius
1994, 37(3): 86
1997, 40(2): 85
1998, 41(4): 230
Paradiacheopsis
2000, 43(3): 144
paradoxa, Orbiliaster
1993, 36(3): 104(T)
paradoxa, Schizopora
1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 91,98
1995, 38(2): 79
1995, 38(4): 179
1996, 39(4): 195,196
1997, 40(1): 13,14
1997, 40(1): 18-20
1999, 42(2): 76
2000, 43(1): 29,40
2000, 43(3): 156
2001, 44(4): 213
--- s.l.
2000, 43(4): 205
2001, 44(3): 141,146,147
2001, 44(4): 210
paradoxa, Squamanita
1994, 37(2): 46, 48
1996, 39(3): 163(T)
1997, 40(3): 199(T)
1997, 40(4): 269(T),279(T)
paradoxum, Dissoderma
1997, 40(4): 269(T)
paradoxus, Hydropus var. xerophyticus
2002, 45(4): 232(T)
paradoxus, Leucopaxillus
1993, 36(3): 104(T)
paragaudis, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1999, 42(3): 193(T)
2001, 44(3): 136
parasitica, Antrodiella
1993, 36(3): 104(T)
parasitica, Asterophora
1999, 42(2): 105
parasitica, Neobarya
1999, 42(4): 268(T)
parasitica, Nyctalis
1999, 42(4): 228
2000, 43(4): 239(T)
parasiticum, Entoloma
1995, 38(3): 121
1999, 42(2): 105
2002, 45(2): 92
parasiticus, Boletus
1994, 37(4): 147
1996, 39(4): 211-214
1996, 39(4): 218
1998, 41(1): 23
1999, 42(3): 183
1999, 42(4): 268(T)
2000, 43(1): 1
2000, 43(4): 240(T)
parasiticus, Xerocomus
1993, 36(1): 9
2000, 43(4): 240(T)
parazurea, Russula
1995, 38(2): 98(T)
1996, 39(1): 46(T)
1996, 39(2): 93
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(1): 29
1999, 42(4): 249
2001, 44(2): 72
parca, Mycena
1995, 38(2): 101(T)
pardalotum, Tricholoma
1998, 41(4): 256(T)
pardinum, Tricholoma
1999, 42(3): 177
pargamenus, Lactarius
1995, 38(3): 115
pargasensis, Inocybe
1998, 41(2): 114(T)
parilis, Pezizella
1997, 40(3): 149
parilis, Rhodocybe
1994, 37(2): 59-61
1994, 37(2): 68
1997, 40(3): 153
--- var. wagramensis
2000, 43(3): 183(T)
parkensis, Entoloma
1999, 42(3): 198(T)
2002, 45(2): 91,92
parkensis, Omphaliopsis
2001, 44(2): 124(T)
parodorata, Russula
1999, 42(4): 267(T)
parvannulatus, Cortinarius
1994, 37(4): 148
1995, 38(1): 10
1995, 38(2): 101(T)
1997, 40(1): 57(T)
1998, 41(1): 49(T)
1998, 41(4): 225
1998, 41(4): 237
1999, 42(3): 189,192(T)
1999, 42(4): 243
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 81
parvispora, Volvariella
2001, 44(2): 88
passeckerianus, Clitopilus
1993, 36(4): 128(T)
pastinacae, Mollisia
2000, 43(2): 119(T)
pastinacea, Pyrenopeziza
2000, 43(3): 131
patavina, Leucoscypha
1994, 37(1): 9
1995, 38(4): 209(T)
2001, 44(1): 25
2001, 44(3): 136
patellaris, Tectella
1997, 40(4): 278(T)
1999, 42(4): 229
patouillardii, Coprinus
1993, 36(1): 6
1996, 39(4): 209
paucicostata, Cribraria
1999, 42(3): 201(T)
pauperculus, Cortinarius
1998, 41(4): 237
1999, 42(3): 192(T)
pauxilla, Oliveonia
1997, 40(1): 12
1997, 40(2): 136
1999, 42(2): 95
paxilloides, Clitopilus
1993, 36(4): 128(T)
pearsoniana, Mycena
1995, 38(2): 70,82,83
1998, 41(1): 32
pearsonii, Cortinarius
1998, 41(4): 235
pearsonii, Paullicorticium
1994, 37(4): 133
pearsonii, Pluteus
1999, 42(4): 262(T)
pearsonii, Squamanita
1994, 37(2): 46, 49
peckii, Hydnellum
1996, 39(2): 81,82
pectinata, Russula
1994, 37(2): 72
1995, 38(2): 64
1997, 40(2): 82,85,91,93, 94,98,103,108,110,114,119
pectinatoides, Russula
1994, 37(2): 72
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(1): 29
--- var. brevispinosa
1996, 39(2): 62
pectinatum, Geastrum
1994, 37(2): 67
1995, 38(1): 9
1996, 39(2): 79
2000, 43(3): 135
2002, 45(4): 199
pedemirus, Cortinarius
1999, 42(4): 267(T)
pediades, Agrocybe
1993, 36(1): 29
1994, 37(2): 43
1996, 39(4): 205
1997, 40(3): 148,189
1999, 42(2): 88,94
2002, 45(1): 39
2002, 45(2): 57
pedicellata, Galzinia
1997, 40(1): 58(T)
pelargonia, Russula
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 64
1997, 40(1): 3-5
1997, 40(2): 82,91,88,110, 114,119,123
pelargonium, Inocybe
1993, 36(3): 84
1995, 38(1): 8
1997, 40(3): 189
2002, 45(4): 225
pelianthina, Mycena
1995, 38(2): 70
1997, 40(2): 83
1999, 42(3): 185
2000, 43(2): 69
pelletieri, Phylloporus
1996, 39(3): 128
1999, 42(1): 53(T)
1999, 42(3): 185
2000, 43(1): 3
2000, 43(1): 8
2000, 43(2): 71
2000, 43(3): 135
2001, 44(3): 171
2002, 45(1): 6
2002, 45(2): 97
pelletieri, Thecotheus
1998, 41(4): 250(T)
1999, 42(2): 112,113
pelliculosa, Mycena
1994, 37(2): 67
1996, 39(4): 205
1999, 42(4): 244
2000, 43(2): 102
pellitus, Pluteus
1994, 37(4): 128
pellucidus, Coprinus
1993, 36(1): 6
1993, 36(3): 85

1994, 37(2): 69
1995, 38(2): 84
1999, 42(2): 112
penarius, Hygrophorus
1996, 39(1): 16
2000, 43(1): 43
pendulus, Irpicodon
2002, 45(3): 183(T)
penetrans, Gymnopilus
1994, 37(3): 111
1994, 37(4): 153
1995, 38(3): 108
1996, 39(4): 217
2002, 45(4): 208
--- s.l.
1994, 37(2): 69
penetrans, Tremella
1995, 38(4): 210(T)
1999, 42(2): 101,102
penicillata, Thelephora
2002, 45(3): 155,162
Peniophora
1993, 36(4): 115,118
peniophorae, Achroomyces
1999, 42(2): 82,94
2001, 44(4): 209
pennata, Psathyrella
1993, 36(1): 34(T)
1994, 37(3): 113
1998, 41(1): 11,13
2001, 44(2): 93-96
2001, 44(2): 97,100
percandidum, Entoloma
1996, 39(2): 66
1999, 42(3): 198(T)
2002, 45(2): 84
percevalii, Psilocybe
1996, 39(1): 23,25
1996, 39(1): 27
1996, 39(3): 163(T)
1997, 40(1): 63
1997, 40(4): 272(T)
percevalii, Stropharia
1997, 40(4): 272(T)
2000, 43(4): 233(T)
percomis, Cortinariius
1999, 42(3): 193(T)
percuboideum, Entoloma
2002, 45(2): 83
perdicina, Peziza
1993, 36(4): 128(T)
perelegans, Haglundia
1993, 36(1): 36(T)
2001, 44(3): 155
perenne, Exobasidium
2000, 43(4): 192
perennis, Coltricia
1994, 37(1): 5
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 23,28
1995, 38(4): 179
1996, 39(2): 84-88
1996, 39(2): 92,93,95
1997, 40(1): 35,36
1997, 40(2): 93,98
1997, 40(4): 276(T)
1998, 41(1): 13,14,54(T)
1999, 42(3): 184
2000, 43(2): 102
2001, 44(1): 48
2001, 44(2): 78,93
2001, 44(3): 157
2001, 44(4): 243
2002, 45(1): 45(T)
perforans, Micromphale
2000, 43(1): 43
2000, 43(2): 102
perforata, Peziza
1995, 38(1): 46(T)
Perichaena
2000, 43(3): 144
perlata, Discina
1998, 41(3): 174,175
1999, 42(4): 270(T)
perlata, Gyromitra
1999, 42(3): 191(T)
perlatum, Lycoperdon
1994, 37(1): 4,13
1994, 37(2): 67
1995, 38(4): 186
2002, 45(4): 233(T)
--- var. toilettendeckel
2002, 45(4): 233(T)
permixta, Macrolepiota
1993, 36(3): 86
permixta, Naucoria
1993, 36(3): 85
1995, 38(1): 45(T)
1999, 42(4): 230
perniciosa, Crinipellus
1997, 40(1): 58(T)
peronata, Collybia
1993, 36(3): 79
1994, 37(2): 67
1995, 38(3): 107,108
1999, 42(3): 184
2001, 44(3): 172
perplexa, Galerina
1994, 37(3): 123(T)
perplexa, Hygrocybe
1996, 39(2): 79
1999, 42(4): 270(T)
perplexa, Lepiota
1995, 38(2): 78
1997, 40(2): 114
perplexa, Stagnicola
1997, 40(1): 55(T)
perplexans, Itersonilia
1993, 36(1): 13
perrarus, Agaricus
1997, 40(3): 170
perrugatus, Cortinarius
1999, 42(4): 267(T)
persicina, Russula
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 77
1996, 39(3): 136,140
1997, 40(2): 82,85,90,93, 98,101,106,110,112,114, 117
1997, 40(3): 198(T)
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 251
2001, 44(3): 156
persicolor, Calocybe
1995, 38(1): 42
persicolor, Xerocomus
2000, 43(2): 117(T)
persistens, Hygrocybe
1996, 39(2): 75,105
personata, Aleuriella
1995, 38(1): 46(T)
personata, Lepista
1999, 42(3): 164
persoonii, Hygrophorus
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 99(T)
1997, 40(1): 61(T)
1997, 40(2): 88
1999, 42(3): 138
2002, 45(3): 136,156
2002, 45(3): 146
pertenuis, Typhula
1993, 36(3): 92
pertusa, Trematosphaeria
2002, 45(3): 144,178(T)
pervelata, Psathyrella
1996, 39(2): 63
1997, 40(2): 115
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 181(T)
pes-caprae, Albatrellus
2001, 44(3): 186
pessundatum, Tricholoma
1999, 42(2): 105
1999, 42(3): 176
1999, 42(3): 178
petaloides, Hohenbuehelia
2001, 44(3): 179,180
petasatus, Pluteus
1997, 40(1): 63
1998, 41(3): 128
petersii, Peziza
1997, 40(1): 15
1997, 40(2): 83,99,106,115
2001, 44(2): 99
petiginosa, Inocybe
1996, 39(3): 159
1999, 42(3): 189
1999, 42(4): 262(T)
petiolaris, Pyrenopeziza
1993, 36(3): 83
pezicula, Tubeufia
1995, 38(3): 152(T)
Peziza
1994, 37(1): 6
pezizaeformis, Femsjonia
1994, 37(3): 110
1994, 37(4): 128
2000, 43(2): 102
pezizoideum, Physarum var. microsporum
1996, 39(3): 166(T)
--- var. pezizoideum
1996, 39(3): 166(T)
pfeifferi, Ganoderma
1993, 36(1): 5
1993, 36(3): 84
1994, 37(4): 143
1995, 38(4): 208(T)
1996, 39(2): 59
1997, 40(2): 83,88,99,103, 110,114,116
2000, 43(2): 114(T)
2001, 44(4): 220(T)
phaeochrous, Cortinarius
1995, 38(4): 209(T)
phaeococcinea, Hygrocybe
1996, 39(3): 131
phaeocomes, Pyrenophora
2000, 43(3): 183(T)
phaeocomis, Inocybe
1995, 38(1): 49(T)
1998, 41(1): 51(T)
--- var. phaeocomis
1994, 37(4): 145
phaeocyathus, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
1995, 38(3): 133
1997, 40(3): 155
1999, 42(4): 265(T)
2002, 45(2): 92
phaeodisca, Inocybe
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 82,113
--- var. geophylloides
1998, 41(1): 54(T)
--- var. phaeodisca
1998, 41(1): 54(T)
phaeolepidotus, Agaricus
1997, 40(2): 99,114
phaeoleuca, Inocybe
1993, 36(1): 9
1996, 39(2): 63
phaeomarasmioides, Marasmiellus
1997, 40(4): 276(T)
1998, 41(4): 254(T)
phaeophthalma, Clitocybe
1998, 41(3): 177
2001, 44(3): 157
phaeophylla, Camarophyllopsis
1995, 38(1): 47(T)
1995, 38(3): 128,129
2001, 44(1): 47
2001, 44(2): 84
phaeophysicae, Tremella
2001, 44(2): 126(T)
phaeopodium, Dermoloma
1995, 38(4): 179
phaeosporus, Coprinus
1993, 36(1): 5
1993, 36(4): 124(T)
1995, 38(1): 8
1995, 38(2): 76
1997, 40(1): 61(T)
1997, 40(2): 114,116
2000, 43(3): 133
phaeoxantha, Camarophyllopsis
1998, 41(4): 254(T)
1999, 42(4): 263(T)
phagospora, Octospora
1999, 42(1): 7-19
phalerata, Pholiota
1994, 37(4): 163(T)
phaleratus, Rozites
1994, 37(4): 163(T)
phalloides, Amanita
1993, 36(2): 56
1993, 36(3): 81
1994, 37(1): 12,16-18
1994, 37(2): 49, 50
1995, 38(1): 47(T)
1995, 38(3): 153(T)
1995, 38(4): 209(T)
1996, 39(2): 67
1996, 39(4): 217
1997, 40(1): 59(T)
1997, 40(3): 151
1997, 40(4): 245,273(T)
1998, 41(4): 199,200
1999, 42(1): 28,54(T)
2000, 43(1): 38,44
2000, 43(4): 235(T)
2001, 44(2): 76,89
phalloides, Battarraea
1998, 41(1): 48(T)
1999, 42(1): 51(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
2000, 43(2): 116(T)
phalloides, Battarrea
2001, 44(2): 120(T)
phegophila, Psathyrella
2002, 45(1): 46(T)
phelbodermum, Entoloma
2002, 45(2): 83
phellinoides, Schizopora
1995, 38(2): 79
phillipsii, Melanotus
1993, 36(3): 85,86
1995, 38(1): 7
1995, 38(2): 84
--- var. megaspora
1995, 38(2): 76

phillipsii, Psilocybe
1996, 39(1): 27
1996, 39(2): 63
1998, 41(2): 102
philocistus, Entoloma
2000, 43(3): 183(T)
2002, 45(2): 79
Phlebia
1993, 36(4): 115,118
phlebodermum, Entoloma
1999, 42(1): 53(T)
phlebophorus, Pluteus
1993, 36(1): 8
1993, 36(3): 83
1994, 37(1): 4
1995, 38(2): 83
1998, 41(2): 74,75
phlebospora, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
phlyctidosporus, Coprinus
1999, 42(1): 51(T)
phlyctispora, Sowerbyella
1996, 39(1): 44(T)
phoeniceus, Cortinarius
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1998, 41(4): 230
2001, 44(3): 186
pholideus, Cortinarius
1994, 37(1): 6
1996, 39(3): 170(T)
1998, 41(4): 235
2000, 43(2): 115(T),117(T)
2000, 43(3): 163
2001, 44(1): 25
2001, 44(4): 247
Pholiota
1993, 36(1): 35(T)
1993, 36(4): 118
pholiotinoides, Inocybe
1995, 38(3): 151(T)
phragmiticola, Perrotia
1999, 42(2): 101,111
phragmitis, Acanthobasidium
1996, 39(3): 168(T)
phyllogena, Peziza
1998, 41(4): 255(T)
phyllogena, Psilocybe
1995, 38(4): 169
1996, 39(1): 26
phyllogenus, Hymenoscyphus
1995, 38(2): 80
phyllophila, Lasiosphaeria
1996, 39(3): 141
Physarum
2000, 43(3): 144
picaceus, Coprinus
1993, 36(3): 84
1994, 37(4): 143
picea, Lophodermium
1994, 37(4): 130
piceae, Hygrophorus
1999, 42(2): 129(T)
1999, 42(3): 199(T)
picinus, Lactarius
2001, 44(3): 186
picta, Mycena
1995, 38(2): 98(T)
pictus, Suillus
2000, 43(2): 78,80,87
piepenbroekii, Coprinus
1994, 37(2): 79(T)
pilatianus, Leucoagaricus
2001, 44(4): 220(T)
2002, 45(2): 97
2002, 45(3): 180(T)
pilatii, Flagelloscypha
1998, 41(2): 103
pilatii, Lentinellus
1993, 36(2): 68(T)
pilatii, Tomentella
1994, 37(4): 130
pileatus, Hymenoscyphus
1994, 37(4): 130
pilodes, Lepiota
1993, 36(4): 128(T)
1997, 40(1): 58(T)
2002, 45(4): 200
pilosella, Conocybe
1997, 40(2): 114
pilosus, Marasmius
1995, 38(2): 98(T)
piluliformis, Psathyrella
1999, 42(1): 29
2001, 44(2): 123(T)
pinastri, Leucogyrophana
1999, 42(4): 266(T)
pinastri, Lophodermium
1994, 37(4): 130
pinastri, Triblidiopsis
1998, 41(4): 249(T)
2000, 43(4): 240(T)
pineti, Pseudohelotium
1997, 40(3): 153
pinguipes, Leucoagaricus
1996, 39(3): 128
1999, 42(4): 267(T)
pini, Peniophora
1998, 41(1): 14
2000, 43(3): 133
2001, 44(3): 158
pini-cubensis, Antrodia
1995, 38(3): 151(T)
pinicola, Boletus
1994, 37(1): 5
pinicola, Fomitopsis
1998, 41(1): 54(T)
2000, 43(3): 183(T)
2002, 45(1): 44(T)
2002, 45(4): 192
pinicola, Tulasnella
1999, 42(2): 109
piniolens, Lactarius
1997, 40(4): 270(T)
pinophilus, Boletus
2001, 44(3): 186
pinophilus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1997, 40(1): 55(T)
pinophylla, Trichothyrina
1997, 40(1): 56(T)
pinoyi, Tirmania
2002, 45(3): 181(T)
piperata, Clitocybe
1995, 38(1): 46(T)
piperata, Gerhardtia
1995, 38(1): 46(T)
piperatus, Chalciporus
1994, 37(1): 5
1995, 38(1): 31,32
1995, 38(3): 108
1999, 42(3): 183
2000, 43(1): 4,5
2000, 43(3): 164
2001, 44(1): 13,14
piperatus, Lactarius
1995, 38(3): 115
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 183
1998, 41(1): 47(T)
2001, 44(3): 186
piperatus, Leccinum
2002, 45(2): 63
pisiformis, Endogone
1995, 38(1): 46(T)
Pisolithus
1994, 37(4): 163(T)
pithya, Peniophora
1994, 37(4): 130
1999, 42(2): 103
pithyophila, Hemimycena
2001, 44(2): 123(T)
placidum, Entoloma
2002, 45(2): 85,89
placidus, Suillus
1996, 39(1): 47(T)
1996, 39(2): 80
1999, 42(4): 269(T)
2000, 43(1): 3,7
2000, 43(2): 77,78,78, 80,83
placomyces, Agaricus
1995, 38(4): 186
1997, 40(1): 58(T)
plagioporus, Coprinus
1993, 36(1): 5
1998, 41(3): 140
platycarpum, Diderma
2001, 44(2): 122(T)
--- var. platycarpum
2000, 43(2): 117(T)
platyphylla, Megacollybia
1995, 38(1): 40
1995, 38(2): 88
1996, 39(4): 224,225,227
1997, 40(3): 191
platyphylla, Oudemansiella
1994, 37(1): 13
1995, 38(4): 179
1996, 39(4): 217
platypus, Sarcoleotia
2002, 45(3): 136
platypus, Tephrocybe
1997, 40(2): 115
plautus, Pluteus
1993, 36(1): 6
1999, 42(4): 262(T)
plebeioides, Entoloma
2002, 45(2): 83
plebejum, Entoloma
1993, 36(3): 82
1995, 38(1): 11
2002, 45(2): 83
pleopodium, Entoloma
1999, 42(3): 190
2002, 45(2): 81
plicatella, Conocybe
1996, 39(2): 66
plicatella, Galerella
1996, 39(2): 66
plicatilis, Coprinus
1995, 38(3): 129
1999, 42(1): 28
2002, 45(1): 39
plicatilis, Parasola
2002, 45(1): 49(T)
ploettneriana, Gyrocratera
2002, 45(4): 201
plorans, Suillus
1999, 42(4): 269(T)
plumbea, Bovista
1994, 37(2): 43
1999, 42(1): 28
plumbeum, Dictydiaethalium
1997, 40(4): 268(T)
plumbosus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
pluteoides, Bolbitius
1995, 38(2): 75
1999, 42(4): 242
2001, 44(3): 158
pluvius, Cortinarius
1997, 40(3): 162,164,165
1998, 41(4): 229
1999, 42(3): 198(T)
podlachicum, Myxarium
1999, 42(2): 83,95
podospileus, Pluteus
1994, 37(1): 12
1999, 42(2): 95
1999, 42(4): 262(T)
poetae, Russula
2000, 43(2): 115(T)
poetarum, Hygrophorus
1995, 38(3): 128,129,130
1996, 39(2): 83
polaripapulata, Peziza
1999, 42(3): 194(T)
polaripustulata, Cheilymenia
1998, 41(4): 248(T)
poliochloodes, Lepiota
1993, 36(4): 128(T)
1996, 39(1): 47(T)
poliocnemis, Pluteus
2002, 45(3): 183(T)
polioleuca, Melanoleuca
1995, 38(2): 98(T)
1999, 42(1): 29,33
1999, 42(2): 95
--- f. pusilla
1996, 39(3): 169(T)
--- var. confusa
1995, 38(2): 98(T)
poliomallus, Coprinus
1993, 36(1): 6
1995, 38(2): 76
1995, 38(4): 160
2001, 44(2): 120(T)
poliopus, Entoloma
2001, 44(2): 83
2002, 45(2): 86
2002, 45(3): 134
--- var. discolor
1995, 38(2): 77
2002, 45(2): 86
--- var. parvisporigerum
2002, 45(2): 86
--- var. poliopus
2002, 45(2): 86
politoflavipes, Entoloma
2002, 45(2): 85
politum, Entoloma
1998, 41(1): 30
2001, 44(2): 78,83
2002, 45(2): 79
--- f. pernitrosum
1995, 38(2): 83
polonense, Hypochnicium
1995, 38(2): 81
polyadelpha, Mycena
1995, 38(2): 84
polycephala, Lepista
1998, 41(4): 251(T)
polychrous, Lentinus
1998, 41(1): 48(T)
polygonia, Peniophora
1993, 36(3): 82
1994, 37(3): 110
1999, 42(2): 83
2001, 44(3): 155,158
2001, 44(4): 218
polygonioides, Corticium
2000, 43(3): 182(T)
polygonius, Boletus
2000, 43(3): 181(T)
polygramma, Mycena
1994, 37(1): 4
1995, 38(2): 84

1998, 41(1): 30,32
1999, 42(1): 29
polymorpha, Marchantia
1997, 40(4): 276(T)
1999, 42(1): 30
polymorpha, Xylaria
1993, 36(1): 26
1994, 37(1): 13
1996, 39(3): 163(T)
1997, 40(4): 267(T)
1999, 42(1): 29
polymorphus, Cortinarius
1997, 40(3): 199(T)
polyporicola, Ophiostoma
1995, 38(2): 98(T)
polyporina, Tremella
1995, 38(4): 210(T)
1996, 39(2): 66
1999, 42(3): 192(T)
polyrhizum, Scleroderma
2001, 44(2): 121(T)
polysperma, Camarops
1993, 36(1): 9
polytricha, Auricularia
2001, 44(4): 221(T)
polytrichi, Hypholoma
1994, 37(2): 68
polytrichi, Lamprospora
1994, 37(3): 113
polytrichi, Psilocybe
1996, 39(1): 24,28
1999, 42(4): 244
2000, 43(2): 102
pomifomis, Melanopsamma
1998, 41(1): 5
pomiformis, Arcyria
1999, 42(2): 111
ponderosa, Amanita
1997, 40(4): 270(T)
1999, 42(4): 262(T)
ponderosus, Neolentinus
1998, 41(2): 113(T)
pontiformis, Leptosphaeria
2000, 43(2): 113(T)
popinalis, Rhodocybe
1993, 36(1): 6,7,36(T)
1994, 37(2): 60,61
1994, 37(4): 163(T)
1995, 38(2): 101(T)
1999, 42(2): 95
1999, 42(3): 140
2001, 44(3): 159
populetorum, Hymenogaster
1997, 40(2): 113
2000, 43(4): 197
populicola, Coprinus
1998, 41(4): 250(T)
populicola, Phellinus
1999, 42(4): 267(T)
populina, Psathyrella
1998, 41(4): 250(T)
populinum, Hebeloma
1996, 39(3): 133
1999, 42(3): 193(T)
populinum, Leccinum
1996, 39(2): 103
populinum, Tricholoma
1993, 36(4): 128(T)
1994, 37(1): 40(T)
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 62,82
1996, 39(3): 133,136
1997, 40(2): 83,85,91,93,
99,103,118,124
1997, 40(3): 189
1999, 42(3): 176
1999, 42(3): 178
populinus, Oxyporus
1993, 36(1): 5
1993, 36(3): 93
2000, 43(1): 29,31
populnea, Pholiota
1995, 38(3): 117
1996, 39(1): 30
1996, 39(3): 165(T)
2002, 45(1): 49(T)
porioides, Ceratiomyxa
1995, 38(2): 98(T)
porninsis, Lactarius
1996, 39(3): 164(T)
2001, 44(3): 186
porosellum,
Gloeocystidiellum
1998, 41(2): 117(T)
porosporus, Boletus
1997, 40(1): 68
1997, 40(2): 82,86,87,
90-93,98-102,105-107,
109,113,115,117,118,
120,123,124
1998, 41(3): 135
1999, 42(1): 54(T)
porosporus, Xerocomus
1993, 36(1): 5
1994, 37(4): 145
1999, 42(1): 54(T)
porosum, Gloeocystidiellum
1999, 42(2): 82
2000, 43(4): 204
porothelia, Capronia
1996, 39(1): 47(T)
porphyreum, Thaxterogaster
1998, 41(4): 248(T)
porphyria, Amanita
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 10
1995, 38(2): 77
1995, 38(3): 152(T)
1998, 41(1): 30
1999, 42(3): 183
2001, 44(3): 157,186
porphyrocephalus, Agaricus
1999, 42(3): 192(T)
porphyrofibrillum, Entoloma
1993, 36(1): 4
2002, 45(2): 91
porphyrogriseum, Entoloma
1996, 39(2): 107
2002, 45(2): 86
porphyrophaeum, Entoloma
1997, 40(2): 114
2002, 45(2): 84
porphyropus, Cortinarius
1995, 38(2): 77
1997, 40(2): 103,130
1998, 41(4): 229
2000, 43(1): 33
2000, 43(3): 135,163
porphyrosporus, Porphyrellus
2001, 44(1): 17,18
2001, 44(3): 186
porrigens, Pleurocybella
2000, 43(3): 182(T)
2001, 44(3): 186
portentosum, Scytinostroma
1997, 40(1): 58(T)
2000, 43(4): 205
portentosum, Tricholoma
1995, 38(1): 22,23,28
1996, 39(3): 170(T)
1997, 40(1): 35,36
1997, 40(2): 88,120
1997, 40(3): 153
1998, 41(2): 100
1999, 42(3): 171
1999, 42(3): 175
2001, 44(4): 247
2002, 45(4): 206
posterula, Inocybe
1997, 40(2): 82,113
postiana, Russula
1999, 42(4): 265(T)
postii, Omphalina
2002, 45(3): 154,162
potassiovirescens, Collybia
2001, 44(2): 122(T)
pouchetii, Urnula
1998, 41(4): 247(T)
pouzarianus, Pluteus
1998, 41(2): 76
1999, 42(4): 264(T)
pouzarii, Lopadostoma
1999, 42(1): 53(T)
praecox, Agrocybe
1993, 36(1): 3
1993, 36(4): 127(T)
1994, 37(2): 44
1997, 40(3): 148
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94,128(T)
2001, 44(4): 202,203
--- var. sphaleromorpha
1993, 36(4): 127(T)
praecox, Mycena
1993, 36(1): 3
praedigiosus, Cortinarius
1995, 38(3): 128
praefocata, Trechispora
1997, 40(4): 274(T)
2001, 44(4): 210
praelonga, Gloniopsis
1995, 38(2): 79
1997, 40(1): 11
praestans, Cortinarius
1996, 39(2): 103
praestans, Scytinostroma
1999, 42(1): 52(T)
praestigiosus, Cortinarius
1996, 39(2): 107
1997, 40(2): 113,131
1997, 40(4): 272(T)
1998, 41(4): 235
praetermissum, Hyphoderma
1993, 36(1): 2
1993, 36(4): 117
1995, 38(4): 193
1996, 39(1): 19
1999, 42(2): 78,82,94
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209,212
praetervisa, Inocybe
1998, 41(1): 54(T)
1999, 42(4): 264(T)
2000, 43(1): 32
2001, 44(2): 122(T)
--- var. flavofulvida
2001, 44(2): 122(T)
prasinus, Cortinarius
2001, 44(1): 42
2001, 44(2): 73
pratense, Vascellum
1995, 38(1): 46(T)
1999, 42(1): 29
pratensis var. pallida,
Hygrocybe
2000, 43(3): 134
2001, 44(2): 83
pratensis, Camarophyllus
1995, 38(3): 129
2001, 44(4): 222(T)
pratensis, Cortinarius
1999, 42(3): 199(T)
--- f. salicis-herbaceae
1999, 42(3): 198(T)
pratensis, Hygrocybe
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
1997, 40(2): 99
1999, 42(3): 135
2001, 44(4): 222(T)
2002, 45(3): 147
pratensis, Lepiota
1993, 36(4): 126(T)
1996, 39(2): 104
1997, 40(4): 256
pratensis, Psilocybe
1994, 37(4): 130
1995, 38(4): 168
1996, 39(1): 26
1997, 40(3): 152
praticola, Omphalina
1998, 41(2): 117(T)
pratulense, Entoloma
2002, 45(2): 81
primus, Pluteus
1998, 41(2): 76
prismatospermum, Entoloma
2002, 45(2): 83
privignofulvus, Cortinarius
1999, 42(2): 128(T)
privignoides, Cortinarius
1995, 38(1): 47(T)
1998, 41(4): 235
2001, 44(1): 25
privignus, Cortinarius
1995, 38(2): 101(T)
1998, 41(4): 235
--- cf.
1993, 36(4): 125(T)
proboscideum, Arisarum
2000, 43(3): 183(T)
procera, Macrolepiota
1994, 37(1): 40(T)
1994, 37(2): 67
1995, 38(1): 47(T),49(T)
1996, 39(2): 101,104
1997, 40(1): 62(T)
1997, 40(4): 255,256
1999, 42(3): 197(T)
1999, 42(4): 266(T)
2001, 44(3): 191
--- var. pseudo-olivascens
1999, 42(4): 267(T)
prona, Psathyrella var. prona f.
orbitarum
1994, 37(4): 163(T)
--- var. utriformis
1995, 38(3): 151(T)
1996, 39(3): 141
1999, 42(4): 238
proteana f. sparassoides,
Peziza
1997, 40(4): 271(T)
1999, 42(4): 265(T)
proterum, Entoloma
2002, 45(2): 73,81
Prototrichia
2000, 43(3): 145
protracta, Microstoma
1998, 41(4): 249(T)
2001, 44(4): 220(T)
proxima, Amanita
1994, 37(2): 80(T)
proxima, Laccaria
1994, 37(2): 69
1995, 38(1): 21-23,28
1995, 38(3): 108,112,143
1996, 39(1): 46(T)

1996, 39(2): 93,93,94
1996, 39(3): 158,159,161
1996, 39(4): 205,206
1997, 40(1): 36
1997, 40(4): 273(T)
1999, 42(1): 28
proximella, Inocybe
1997, 40(4): 273(T)
1999, 42(3): 193(T)
pruinatus, Boletellus
2000, 43(1): 5,6
pruinatus, Boletus
1999, 42(4): 241
2000, 43(3): 163,164
2001, 44(2): 125(T)
pruinatus, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
pruinatus, Xerocomus
1993, 36(1): 9
1993, 36(3): 92
2001, 44(2): 125(T)
pruinosa, Clitocybe
2000, 43(3): 181(T)
pruinosa, Inocybe
1997, 40(2): 98
2000, 43(1): 32,33
pruinosa, Polydesmia
1994, 37(4): 153
pruinosa, Russula
1994, 37(2): 78(T)
pruinosus, Inonotus
1997, 40(4): 272(T)
pruni, Taphrina
1994, 37(3): 110
1994, 37(4): 130
prunicola, Tympanis
1996, 39(3): 166(T)
prunuloides, Entoloma
2002, 45(2): 78
prunulus, Clitopilus
1993, 36(1): 8
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1995, 38(3): 108
1997, 40(1): 52
1997, 40(2): 83,86,88,90,
91,99,103,106,107,110,114,
116,118,119,120,123,124
1999, 42(1): 21,28
2000, 43(3): 183(T)
psammocephalus, Cortinarius
1994, 37(4): 137,145
1995, 38(2): 64
1997, 40(2): 82,88,98,101,
103,108,109,113,115,118
1998, 41(4): 234,235
1999, 42(2): 128(T)
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 86
psammophila, Macrolepiota
1997, 40(1): 55(T)
psammopus, Tricholoma
1996, 39(1): 47(T)
1999, 42(3): 176
Psathyrella
1994, 37(1): 12
1994, 37(3): 124(T)
pseudo-integra, Russula
1993, 36(3): 93
pseudoaeruginea, Russula
1997, 40(2): 91,93
pseudoalbum, Tricholoma
1996, 39(2): 82
1999, 42(3): 179
pseudoamarescens, Alnicola
1997, 40(2): 114
pseudoamarescens, Hebeloma
1999, 42(3): 200(T)
pseudoasperula, Lepiota
1993, 36(1): 8
pseudoasterospora, Inocybe
1998, 41(4): 254(T)
Pseudobaeospora
2002, 45(2): 63,64
pseudobetulinus, Polyporus
1993, 36(3): 104(T)
pseudobrevipes, Melanoleuca
2002, 45(3): 180(T)
pseudocandelaris,
Cortinarius
1997, 40(2): 113,131
1998, 41(4): 236
2002, 45(4): 219
pseudoclusilis, Fayodia
1993, 36(1): 10
1995, 38(2): 80
pseudocoelestinum, Entoloma
2001, 44(1): 25
2002, 45(2): 86
pseudocolus, Cortinarius
1999, 42(4): 267(T)
pseudocornigerum,
Ceratobasidium
1995, 38(2): 81
1995, 38(4): 210(T)
pseudocorrugis, Psathyrella
1994, 37(4): 163(T)
2001, 44(2): 123(T)
pseudocorticola, Mycena
2001, 44(1): 25
2001, 44(3): 160
pseudocrassus, Cortinarius
1997, 40(2): 113,131
1998, 41(4): 230
1998, 41(4): 241
2000, 43(1): 13
2000, 43(1): 18
pseudocrispata, Hemimycena
1999, 42(4): 239
pseudocuneifolium, Dermoloma
1993, 36(4): 128(T)
1998, 41(1): 50(T)
2000, 43(3): 129
pseudocyanea, Psilocybe
1996, 39(1): 27
pseudodestricta, Inocybe
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 113
pseudodisthales, Entoloma
1993, 36(1): 35(T)
2002, 45(2): 82
pseudoexcavatum, Tuber
1998, 41(4): 248(T)
pseudoexcentricum, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
2002, 45(2): 79
pseudofelina, Lepiota
1996, 39(1): 47(T)
pseudoflammula, Calocybe
1993, 36(3): 75
pseudoflammula, Tricholoma
1993, 36(3): 74, 75
pseudofriesii, Coprinus
1998, 41(3): 140
pseudofulgens, Gymnopilus
1998, 41(1): 12
1998, 41(1): 13,16
2001, 44(2): 93,94,95
2001, 44(2): 95,96,100
pseudofulmineus, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
pseudogracilis, Psathyrella
1999, 42(2): 95
pseudogrisella, Omphalina
1994, 37(1): 7
pseudohelveola, Lepiota
1994, 37(2): 79(T)
1996, 39(2): 103
1996, 39(3): 166(T)
1997, 40(4): 249,252
1997, 40(4): 258,259
--- var. pseudohelveola
1996, 39(3): 166(T)
--- var. sabulosa
1996, 39(3): 166(T)
pseudohiulca, Inocybe
1997, 40(2): 101,113
1998, 41(4): 254(T)
--- f. alpestris
1999, 42(4): 262(T)
pseudoinclinata, Mycena
1996, 39(2): 107
pseudointegra, Russula
1993, 36(1): 5
1994, 37(4): 145,160
1995, 38(1): 31
1995, 38(2): 62,81,82
1997, 40(2): 82,85,88-93,
98,101,103,106,110,112,
114,116,117,119,120,124
1997, 40(3): 150
1998, 41(3): 135,136
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 264(T)
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 86
2002, 45(3): 176
pseudoleiocarpa, Hemitricha
2000, 43(3): 182(T)
pseudolilacea, Lepiota
1997, 40(4): 258
pseudomalachius, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1994, 37(1): 39(T)
pseudominimus, Cantharellus
1999, 42(4): 261(T)
pseudonictitans, Tricholoma
1999, 42(3): 175
2001, 44(3): 187
pseudoniveus, Coprinus
1994, 37(2): 79(T)
2000, 43(3): 182(T)
pseudoparasiticum, Entoloma
2002, 45(2): 92
pseudoparilis, Lepista
2001, 44(2): 121(T)
pseudopeziza, Nectria
1997, 40(1): 10
pseudopicta, Mycena
1993, 36(4): 128(T)
1995, 38(1): 45(T)
1999, 42(3): 198(T)
pseudopilosella, Conocybe
1994, 37(2): 69
pseudopini, Peniophora
1996, 39(4): 223,224,225
pseudopratensis, Agaricus
1998, 41(1): 50(T)
pseudoprivignus, Cortinarius
1998, 41(4): 235
pseudoramealis, Marasmiellus
2001, 44(2): 126(T)
pseudoreducta, Inocybe
1997, 40(1): 57(T)
pseudorubinus, Chalciporus
1995, 38(1): 32
pseudosalor, Cortinarius
1997, 40(3): 163
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
pseudoscaber, Porphyrellus
1996, 39(2): 81
pseudosericeoides, Entoloma
1999, 42(1): 53(T)
2002, 45(2): 81
pseudosinuosa, Antrodia
1998, 41(2): 115(T)
pseudosquamulosa, Clitocybe
1995, 38(1): 46(T)
pseudosulphureus,
Cortinarius
1998, 41(4): 229
2000, 43(2): 104
pseudotsugae, Phlebiella
1999, 42(2): 76
2001, 44(2): 80
2001, 44(4): 209
pseudoturbidum, Entoloma
2002, 45(2): 79
pseudoturci, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
1995, 38(3): 151(T)
1996, 39(1): 34
1996, 39(2): 63
2002, 45(2): 91
pseudoumbrella, Agaricus
1997, 40(3): 171
pseudouvidus, Lactarius
1994, 37(1): 6
1994, 37(4): 163(T)
pseudovesiculosa, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
psittacina, Hygrocybe
1994, 37(2): 77
1995, 38(2): 82,83
1995, 38(3): 129
1997, 40(2): 99
1998, 41(1): 31
1998, 41(3): 129,136
1999, 42(3): 135
2000, 43(3): 166
2001, 44(1): 25
2002, 45(1): 20,21,21,23
psittacinum, Physarum var.
psittacinum
1999, 42(2): 111
pterigena, Mycena
1997, 40(1): 11
1997, 40(3): 151
1998, 41(1): 30,32,33
1998, 41(3): 133
pterosporus, Lactarius
1994, 37(4): 145
1997, 40(3): 173,177
1999, 42(2): 61
2001, 44(3): 186
ptychogaster, Tyromyces
1998, 41(3): 131
puberola, Psilocybe
2001, 44(1): 37
puberula, Clitocybe
1994, 37(3): 124(T)
puberula, Psilocybe
1996, 39(1): 27
1996, 39(3): 169(T)
puberula, Tomentella
1999, 42(2): 106
puberulum, Tuber
2000, 43(4): 197,198
2002, 45(2): 102
puberum, Hyphoderma
1993, 36(1): 2
1993, 36(4): 117, 118
1997, 40(4): 267(T)
1999, 42(2): 76,82,94
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
pubescens, Conocybe

1995, 38(2): 79
1999, 42(4): 237
pubescens, Lactarius
1993, 36(1): 36(T)
1994, 37(1): 4
1996, 39(3): 159
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 184
1999, 42(1): 28
1999, 42(4): 230
2001, 44(1): 40
2002, 45(3): 162
pubescens, Trametes
1995, 38(2): 85
pudens, Xerula
1996, 39(1): 47(T)
1997, 40(2): 106
1998, 41(4): 253(T)
pudicellum, Lachnum
2001, 44(2): 104,105
pudicus, Leucoagaricus
1993, 36(1): 6
1994, 37(1): 40(T)
1994, 37(4): 128
1995, 38(4): 179
1997, 40(3): 197
pudorinus, Hygrophorus
1996, 39(2): 82
puellaris, Macrolepiota
1994, 37(1): 40(T)
puellaris, Russula
1993, 36(3): 85
1995, 38(1): 7
1997, 40(2): 103,106,119
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 243
puellula, Russula
1999, 42(4): 264(T)
pulchella, Calosphaeria
1994, 37(4): 130
pulchella, Comatrichia
1997, 40(1): 17
pulchella, Ramariopsis
1993, 36(3): 86
1996, 39(2): 103
pulchella, Torrendia
1994, 37(4): 163(T)
pulchra, Selenia
1996, 39(1): 47(T)
pulchra, Selinia
1997, 40(3): 155
pulchripes, Cortinarius
1997, 40(2): 113,131
1998, 41(4): 237
1999, 42(2): 128(T)
pulchrum, Byssocorticium
2002, 45(3): 138
pulchrum, Leccinum
2000, 43(4): 206-219
pulicare, Hysterium
1995, 38(4): 171
1998, 41(1): 6
pulmonarius, Pleurotus
1993, 36(1): 6
1996, 39(3): 169(T)
1997, 40(1): 68
2000, 43(4): 234(T)
pulveracea, Pyrenopeziza
2002, 45(3): 143
pulverea, Exidiopsis
2002, 45(1): 48(T)
pulvereum, Entoloma
2002, 45(2): 82
Pulverolepiota
1993, 36(4): 126(T)
pulverulenta, Cystolepiota
1997, 40(4): 247,252
1999, 42(3): 199(T)
--- f. minima
1999, 42(3): 199(T)
pulverulenta, Hauerslevia
1999, 42(4): 259(T)
pulverulenta, Sebacina
1999, 42(4): 261(T)
pulverulentus, Boletus
1994, 37(4): 145,148
1995, 38(2): 75
1996, 39(2): 98
1997, 40(2): 109
1999, 42(4): 240,241
pulvinascens, Antrodia
1999, 42(3): 191(T),199(T)
pulvinata, Hypocrea
1994, 37(4): 153
2000, 43(4): 205
pulvis-pyrius, Melanomma
1998, 41(1): 6
pumila, Galerina
1994, 37(2): 68
1995, 38(4): 179
1996, 39(3): 141
1996, 39(4): 205
2002, 45(1): 20,21
pumila, Laccaria
1994, 37(1): 6
pumila, Russula
1995, 38(2): 84,85
1997, 40(4): 267(T),269(T)
pumilionus, Rhizopogon
2001, 44(2): 125(T)
punctata, Calycellina
1995, 38(1): 5
punctata, Poronia
1994, 37(2): 73
1994, 37(4): 149
1995, 38(1): 46(T)
1996, 39(1): 47(T)
1997, 40(1): 56(T),63,64
1997, 40(3): 155,192
1999, 42(2): 120
2001, 44(3): 160
punctatus, Cortinarius
1997, 40(2):
82,88,103,109,113
1998, 41(4): 228
punctatus, Phellinus
1995, 38(2): 74
2001, 44(4): 227,230,231
punctiformis, Arthopyrenia
1995, 38(4): 171,172
1998, 41(1): 5
punctiformis, Buellia
2002, 45(1): 9
punctiformis, Mycosphaerella
1998, 41(1): 5
punctulatum, Hypochnicium
1995, 38(3): 149(T)
1999, 42(2): 83,106
punctum, Scutomollisia
1998, 41(2): 112(T)
punicea, Dermocybe
1994, 37(3): 109
punicea, Hygrocybe
1993, 36(3): 83
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
1996, 39(2): 105
2001, 44(3): 159
2002, 45(3): 147
--- f. splendidissima,
Hygrocybe
1995, 38(3): 129
--- var. splendissimus,
Hygrocybe
1994, 37(2): 77
pura, Mycena
1994, 37(1): 4
1994, 37(2): 68
1995, 38(2): 69,70,84
1996, 39(2): 101
1996, 39(4): 217
1998, 41(1): 32
1998, 41(2): 88,89
1999, 42(3): 185
2001, 44(3): 172
--- f. alba
1998, 41(2): 88
pura, Neobulgaria
1999, 42(3): 190
purpurascens, Cortinarius
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 81,90,118,131
1997, 40(3): 145
1998, 41(4): 229
1999, 42(4): 224,251
2001, 44(1): 43
2001, 44(2): 86
purpurascens, Hygrophorus
1996, 39(3): 164(T)
1999, 42(3): 199(T)
purpuratus, Gymnopilus
1995, 38(3): 152(T)
1997, 40(1): 66
2002, 45(4): 232(T)
purpurea, Ceriporia
1996, 39(2): 63
2001, 44(1): 25
purpurea, Claviceps
1995, 38(1): 49(T)
1997, 40(4): 274(T)
1998, 41(2): 112(T)
1999, 42(1): 24,28
1999, 42(2): 94
1999, 42(4): 268(T)
2001, 44(4): 222(T)
purpurea, Leptosphaeria
1994, 37(3): 113
1994, 37(4): 130
purpurellus, Agaricus
1997, 40(2): 110
purpureobadia, Laccaria
1996, 39(1): 46(T)
1997, 40(4): 267(T)
purpureobasalis, Cortinarius
1995, 38(2): 99(T)
Purpureodiscus
1994, 37(2): 77(T)
purpureofusca, Mycena
1993, 36(4): 112
1994, 37(3): 86,87
1994, 37(4): 163(T)
1995, 38(2): 76
1997, 40(1): 68
1997, 40(2): 108
1998, 41(1): 30,32
1999, 42(4): 233
2000, 43(3): 134
2001, 44(2): 89
purpureolilacinus,
Leucoagaricus
1997, 40(3): 197
1999, 42(4): 267(T)
purpureorimosus,
Leucoagaricus
1999, 42(4): 267(T)
purpureum, Chondrostereum
1993, 36(4): 118
1996, 39(4): 195,196
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 77,82
2000, 43(4): 204
2001, 44(2): 124(T)
2002, 45(1): 49(T)
pusilla, Bovista
1993, 36(1): 6
1994, 37(2): 69
1998, 41(4): 249(T)
pusilla, Licea
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
pusilla, Volvariella
1998, 41(1): 49(T)
1999, 42(1): 29
pusillulus, Pluteus
1998, 41(1): 49(T)
pusillum, Hebeloma
1995, 38(1): 12
2001, 44(4): 198,207,202, 203
pusillum, Phacidium
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 182(T)
pusillum, Physarum
1997, 40(1): 17
1999, 42(3): 201(T)
pusio, Inocybe
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 83
1997, 40(2): 98,113,117,
124
pusiola, Agrocybe
1997, 40(3): 148,189
1999, 42(2): 88,94
pustulata, Diaporthe
1994, 37(4): 130
pustulatus, Hygrophorus
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 99(T)
1997, 40(4): 277(T)
2000, 43(1): 43
2001, 44(2): 128(T)
putaminum, Agrocybe
1993, 36(1): 29
1997, 40(3): 148,149
1997, 40(4): 271(T)
1998, 41(2): 118(T)
1998, 41(4): 252(T)
1999, 42(1): 24,28
1999, 42(2): 94,128(T)
1999, 42(3): 135,194(T)
1999, 42(4): 267(T),270(T)
2002, 45(1): 39
2002, 45(2): 58,61,61
puteana, Coniophora
1995, 38(4): 193
1996, 39(1): 47(T)
1996, 39(4): 195,196
1998, 41(1): 14
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 77,82,94
2000, 43(4): 242(T)
2001, 44(4): 210
pygmaea, Psathyrella
1993, 36(1): 7
1993, 36(3): 85
1994, 37(4): 128,163(T)
1995, 38(2): 83,84
1999, 42(4): 258(T)
pygmaeoaffinis, Clitocybe
1995, 38(2): 101(T)
pygmaeoaffinis, Pholiotina
1994, 37(2): 70
pygmaeopapillatum, Entoloma
1995, 38(1): 7
1999, 42(2): 94
2002, 45(2): 81
pyriforme, Lycoperdon
1994, 37(1): 4
1997, 40(4): 273(T)

pyriodora, Inocybe
1995, 38(1): 8
pyrogalus, Lactarius
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 84
2000, 43(1): 39
pyrophilum, Hebeloma
1995, 38(4): 209(T)
pyrotricha, Lacrymaria
1997, 40(2): 83,99,106,116
pyrrhum, Pyrrhoglossum
2000, 43(2): 117(T)
pyxidata, Omphalina
1993, 36(1): 8
1994, 37(1): 4
1999, 42(2): 95
2002, 45(1): 21,23
quadrifidum, Geastrum
1995, 38(1): 46(T)
1995, 38(2): 78
2002, 45(4): 199
quadrisporum, Sistotrema
1993, 36(1): 22
1999, 42(2): 121
Queletia
1994, 37(4): 163(T)
queletii, Boletus
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 66
1996, 39(1): 47(T)
1997, 40(2): 82,86,87,98, 102,107-109,113,118, 120,123,124
2000, 43(2): 116(T)
queletii, Entoloma
2002, 45(2): 91
queletii, Helvella
1993, 36(1): 3
1997, 40(3): 146
2000, 43(3): 131
queletii, Inocybe
1994, 37(2): 79(T)
queletii, Russula
1997, 40(2): 86,88
1998, 41(3): 152-170
2002, 45(1): 45(T)
quercetorum, Hygrophorus
1999, 42(2): 129(T)
querceus, Marasmius
2001, 44(1): 46
quercicola, Corticium
1997, 40(3): 200(T)
quercina, Colpoma
1996, 39(1): 47(T)
quercina, Daedalea
1995, 38(1): 3
1998, 41(1): 26
2000, 43(4): 204
quercina, Diatrypella
2000, 43(4): 205
quercina, Hyphodontia
2002, 45(1): 11
quercina, Peniophora
1993, 36(1): 2
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 83
2000, 43(4): 204
quercinum, Leccinum
1996, 39(2): 103
1999, 42(4): 251
2000, 43(4): 206-219
2001, 44(2): 76
2002, 45(3): 146
quercinus, Fomes
2002, 45(3): 185
quercinus, Piptoporus
1996, 39(3): 163(T)
2002, 45(1): 44(T)
quercinus, Xerocomus
1999, 42(4): 259(T)
quercophila, Mycena
1998, 41(2): 117(T)
quercophilus, Marasmius
1996, 39(3): 162
1999, 42(4): 241,251
2000, 43(3): 133
quercus, Mycoporum
1995, 38(4): 171
querquedula, Entoloma
1995, 38(2): 78
2001, 44(2): 84
2002, 45(2): 85
quieta, Hygrocybe
1995, 38(2): 82
1995, 38(3): 129
quieticolor, Lactarius
1997, 40(3): 173,177,179
quietiodor, Inocybe
1994, 37(4): 142,145
1997, 40(2): 101,113
1997, 40(4): 269(T)
quietus, Lactarius
1993, 36(3): 79,93
1994, 37(2): 69
1995, 38(1): 2,31
1995, 38(3): 108
1995, 38(4): 179
1996, 39(3): 158
1996, 39(4): 217,218
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 178
1997, 40(3): 180
1997, 40(3): 183
1999, 42(4): 249
2001, 44(2): 72
quisquiliaris, Mycena
1995, 38(3): 120
rabenhorstii, Mollisia
1997, 40(3): 189,190
2002, 45(3): 144
racemosa, Collybia
1999, 42(3): 198(T)
racemosa, Tilachlidiopsis
1999, 42(3): 198(T)
rachodes, Macrolepiota
1996, 39(2): 87
1997, 40(3): 194
1997, 40(4): 255,256
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 189,197(T)
2001, 44(2): 108
2001, 44(3): 191
--- f. olivieri
1999, 42(3): 197(T)
--- f. rachodes
1999, 42(3): 197(T)
radians, Coprinus
1995, 38(4): 165
radiata, Hygrocybe
1993, 36(2): 68(T)
2001, 44(2): 121(T)
2001, 44(4): 218
radiata, Phlebia
1993, 36(1): 2
1993, 36(4): 114
1994, 37(4): 154
1996, 39(4): 195,196
1998, 41(1): 53(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 83
radiata, Stictis
2002, 45(3): 143
radiatus, Coprinus
1995, 38(3): 129
1999, 42(2): 112
2001, 44(2): 120(T)
radiatus, Glomus
1998, 41(2): 117(T)
radiatus, Inonotus
1993, 36(3): 85
1993, 36(4): 119
1997, 40(2): 83,106,110, 114
1997, 40(3): 191
1997, 40(4): 273(T)
1998, 41(3): 148,150
2000, 43(1): 29
2000, 43(2): 117(T)
2000, 43(4): 204
radicans, Boletus
1993, 36(1): 5
1994, 37(4): 145
1995, 38(1): 47(T)
1995, 38(2): 76
1997, 40(2): 82,83,85-87, 90,92,93,98,101,105,109, 118,120,123
1997, 40(3): 149,150
1998, 41(4): 199
2000, 43(4): 240(T)
2001, 44(1): 25,49
2001, 44(2): 88
--- var. eupachypus
1996, 39(2): 62
radicans, Coprinus
1995, 38(4): 209(T)
radicata, Bovistella
1994, 37(4): 128
radicata, Oudemansiella
1994, 37(1): 12
1996, 39(4): 217
radicata, Phaeocollybia
1993, 36(3): 89
1995, 38(1): 10
radicata, Xerula
1998, 41(2): 96
radicosa, Psilocybe
1996, 39(1): 28
radicosum, Hebeloma
1993, 36(3): 89
2001, 44(4): 203
radiculata, Sowerbyella
1995, 38(1): 7
1998, 41(2): 96
radiosa, Montagnea
1998, 41(1): 49(T)
radiosa, Tomentella
1999, 42(2): 77,78,84,95
radula, Basidioradulum
1996, 39(4): 195,196
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 82
radula, Schizopora
1993, 36(3): 91
1995, 38(2): 79
1997, 40(1): 13,14
1997, 40(1): 18-20
1999, 42(2): 76,84
2000, 43(1): 40
2000, 43(4): 205
raduloides, Phanerochaete
1993, 36(3): 91
1995, 38(2): 84
1995, 38(4): 178
1998, 41(1): 48(T)
rahmii, Arpinia
2002, 45(4): 234(T)
Ramaria
1994, 37(1): 6
Ramariopsis
1994, 37(2): 58
ramealis, Marasmiellus
1994, 37(2): 56,69
1995, 38(1): 41,42
ramentacea, Antrodia
1996, 39(2): 69
2001, 44(4): 220(T)
ramentacea, Ciboria
2001, 44(2): 123(T)
ramentaceum, Tricholoma var. pseudotriste
1995, 38(4): 209(T)
--- var. quercilicis
1997, 40(1): 55(T)
ramosa, Pseudombrophila
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 182(T)
ramulicola, Dothidotthia
1998, 41(1): 3
rancida, Tephrocybe
1997, 40(2): 83,115,116
raoultii, Russula
1994, 37(3): 108
1997, 40(2): 82,88
1997, 40(3): 151
1998, 41(3): 152-170
2002, 45(3): 178(T)
rapaceus, Cortinarius f. major
1999, 42(3): 198(T)
rapaeodorum, Tuber
1995, 38(1): 46(T)
raphanoides, Cortinarius
1995, 38(3): 149(T)
1997, 40(2): 105,131
1998, 41(4): 220
1998, 41(4): 230,235
2000, 43(1): 14
2000, 43(1): 16
2000, 43(1): 18
2000, 43(1): 20
rapulum, Stromatinia
1993, 36(1): 3
1995, 38(2): 74
1998, 41(4): 208
raripila, Cheilymenia
1996, 39(3): 131
1997, 40(3): 154
1999, 42(2): 112,113
rasilis, Melanoleuca
1993, 36(1): 10
1993, 36(4): 126(T)
1998, 41(3): 178
1999, 42(1): 29
--- var. leucophylloides
1993, 36(3): 82
--- var. pseudoluscina
1999, 42(2): 118
raunkiaerii, Leptosporomyces
2001, 44(4): 209,212
ravenelii, Mutinus
1995, 38(1): 11
1995, 38(4): 194
1996, 39(2): 61
1999, 42(1): 23
2000, 43(4): 236(T)
ravida, Clavaria
2001, 44(2): 73
reaae, Entoloma
1995, 38(1): 50(T)
2002, 45(2): 79
reai, Hygrocybe
1997, 40(2): 83
recisa, Exidia
1999, 42(4): 246
recolligens, Geastrum
1993, 36(3): 84
recondita, Luellia
2001, 44(4): 209,212

recubans, Marasmius
1995, 38(2): 84
reducta, Inocybe
1993, 36(1): 4
1995, 38(3): 151(T)
regalis, Amanita
1999, 42(1): 51(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 195(T)
2000, 43(4): 234(T)
regificus, Tubulicrinus
1995, 38(1): 50(T)
reginae, Entoloma
2002, 45(2): 81
regius, Boletus
1995, 38(2): 98(T)
2000, 43(4): 235(T)
regulsii, Sowerbyella
1993, 36(3): 104(T)
1998, 41(4): 255(T)
rehmii, Lamprospora
1994, 37(4): 163(T)
reidii, Hygrocybe
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
1995, 38(4): 179
1996, 39(2): 80
reidii, Volvariella
2001, 44(2): 86
2001, 44(2): 88
reisneri, Inocybe
1996, 39(2): 106
relicina, Trichopeziza
2001, 44(4): 216
remyi, Hymenogaster
1995, 38(1): 50(T)
renidens, Cortinarius
1996, 39(3): 165(T)
1998, 41(2): 111(T)
1998, 41(4): 219
reniformis, Hohenbuehelia
1997, 40(2): 103
reniformis, Rotylenchus
1995, 38(4): 202
rennyi, Oligoporus
1995, 38(1): 10
1997, 40(2): 83
rennyi, Tyromyces
1994, 37(2): 70
repanda, Biscogniauxia
1999, 42(4): 268(T)
repanda, Peziza
1999, 42(1): 29
repandum, Hebeloma
1994, 37(1): 6
1995, 38(1): 13,14
repandum, Hydnum
1994, 37(1): 5
1995, 38(1): 9,10
1995, 38(2): 79
1996, 39(2): 82
1997, 40(2): 119
1997, 40(3): 152
1998, 41(3): 131,132
1999, 42(3): 184,200(T)
2000, 43(3): 136,172
2001, 44(1): 42
2001, 44(2): 73,77,78,80
2001, 44(3): 161,192
2002, 45(2): 105
2002, 45(3): 148,162
--- s.l.
2001, 44(3): 141
repandus, Hymenoscyphus
1998, 41(4): 208
Repetobasidium
1993, 36(4): 117
resimus, Lactarius
1997, 40(3): 173,177,183
2000, 43(1): 33
2001, 44(1): 40
resinaceum, Ganoderma
1993, 36(3): 85
1998, 41(2): 115(T)
1999, 42(1): 28
2001, 44(2): 108
2001, 44(4): 220(T)
resinae, Biatorella
2001, 44(2): 115
resinae, Epithyrium
2001, 44(2): 116
resinae, Pycnidiella
2001, 44(2): 115
resinae, Sarea
1999, 42(4): 237
2001, 44(2): 115,116
resutum, Entoloma
1995, 38(2): 77
2002, 45(2): 83
reticulata, Ceriporia
1993, 36(1): 3
1999, 42(2): 82
1999, 42(4): 240
2000, 43(4): 204
reticulata, Willkommlangea
2002, 45(1): 48(T)
reticulatus, Boletus
2000, 43(3): 164
retincola, Tapesia
1999, 42(3): 197(T)
retinosa, Lamprospora
1999, 42(1): 7-19
retiruga, Arrhenia
1998, 41(1): 49(T)
2001, 44(1): 25
retirugis, Panaeolus
1996, 39(3): 143,145
1997, 40(2): 115
1997, 40(4): 243
retispora, Lamprospora
1999, 42(1): 7-19
retroflexus, Amaranthus
2002, 45(1): 46(T)
revincta, Mollisia
2000, 43(2): 119(T)
rhacodes, Macrolepiota
1994, 37(1): 40(T)
1994, 37(2): 54,67
1995, 38(1): 49(T)
rhamni, Phellinus
2002, 45(3): 183(T)
rheades, Inonotus
1993, 36(3): 82
1998, 41(4): 247(T)
rhenana, Cristinia
1999, 42(4): 265(T)
rhenana, Encoelia
1999, 42(3): 193(T)
rhenana, Sowerbyella
1997, 40(3): 200(T)
1998, 41(4): 255(T)
2000, 43(4): 241(T)
rheubarbarinus, Cortinarius
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 235,236
1999, 42(3): 198(T)
rhizophillus, Polyporus
1998, 41(4): 254(T)
rhizophorus, Coprinus
1997, 40(1): 39
Rhizopogon
1997, 40(4): 234
rhodocylix, Entoloma
1995, 38(1): 9
1995, 38(3): 133
1998, 41(1): 48(T)
2001, 44(3): 157
2002, 45(2): 92
rhododella, Russula
2002, 45(3): 178(T)
rhodoleucus, Leucopaxillus
1999, 42(3): 194(T)
2001, 44(4): 219(T),222(T)
rhodondendri, Exobasidium
2001, 44(1): 35
rhodophyllus, Clitopilus
1993, 36(4): 128(T)
1997, 40(2): 114
rhodopoda, Russula
1999, 42(3): 198(T)
1999, 42(4): 230
rhodopolium, Entoloma f. nidorosum
2000, 43(3): 136
2002, 45(2): 79
2002, 45(4): 225
--- f. rhodopolium
2002, 45(2): 79
rhodopupureus, Boletus
1998, 41(2): 116(T)
rhodorhiza, Lepiota
1994, 37(2): 79(T)
rhombispora, Psathyrella
1996, 39(1): 46(T)
rhombisporum, Entoloma
1995, 38(3): 151(T)
--- var. floccipes
2002, 45(2): 83
--- var. rhombisporum
2002, 45(2): 83
rhopalospermum, Phragmiticola
1993, 36(1): 35(T)
1996, 39(2): 105
rhytidia, Urnula
1997, 40(1): 60(T)
ribis, Phylloporia
1996, 39(4): 223,225
rickeniana, Conocybe
1994, 37(2): 69
1995, 38(2): 74
1996, 39(4): 205
1999, 42(2): 94
2000, 43(3): 182(T)
rickenii, Conocybe
1994, 37(2): 63
1998, 41(2): 117(T)
2000, 43(3): 168
rickenii, Floccularia
1996, 39(1): 47(T)
1996, 39(2): 103
rickenii, Omphalina
2001, 44(4): 217
rickenii, Panaeolus
1997, 40(4): 243
1998, 41(2): 114(T)
rickii, Marcelleina
1996, 39(3): 163(T)
riedheimensis, Entoloma
2002, 45(2): 81
rigens, Cortinarius
1995, 38(2): 79,101(T)
1997, 40(2): 131
1998, 41(4): 221,222
1998, 41(4): 236
2001, 44(1): 25
2002, 45(4): 215-220
--- s.l.
1997, 40(2): 86,90,93,105,113
rigida, Paradiacheopsis
1999, 42(2): 101,111
rigidipes, Leccinum
2000, 43(4): 206-219
rigidus, Cortinarius
1994, 37(3): 114
1998, 41(4): 221
1998, 41(4): 237
1999, 42(2): 128(T)
--- cf.
1994, 37(1): 12
rimosa, Inocybe
1994, 37(1): 12
1994, 37(3): 124(T)
1997, 40(1): 57(T)
1999, 42(2): 94
2000, 43(1): 32
2001, 44(3): 178,180
rimosa, Scopuloides
1996, 39(3): 164(T)
rimulentum, Basidiodendron
1998, 41(2): 117(T)
rimulosus, Pluteus
2002, 45(3): 183(T)
ripariellus, Boletellus
1999, 42(2): 129(T)
ripariellus, Xerocomus
1997, 40(4): 269(T)
ripensis, Pseudombrophila
1996, 39(3): 170(T)
risigallina, Russula
1997, 40(2): 82,87,88,97, 98,106,110,114,119,120, 125
1998, 41(3): 152-170
2000, 43(3): 134
2001, 44(3): 136
rivulosa, Ceriporiopsis
1996, 39(3): 165(T)
rivulosa, Clitocybe
1995, 38(3): 108,109
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94
robertianus, Lactarius
1999, 42(3): 198(T)
robertii, Conocybe
1994, 37(2): 80(T)
robertsiana, Stigmatea
2001, 44(3): 162
robustius, Steccherinum
1993, 36(1): 3
1993, 36(3): 93
robustum, Tricholoma
1995, 38(1): 22,28
1999, 42(3): 180
2000, 43(2): 73
robustus, Phellinus
1996, 39(3): 138,141
1997, 40(2): 83
1997, 40(4): 277(T)
2000, 43(4): 205
2001, 44(2): 89
robustus, Termitomyces
2002, 45(4): 195
rodrigueziana, Ligiella
1995, 38(1): 49(T)
roellinii, Ramaria
1997, 40(1): 56(T)
rolfsii, Sclerotium
1995, 38(4): 202
romagnesiana, Psathyrella
1994, 37(4): 163(T)
romagnesiana, Tubaria
1996, 39(1): 46(T)
1997, 40(3): 151
romagnesianus, Cantharellus
1999, 42(4): 261(T)
romagnesianus, Coprinus

1999, 42(3): 135
romagnesii, Cortinarius
1993, 36(1): 10
1995, 38(2): 75
1998, 41(4): 237
2000, 43(3): 131
2001, 44(1): 25
romagnesii, Entoloma
2002, 45(2): 82
romagnesii, Lactarius
1999, 42(2): 61-63
1999, 42(4): 233,265(T)
2001, 44(2): 124(T)
romagnesii, Psathyrella
1996, 39(4): 209
romellii, Leucogyrophana
1999, 42(2): 94
1999, 42(4): 246
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
romellii, Odonticium
1999, 42(1): 52(T)
1999, 42(4): 265(T)
romellii, Pluteus
1996, 39(4): 217
1998, 41(2): 75
2002, 45(1): 46(T)
romellii, Russula
1997, 40(4): 267(T)
1999, 42(3): 138
rorida, Mycena
1994, 37(2): 69
rosea, Delastria
1999, 42(2): 129(T)
2002, 45(3): 181(T)
rosea, Mycena
1995, 38(2): 70
1996, 39(2): 63
1998, 41(2): 88
rosea, Russula
1993, 36(2): 39
1994, 37(4): 128
1997, 40(2): 94,110,114
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 264(T)
rosea, Tarzetta
2001, 44(2): 97,98
roseiavellanea, Rhodocybe
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 181(T)
rosella, Omphalina
1996, 39(3): 167(T)
1999, 42(3): 199(T)
roseoaurantia, Russula
1997, 40(1): 62(T)
roseocremeum, Hyphoderma
1996, 39(2): 59
roseofloccosa, Limacella
1993, 36(3): 93
1995, 38(4): 209(T)
roseofractum, Leccinum
1996, 39(3): 159
2000, 43(4): 206-219
2001, 44(3): 159
2002, 45(3): 146
roseola, Arrhenia
1997, 40(1): 61(T)
roseolus, Rhizopogon
1996, 39(2): 105
1997, 40(4): 234
roseoornatus, Crepidotus
2000, 43(4): 225
roseopurpurascens, Ascobolus
1999, 42(3): 191(T)
roseoquercina, Mycena
2001, 44(2): 125(T)
roseotinctum, Entoloma
1996, 39(2): 107
2002, 45(2): 86
roseotinctum, Leccinum
2000, 43(4): 206-219
roseozonatus, Lactarius
1996, 39(2): 81
1997, 40(2): 98,110,116
1997, 40(3): 173
roseum, Corticium
1997, 40(1): 13
1999, 42(2): 76,82
roseum, Entoloma
2001, 44(1): 44
2002, 45(2): 86
roseus, Dasyscyphus
1997, 40(4): 277(T)
roseus, Gomphidius
1993, 36(3): 85
1995, 38(1): 28
1996, 39(2): 92,93
1997, 40(1): 36
1997, 40(3): 152
1998, 41(1): 38
1998, 41(2): 100
1998, 41(4): 200
1999, 42(3): 184
2000, 43(2): 75,76,86,88, 89,88,89
2000, 43(2): 102
2000, 43(3): 134,136,164
2001, 44(2): 90
2001, 44(4): 243
2002, 45(3): 129
roseus, Pseudogymnascella
1995, 38(3): 147
rostellata, Psathyrella
2000, 43(4): 238(T)
rostrupii, Exobasidium
2000, 43(4): 192,192,193
2001, 44(1): 5,34
rotula, Marasmius
1994, 37(1): 28
1999, 42(1): 29
rotundifoliae, Leccinum
1994, 37(1): 6
roxheimii, Octospora
1999, 42(1): 7-19
rubella, Hyalinia
1994, 37(3): 124(T)
rubella, Lepiota
1997, 40(4): 256
rubella, Wrightporia
1996, 39(2): 104
rubellopes, Cortinarius
1998, 41(4): 237
rubellum, Entoloma
2002, 45(2): 78
rubellus, Boletus
1997, 40(1): 59(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 129(T)
2002, 45(1): 38
rubellus, Xerocomus
1993, 36(3): 81
1994, 37(2): 70
1997, 40(1): 59(T)
rubens, Octospora
1993, 36(1): 35(T)
1999, 42(1): 7-19
rubeopus, Didymium var. albocapillitium
1998, 41(4): 247(T)
ruber, Clathrus
1994, 37(3): 97-103
1995, 38(4): 209(T)
1997, 40(1): 59(T)
1998, 41(1): 50(T)
1999, 42(4): 269(T)
2000, 43(3): 184(T)
2001, 44(4): 220(T)
rubescens, Amanita
1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 79,93
1994, 37(1): 13
1994, 37(4): 153
1995, 38(1): 2,28
1995, 38(3): 108,110
1996, 39(2): 93
1996, 39(3): 161
1996, 39(4): 217
1997, 40(1): 36
1997, 40(4): 270(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(3): 183
1999, 42(4): 249
2001, 44(2): 72,89
2001, 44(3): 141,143,144
2001, 44(3): 167,172
2002, 45(3): 158
--- var. annulosulphurea
1998, 41(4): 253(T)
rubi, Pyrenopeziza
2000, 43(2): 119(T)
rubi, Ramicola
1997, 40(4): 276(T)
rubi, Simocybe
1993, 36(1): 4
1994, 37(1): 13
1996, 39(2): 61
1997, 40(4): 277(T)
rubicola, Anthostomella
1997, 40(1): 11
rubicunda, Melastiza
1996, 39(1): 44(T)
rubicundulus, Cortinarius
2000, 43(1): 14
2000, 43(1): 18
rubicundulus, Paxillus
2000, 43(2): 93,94,96
rubicundus, Phallus
1996, 39(4): 235
rubiginosa, Conocybe
1994, 37(3): 112
1996, 39(4): 209
rubiginosa, Hymenochaete
1993, 36(1): 4
rubiginosum, Hypoxylon
1997, 40(4): 267(T)
1999, 42(3): 200(T)
rubinus, Chalciporus
1995, 38(1): 29-32
1997, 40(2): 85
1998, 41(3): 136
2001, 44(1): 13-15
2001, 44(1): 40
2002, 45(1): 44(T)
rubra, Aleuria
1996, 39(1): 44(T)
rubra, Russula
2002, 45(3): 178(T)
rubricarnata, Ramaria
2000, 43(3): 182(T)
rubricosa, Valsaria
2000, 43(3): 182(T)
rubroalba, Russula
1999, 42(4): 261(T)
rubrobasis, Entoloma
2002, 45(2): 79
rubromarginata, Mycena
1993, 36(4): 112
1994, 37(3): 87
1994, 37(3): 110
1996, 39(3): 141
2001, 44(2): 89,125(T)
rubronotata, Thyridaria
1998, 41(2): 112(T)
rubropunctata, Mycenella
1996, 39(2): 64
2001, 44(2): 84
rubrovolvata, Amanita
2001, 44(2): 123(T)
rudis, Cyathus
1998, 41(2): 114(T)
rudis, Panus
1996, 39(1): 16
rufa, Cribraria
2000, 43(4): 205
rufa, Fuligo
1995, 38(2): 92
rufa, Phlebia
1994, 37(4): 154
1999, 42(2): 83
2000, 43(4): 205
rufescens, Geastrum
2002, 45(4): 199
rufescens, Hydnellum
1996, 39(2): 82
rufescens, Hydnum
2001, 44(1): 42
2002, 45(1): 6
rufocarneum, Entoloma
2002, 45(2): 91
rufofusca, Ciboria
1994, 37(3): 109
1994, 37(4): 130
2000, 43(4): 238(T)
rufomarginata, Peniophora
1999, 42(1): 29
2001, 44(3): 155
rufoolivacea, Velutarina
1997, 40(1): 15
1999, 42(4): 245
rufoolivaceus, Cortinarius
2000, 43(2): 119(T)
2001, 44(1): 42
2001, 44(2): 73,84
--- var. pallidus
1995, 38(2): 98(T)
rufopruinatus, Coprinus
1995, 38(4): 165
rufopunctatus, Cantharellus
2002, 45(4): 194
rufotegulis, Agaricus
2000, 43(4): 238(T)
rufula, Lilliputia
1994, 37(4): 130
rufuloides, Inocybe var. exilis
1998, 41(1): 54(T)
rufum, Leccinum
1997, 40(3): 150
2000, 43(4): 206-219
2002, 45(3): 173
rufum, Tuber
1996, 39(3): 139
1997, 40(2): 88
1998, 41(1): 51(T)
2000, 43(3): 135
2000, 43(4): 194
2001, 44(4): 221(T)
2002, 45(1): 16
2002, 45(3): 182(T)
rufus, Lactarius
1994, 37(1): 3,4,6
1994, 37(2): 69
1994, 37(4): 151,153
1995, 38(1): 22,28
1996, 39(2): 93
1997, 40(1): 36
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 186
1999, 42(3): 184

2000, 43(3): 154
2001, 44(3): 141,143,172
2002, 45(2): 105
ruginosus, Lactarius
1997, 40(2): 81,82,88,93, 98,101,105,110.118
1999, 42(2): 61-63
1999, 42(4): 265(T)
rugosa, Pholiotina
1995, 38(1): 46(T)
rugosoannulata, Psilocybe
1996, 39(1): 27
1997, 40(1): 63
1999, 42(3): 135
2000, 43(2): 105
2000, 43(3): 183(T)
2002, 45(1): 45(T)
rugosoannulata, Stropharia
1994, 37(2): 78(T)
1994, 37(3): 93-96
2000, 43(3): 183(T)
2001, 44(2): 125(T)
--- f. lutea
2000, 43(4): 233(T)Rugosomyces
1993, 36(3): 76
rugosum, Entoloma
1993, 36(4): 126(T)
2002, 45(2): 92
rugosum, Stereum
1996, 39(4): 195,196
1998, 41(3): 147
1999, 42(2): 77,84
2000, 43(4): 205
rugulosum, Hygrotrama var. phaeophyllum
1995, 38(3): 129
rugulosus, Phallus
1996, 39(4): 235
russocoriacea, Hygrocybe
1995, 38(3): 129
1996, 39(3): 131
1999, 42(2): 120
2000, 43(3): 166
russocoriaceus, Camarophyllus
1993, 36(1): 10
1995, 38(3): 129
Russula
1994, 37(1): 40(T)
russula, Hygrophorus
2001, 44(2): 76
2002, 45(1): 49(T)
rustica, Octospora
1993, 36(1): 35(T)
1999, 42(1): 7-19
rustica, Omphalina
1993, 36(1): 8
1994, 37(1): 6
rusticoides, Entoloma
1995, 38(3): 133,134
1997, 40(2): 100
2001, 44(1): 25
2002, 45(1): 20,21
2002, 45(2): 92
rutila, Russula
1994, 37(4): 142,145
1996, 39(3): 164(T)
1997, 40(1): 6,7,55(T)
1997, 40(2): 82,91,98,103, 105,110
rutilans, Hapalopilus
1994, 37(2): 80(T)
1997, 40(3): 151
1999, 42(3): 184
2000, 43(4): 204
rutilans, Leucoscypha
1994, 37(2): 70
rutilans, Tricholomopsis
1994, 37(1): 5
1994, 37(2): 69
1998, 41(3): 178
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 164,185
2000, 43(3): 136
rutilipedata, Comatricha
2000, 43(2): 114(T)
rutilum, Hypoxylon
1999, 42(3): 200(T)
rutilus, Chroogomphus
1993, 36(1): 36(T)
1995, 38(1): 23,28
1995, 38(2): 78
1996, 39(3): 170(T)
1997, 40(3): 190
1998, 41(1): 38
1998, 41(3): 177
1999, 42(3): 183
2000, 43(1): 33
2000, 43(2): 61,63
2000, 43(2): 76,88,89
2000, 43(3): 134
2001, 44(3): 174,176
2001, 44(4): 243
sabulicola, Conocybe
1994, 37(2): 80(T)
2001, 44(2): 123(T)
saccatum, Geastrum
1993, 36(3): 82
1995, 38(1): 5
1998, 41(2): 114(T)
saccatus, Phallogaster
1994, 37(3): 99,100
saccharifera, Mycena
2000, 43(3): 164
2001, 44(1): 25
saccharifera, Resinomycena
1993, 36(4): 124(T)
1999, 42(3): 193(T)
sacchariferus, Ascobolus
1999, 42(3): 191(T)
saccharina, Exidia
1998, 41(3): 138
1999, 42(2): 120
2000, 43(4): 240(T)
saccharinus, Coprinus
1995, 38(4): 165
sacchariolens, Entoloma
2002, 45(2): 81
2002, 45(3): 134
sacchariolens, Hebeloma
1993, 36(2): 58
1999, 42(1): 28
2001, 44(4): 203
--- s.l.
1995, 38(3): 133
sacchariosmus, Cortinarius
1997, 40(2): 97,131
1998, 41(4): 237
1999, 42(3): 138
saeva, Lepista
1997, 40(4): 279(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 122
1999, 42(3): 164
2001, 44(2): 108
safranopes, Cortinarius
1998, 41(4): 236
2000, 43(3): 129
2002, 45(3): 147
sahleri, Galerina
1994, 37(2): 70
sajanensis, Piliporia
1993, 36(3): 104(T)
1999, 42(3): 199(T)
salciphila, Peziza
2001, 44(4): 220(T)
saleciticola, Russula
1994, 37(1): 6
salicariae, Lachnum
2001, 44(2): 102,103
2001, 44(3): 156
salicina, Cytidia
2000, 43(4): 235(T)
salicina, Mycenella
1995, 38(2): 84
salicinum, Rhytisma
2000, 43(4): 236(T)
salicinus, Hymenoscyphus
1998, 41(4): 255(T)
1999, 42(2): 94
salicinus, Pluteus
1995, 38(2): 82
1996, 39(4): 217
1998, 41(1): 30
1999, 42(4): 258(T)
salicis, Alnicola
2001, 44(1): 25
salicis, Arthopyrenia
1995, 38(4): 172
salicis, Inocybe
1999, 42(2): 94
1999, 42(4): 262(T)
salicis, Naucoria
1993, 36(3): 85
salicis-herbaceae, Hygrocybe
1999, 42(1): 52(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
salicis-herbaceae, Inocybe
2000, 43(3): 182(T)
salicis-reticulatae, Lactarius
2000, 43(3): 182(T)
salicola, Leccinum
2000, 43(4): 206-219
salicum, Athelia
2001, 44(4): 210
saligna, Dermocybe
1993, 36(3): 85
1995, 38(2): 84
salmonicolor, Lactarius
1993, 36(1): 36(T)
1999, 42(3): 199(T)
2002, 45(3): 183(T)
salor, Cortinarius
1997, 40(3): 161,164-166
1998, 41(4): 229
2000, 43(2): 118(T)
sambuci, Hyphoderma
1995, 38(4): 193
sambuci, Hyphodontia
1997, 40(4): 267(T)
sambuci, Lyomyces
1995, 38(1): 33
sambuci, Rogersella
1997, 40(4): 267(T)
1999, 42(2): 83,88,93,95
2000, 43(4): 205
sambucina, Inocybe
2001, 44(2): 122(T)
samuiensis, Psilocybe
1997, 40(1): 65
sanguifluus, Lactarius
1997, 40(3): 173,177
1997, 40(3): 179
1997, 40(3): 188,190
1998, 41(3): 177
sanguinaria, Russula
1997, 40(4): 267(T)
1998, 41(2): 116(T)
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(3): 135
2000, 43(3): 167
2001, 44(3): 187
--- var. confusa
1994, 37(4): 163(T)
--- var. pseudorosacea
1994, 37(4): 163(T)
sanguinea, Phanerochaete
1994, 37(4): 130
1998, 41(1): 54(T)
1999, 42(2): 101
2001, 44(4): 209,213
sanguinea, Russula
1993, 36(4): 128(T)
1995, 38(2): 76
--- var. confusa
1997, 40(4): 269(T)
--- var. pseudorosacea
1994, 37(4): 163(T)
sanguineus, Cortinarius
1994, 37(3): 109
1994, 37(4): 128
1998, 41(4): 230
1999, 42(3): 198(T)
2001, 44(3): 186
sanguineus, Pycnoporus
2002, 45(1): 45(T)
sanguinolenta, Mycena
1994, 37(1): 13
1994, 37(2): 67
1995, 38(2): 76
1995, 38(3): 109,112,113
1995, 38(4): 179
1996, 39(4): 205
1998, 41(1): 32
1999, 42(3): 185
2001, 44(2): 89
sanguinolentum, Stereum
1996, 39(1): 47(T)
1999, 42(2): 106
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 210
sanguinolentus, Physisporinus
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 77,83,95
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 210
saniosa, Peziza
2001, 44(2): 128(T)
2001, 44(3): 138
saniosus, Cortinarius
1995, 38(1): 28
1995, 38(2): 83
1995, 38(3): 149(T)
1997, 40(1): 57(T)
1998, 41(4): 220
1998, 41(4): 235
1998, 41(4): 241
2000, 43(1): 13
2000, 43(1): 14,18,19
2000, 43(1): 16
2002, 45(4): 213
--- var. molinieti
2000, 43(1): 12
sanvitalense, Entoloma
1999, 42(1): 53(T)
2002, 45(2): 83
sapineus, Gymnopilus
1996, 39(4): 224,225,227
1998, 41(3): 178
2002, 45(4): 208
saponaceum, Tricholoma
1996, 39(2): 82
1997, 40(2): 88,92,103,

110,114
1997, 40(3): 152
1999, 42(3): 174,176
1999, 42(3): 180
2001, 44(2): 76
2002, 45(4): 206
saponaceus, Lactarius
2001, 44(2): 127(T)
sarcitulum, Entoloma
1995, 38(2): 78
sarcitum, Entoloma
1994, 37(2): 67
1999, 42(1): 53(T)
2002, 45(2): 92
sarcoides, Ascocoryne
1999, 42(1): 28
2000, 43(3): 183(T)
sarcophyllum, Hebeloma
2000, 43(3): 184(T)
2001, 44(4): 203
Sarcoscypha
1994, 37(3): 124(T)
sardiniensis, Ramaria
1999, 42(3): 199(T)
sardonia, Russula
1993, 36(1): 10
1994, 37(4): 128
2002, 45(1): 44(T)
sardous, Sericeomyces
1999, 42(1): 51(T)
sarnensis, Tremella
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 181(T)
satanas, Boletus
1993, 36(3): 81
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 59,66
1996, 39(2): 106
1997, 40(2): 81,108,109,
118,119
1998, 41(4): 253(T)
2000, 43(4): 235(T)
saturatus, Cortinarius
1995, 38(3): 149(T)
1998, 41(4): 223
saturninus, Cortinarius
1999, 42(4): 267(T)
--- var. bresadolae
1993, 36(1): 9
1995, 38(1): 7,47(T)
saundersii, Entoloma
1999, 42(2): 122
2002, 45(2): 73,79
scabella, Inocybe
1995, 38(1): 7
scabellus, Crinipellis
1996, 39(1): 47(T)
1997, 40(3): 188
1999, 42(2): 88,94
scabellus, Crinipellus
2000, 43(2): 118(T)
scabiosum, Entoloma
1993, 36(4): 125(T)
1994, 37(2): 78(T)
1995, 38(2): 82-85,98(T)
2000, 43(3): 132
2002, 45(2): 84
scabripes, Hydropus
1995, 38(3): 151(T)
--- var. quadrisporus
1999, 42(3): 197(T)
scabropellis, Entoloma
2002, 45(2): 91
scabrosum, Entoloma
2002, 45(2): 91
scabrosus, Sarcodon
1997, 40(2): 120
1998, 41(3): 131
1999, 42(3): 185
2000, 43(2): 72,73
2001, 44(1): 38,41
2001, 44(2): 77
2001, 44(3): 141,159,171
2002, 45(1): 47(T)
2002, 45(2): 104,105
2002, 45(3): 145
scabrum, Leccinum
1995, 38(3): 128
1996, 39(2): 93,95
1996, 39(3): 158,159
2000, 43(1): 5
2000, 43(2): 118(T)
2000, 43(4): 207
2000, 43(4): 206-219
2001, 44(2): 80
--- s.l.
1994, 37(1): 4
--- f. albinum
1995, 38(2): 98(T)
scalpturatum, Tricholoma
1993, 36(1): 11
1994, 37(1): 12,17, 18
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 151
1995, 38(2): 82,83,85
1995, 38(4): 178
1999, 42(3): 177
2000, 43(4): 239(T)
--- var. atrocinctum
1995, 38(3): 151(T)
--- var. scalpturatum
1996, 39(1): 46(T)
scamba, Pholiota
1996, 39(1): 30
scaurus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
1998, 41(4): 220
1998, 41(4): 229
2000, 43(3): 163
2002, 45(4): 213
schaefferi, Dermocybe
1994, 37(2): 78(T)
schildiana, Mycena
1997, 40(4): 276(T)
schildii, Ramaria
1993, 36(1): 36(T)
2001, 44(2): 126(T)
schmidelii, Geastrum
1996, 39(3): 131
schreieri, Squamanita
1994, 37(2): 48
schroeteri, Coprinus
1997, 40(4): 275(T)
2000, 43(2): 118(T)
schulzeri, Camarophyllopsis
1995, 38(4): 209(T)
2000, 43(4): 241(T)
schulzeri, Hygrotrama
1995, 38(4): 179
schweinitzii, Phaeolus
1993, 36(3): 94
1994, 37(1): 5
1995, 38(1): 49(T)
1997, 40(4): 275(T)
1998, 41(3): 133
1999, 42(3): 185
2002, 45(1): 45(T)
2002, 45(2): 101
sciodes, Tricholoma
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 63
1996, 39(2): 82
1997, 40(2):
83,86,88,97,99,110,123
1999, 42(3): 177
sciophyllus, Cortinarius
1997, 40(2): 109
1998, 41(4): 236
sclerocystidiatus, Coprinus
1995, 38(2): 74
sclerocystidiosus, Coprinus
1993, 36(1): 9
1995, 38(2): 101(T)
1997, 40(2): 116
1998, 41(3): 140
1999, 42(1): 51(T)
Scleroderma
1994, 37(4): 163(T)
sclerotiger, Coprinus
1995, 38(1): 17-19
sclerotioides, Typhula
2001, 44(2): 121(T)
sclerotiorum, Sclerotinia
1998, 41(3): 131
1999, 42(4): 238
scobinaceus, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
scolecina, Alnicola
1998, 41(1): 30
1998, 41(3): 128
1999, 42(2): 92,94
2002, 45(4): 225
scolecina, Naucoria
1993, 36(3): 85
1994, 37(1): 13
1994, 37(4): 148
scolochoae, Bisporella
1998, 41(2): 112(T)
Scophuloides
1994, 37(1): 39(T)
scorodonius, Marasmius
1993, 36(1): 6
1994, 37(2): 67
1995, 38(2): 84
2001, 44(1): 25
scotica, Aleuria
1996, 39(1): 44(T)
scotica, Melastiza
1996, 39(2): 103
scotica, Squamanita
1994, 37(2): 46
scoticus, Lactarius
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 184
scotoides, Cortinarius
1998, 41(4): 237
scrobiculatum, Hydnellum
2000, 43(4): 235(T)
scrobiculatus, Lactarius
1993, 36(1): 36(T)
1997, 40(3): 184
scrophulariae, Pleospora
1999, 42(2): 101,111
scruposospоrum, Tulostoma
1995, 38(1): 50(T)
scrupulosa, Olla
1995, 38(2): 98(T)
scutellata, Scutellinia
1993, 36(1): 5
1995, 38(4): 176
1998, 41(4): 246(T)
1999, 42(1): 29
2000, 43(3): 183(T)
2000, 43(4): 205
Scutellinia
1993, 36(4): 127(T)
1994, 37(1): 4
scutulatus, Cortinarius
1997, 40(2): 113,131
1998, 41(4): 236
scyphoides, Clitopilus var.
scyphoides
1995, 38(3): 133
scyphoides, Licea
2002, 45(1): 48(T)
seaveri, Lamprospora
1999, 42(1): 7-19
sebaceus, Cortinarius
1998, 41(4): 229
seclusa, Mycena
1997, 40(4): 276(T)
segregata, Phlebia
2000, 43(2): 117(T)
sejournei, Pyrenopeziza
1995, 38(1): 50(T)
sejunctum, Tricholoma
1994, 37(4): 145
1996, 39(2): 64,82
1997, 40(2): 83,93,97,99,
103,114,116,120,123,124
1999, 42(3): 174
1999, 42(3): 180
2000, 43(3): 129
semiglobata, Conocybe
1999, 42(3): 194(T)
2000, 43(3): 168
semiglobata, Psilocybe
1996, 39(1): 23
1996, 39(1): 28
1996, 39(3): 148-151
1996, 39(4): 205
1997, 40(1): 64
1999, 42(2): 112
semiglobata, Stropharia
1994, 37(2): 56,68
1995, 38(3): 129
1996, 39(3): 148
2000, 43(2): 116(T)
semilanceata, Psilocybe
1994, 37(2): 68
1996, 39(1): 27
1996, 39(4): 205
1998, 41(1): 51(T)
2001, 44(4): 222(T)
semilibera, Mitrophora
1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 85
1995, 38(2): 74
2001, 44(2): 124(T)
2002, 45(3): 183(T)
semilibera, Morchella
1998, 41(1): 53(T)
1999, 42(1): 29
2000, 43(4): 205
2001, 44(1): 51
2001, 44(2): 124(T)
2001, 44(4): 220(T)
2002, 45(3): 142,183(T)
2002, 45(4): 200
semiliberum, Lophiostoma
1997, 40(1): 11
seminuda, Cystolepiota
1997, 40(3): 189
1997, 40(4): 255
1999, 42(3): 189
semiorbicularis, Agrocybe
1993, 36(1): 29
1995, 38(3): 129
semiovata, Anellaria
1994, 37(2): 69
1994, 37(3): 113
1994, 37(4): 128
1995, 38(3): 129
semiovatus, Panaeolus
1999, 42(4): 263(T)
--- var. minor
1999, 42(4): 263(T)
semisanguifluus, Lactarius

1997, 40(3): 173,177,179
semisanguinea, Dermocybe
1995, 38(1): 22,28
1995, 38(3): 144
semisanguineus, Cortinarius
1994, 37(3): 109
1994, 37(4): 128,132,151
1995, 38(4): 178
1996, 39(2): 92,93
1997, 40(3): 152,154
1998, 41(4): 230
1999, 42(2): 100
1999, 42(3): 184,189
2000, 43(2): 102
2001, 44(2): 78
2001, 44(3): 186
2001, 44(4): 243
semisupina, Antrodiella
1999, 42(2): 82
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 204
semotus, Agaricus
1993, 36(1): 6
1993, 36(3): 84,94
1997, 40(1): 62(T)
1997, 40(3): 190
2000, 43(3): 134
2001, 44(3): 179,180
--- var. lutosus
1999, 42(4): 241
sempervivi, Endophyllum
1998, 41(1): 48(T)
seneciones, Coleosporium
1994, 37(2): 78(T)
senescens, Hebeloma
1997, 40(2): 93
2001, 44(2): 78
separabile, Helotium
1996, 39(2): 106
separabile, Hysterangium
1995, 38(1): 46(T)
separabilima, Junghuhnia
1999, 42(2): 122
separabilimum, Steccherinum
1999, 42(4): 265(T)
separabilis, Phialina
1996, 39(2): 106
separans, Boletus
1997, 40(4): 272(T)
sepia, Mycena
1996, 39(4): 205
1998, 41(1): 31,32
1999, 42(2): 95
sepiarium, Gloeophyllum
1994, 37(3): 111
1995, 38(4): 192
1996, 39(3): 140
1999, 42(1): 28
2000, 43(1): 29
2000, 43(2): 102
2000, 43(4): 204
2002, 45(1): 45(T)
sepiatra, Peziza
1993, 36(3): 83
1997, 40(2): 116
2000, 43(2): 118(T)
sepium, Diaporthopsis
1995, 38(1): 48(T)
sepium, Entoloma
1995, 38(2): 74
2001, 44(1): 25
2002, 45(2): 79
septentrionale, Scleroderma
1999, 42(2): 129(T)
septentrionalis, Cercophora
1999, 42(4): 265(T)
septentrionalis, Cortinarius
1995, 38(4): 208(T)
septica, Fuligo
2000, 43(2): 113(T)
2000, 43(3): 180(T)
septispora, Orbilia
1998, 41(2): 112(T)
septocystidia, Candelabrochaete
1995, 38(2): 99(T)
1997, 40(3): 200(T)
septrentionalis, Cortinarius
1994, 37(1): 5, 6
serenitas-caeli, Cortinarius
1997, 40(4): 269(T)
serenus, Leucoagaricus
2001, 44(1): 40
2002, 45(4): 200
serenus, Sericeomyces
1996, 39(3): 166(T)
serialis, Antrodia
2001, 44(1): 25
sericatellus, Leucoagaricus
1999, 42(3): 199(T)
sericatellus, Sericeomyces
1995, 38(1): 8
1996, 39(3): 166(T)
1999, 42(3): 199(T)
sericatum, Entoloma
1994, 37(1): 5
1998, 41(4): 200
2002, 45(4): 225
--- var. saliciphilum
2002, 45(2): 79
--- var. sericatum
2002, 45(2): 79
sericatus, Sericeomyces
1995, 38(1): 8
sericea, Trichopeziza
1997, 40(2): 110
sericellum, Entoloma
1999, 42(3): 138
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 80,86
2001, 44(3): 136
2002, 45(2): 84,88
2002, 45(3): 148,177
sericeoides, Entoloma
1998, 41(2): 68-71
1999, 42(4): 243
2002, 45(2): 81
sericeomollis, Oligoporus
1994, 37(2): 78(T)
1995, 38(2): 99(T)
2001, 44(4): 210
sericeomollis, Tyromyces
1994, 37(2): 70
Sericeomyces
1993, 36(4): 126(T)
sericeonitens, Entoloma
2002, 45(2): 81
sericeopoda, Inocybe
1999, 42(4): 262(T)
sericeum, Entoloma
1994, 37(2): 67
1995, 38(3): 108
1996, 39(4): 205
1997, 40(3): 188
1998, 41(2): 67
1999, 42(2): 94
2000, 43(3): 160
2001, 44(3): 136
2002, 45(2): 81
--- var. cinereoopacum
2002, 45(2): 81
--- var. nolaniforme
1995, 38(3): 108
--- var. sericeum
2002, 45(2): 81
serifluus, Lactarius
1995, 38(2): 84
1995, 38(4): 179
1997, 40(3): 150,173
1997, 40(3): 186
sernanderi, Sistotrema
1994, 37(3): 113
1994, 37(4): 130
1997, 40(1): 13
serotina, Inocybe
1996, 39(3): 170(T)
1997, 40(3): 189
1999, 42(2): 88
serotinus, Panellus
1993, 36(1): 10
1993, 36(3): 89,98
1999, 42(3): 185
2001, 44(2): 125(T)
serpens, Hypoxylon
2000, 43(4): 233(T)
serpula, Hemitrichia
1999, 42(4): 241
serrulatum, Entoloma
1993, 36(1): 10
1995, 38(2): 78
2001, 44(2): 83,86
2001, 44(3): 136
2002, 45(2): 85,89
--- var. nigrovenosum
1993, 36(4): 126(T)
sertipes, Cortinarius
1994, 37(1): 12,17,18
1994, 37(3): 114,115
1998, 41(2): 111(T)
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 237
2001, 44(2): 81
--- s.l.
1995, 38(1): 3
sessile, Geastrum
1999, 42(1): 54(T)
setigerum, Hyphoderma
1998, 41(1): 49(T)
1999, 42(2): 77,82,94
2000, 43(4): 204
setipes, Rickenella
1994, 37(1): 4,12,17, 18
1994, 37(2): 68
1995, 38(2): 62
1995, 38(3): 109
1996, 39(2): 98
setosa, Podospora
1997, 40(1): 11
2001, 44(2): 120(T)
setosa, Scutellinia
2000, 43(3): 183(T)
setosum, Myxotrichum
1995, 38(3): 147
setosus, Marasmius
1998, 41(1): 49(T)
setulosa, Lepiota
1994, 37(2): 79(T)
1997, 40(3): 199(T)
Setulosi
1994, 37(2): 79(T)
sexdecimsporus, Coprotus
2001, 44(2): 120(T)
seymourensis, Psathyrella
1996, 39(1): 46(T)
seynii, Mycena
1993, 36(1): 9
1994, 37(3): 109
1996, 39(3): 131
1997, 40(3): 190
1997, 40(4): 275(T)
1998, 41(3): 177
sibericus, Suillus
1995, 38(3): 152(T)
sideroides, Galerina
1999, 42(2): 104
sienophylla, Conocybe
1995, 38(2): 74
siliginea, Conocybe
1996, 39(4): 205
1998, 41(2): 117(T)
--- s.s.
1996, 39(4): 209
1997, 40(3): 201(T)
siligineus, Agaricus
1998, 41(2): 117(T)
silvae-nigrae, Mycena
1995, 38(2): 81,83
1998, 41(1): 48(T)
silvaticus, Agaricus
1994, 37(2): 67
silvaticus, Coprinus
1993, 36(3): 84
1997, 40(2): 106,116
silvicola s.l., Agaricus
1994, 37(2): 67
simile, Geoglossum
1997, 40(3): 201(T)
similis, Humaria
1996, 39(3): 163(T)
similis, Octospora
1996, 39(3): 163(T)
1999, 42(1): 7-19
simplex, Tremella
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 181(T)
simulatus, Cortinarius
1998, 41(4): 235
sinapizans, Hebeloma
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 83,84
1997, 40(2): 82,86,88,90, 92,93,98,101,103,110,112, 113,118,123
1999, 42(1): 28
2000, 43(1): 33
2000, 43(4): 235(T)
2001, 44(2): 77
2001, 44(4): 203
sindonia, Inocybe
2000, 43(1): 32
sinensis, Cordyceps
1995, 38(1): 48(T)
singeri, Amanita
1998, 41(2): 113(T)
singeri, Laccaria
1993, 36(4): 125(T)
singeriana, Conocybe
1999, 42(3): 191(T)
singularis, Coprinus
1995, 38(4): 160
singulatum, Tricholoma
2001, 44(1): 37
sinopicum, Echinoderma
1998, 41(4): 254(T)
sinuatum, Entoloma
1997, 40(2): 91,101,105
1999, 42(1): 53(T)
2002, 45(2): 78,87
sinuosa, Antrodia
1998, 41(2): 115(T)
sinuosus, Cantharellus
1993, 36(4): 126(T)
sinuosus, Crepidotus
1998, 41(4): 250(T)
sinuosus, Pseudocraterellus
2001, 44(3): 193
siparia, Encoelia
1999, 42(3): 193(T)

sistrata, Cystolepiota
1995, 38(1): 49(T)
1995, 38(2): 78
sitchensis, Amyloporia
2000, 43(2): 115(T)
sitchensis, Antrodia
1993, 36(3): 104(T)
smithiana, Mycena
1994, 37(2): 45
1994, 37(4): 153
1995, 38(2): 78
smithii, Rhodocybe
1995, 38(1): 46(T)
smyrnii, Puccinia
2000, 43(2): 117(T)
sodagnitus, Cortinarius
1998, 41(4): 229
2001, 44(2): 75
--- var. parasuaveolens
2000, 43(3): 184(T)
sodale, Entoloma
2000, 43(3): 129
2001, 44(3): 158
2002, 45(2): 86
solani, Fusarium
1995, 38(4): 202
solani, Rhizoctonia
1995, 38(3): 148
solaris, Russula
1993, 36(3): 84
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 82,86,87,88,
98,101,103,110,114,118,
123
1997, 40(3): 152,198(T)
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 264(T)
2000, 43(1): 44
2001, 44(2): 90
2001, 44(3): 136,159
solitaria, Amanita
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 64
1997, 40(2): 109
1997, 40(3): 149
2001, 44(1): 40,49
2001, 44(2): 76
solitaria, Helvella
1993, 36(3): 83
1994, 37(1): 9
solitaria, Paradiacheopsis
1999, 42(2): 111
solstitiale, Entoloma
2000, 43(2): 119(T)
2002, 45(2): 81
soluta, Inocybe
1994, 37(2): 79(T)
1997, 40(1): 36
1999, 42(3): 193(T)
soranus, Achroomyces
2002, 45(1): 48(T)
sorbina, Lasiosphaeria
1993, 36(4): 105,106
sordescens, Conocybe
1995, 38(2): 75
sordescens, Cortinarius
1999, 42(4): 224-227
1999, 42(4): 233
sordida, Conocybe
1995, 38(2): 85
sordida, Lepista
1994, 37(2): 72
1996, 39(4): 209
1997, 40(4): 279(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 94
1999, 42(3): 164
2000, 43(3): 134
sordida, Phanerochaete
1995, 38(2): 79
1999, 42(2): 83
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
sordida, Trichia
2000, 43(2): 114(T)
sordidolamellatum, Entoloma
2002, 45(2): 85
sordidula, Peziza
1995, 38(1): 46(T)
sordidulum, Entoloma
1994, 37(2): 70
2001, 44(2): 89
2002, 45(2): 79
sordidulum, Pseudohelotium
1995, 38(1): 46(T)
sororia, Agrocybe
1999, 42(4): 270(T)
sororia, Russula
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 114
sororius, Tubulicrinis
2001, 44(4): 210,213
spadicea, Alnicola
1997, 40(2): 124
1999, 42(3): 194(T)
spadicea, Helvella
1999, 42(1): 53(T)
2002, 45(3): 143
2002, 45(4): 199,200
spadicea, Hygrocybe
1993, 36(1): 34(T)
1996, 39(1): 47(T)
1999, 42(4): 270(T)
spadicea, Lopharia
1993, 36(3): 82
1994, 37(4): 128
1995, 38(4): 178
1997, 40(1): 10
1999, 42(2): 100,103
spadicea, Psathyrella
1993, 36(3): 89
1999, 42(1): 29
spadicellus, Cortinarius
1993, 36(2): 68(T)
spadiceogrisea, Psathyrella
2000, 43(3): 131
2000, 43(4): 204
2001, 44(2): 123(T)
--- f. exalbicans
1997, 40(2): 118
spadiceum, Lycoperdon
1996, 39(2): 63
spadiceus, Cortinarius
1993, 36(2): 68(T)
1996, 39(2): 107
spartii, Cucurbitaria
2001, 44(2): 122(T)
spartinae, Halosarpheia
2002, 45(3): 178(T)
spathulata, Arrhenia
2000, 43(4): 234(T)
2001, 44(3): 160
spathulata, Hyphodontia
1998, 41(1): 48(T)
2002, 45(1): 47(T)
spathulata, Sparassis
1998, 41(1): 49(T)
spathulata, Typhula
2000, 43(2): 114(T)
speciosa, Volvariella
1993, 36(1): 6
1993, 36(4): 126(T)
2000, 43(4): 237(T)
speciosissimus, Cortinarius
1998, 41(1): 51(T)
speciosus, Boletus
1997, 40(2): 101
2001, 44(1): 40
speciosus, Lactarius
1999, 42(4): 265(T)
speciosus, Panaeolus
1996, 39(2): 75-77
1996, 39(3): 144,146
1997, 40(1): 56(T),64
1997, 40(4): 243
spectabilis, Gymnopilus
1994, 37(4): 147
1995, 38(3): 117
1997, 40(4): 275(T)
2000, 43(2): 118(T)
spectabilis, Stereum
1998, 41(3): 147
speculum, Entoloma
1993, 36(3): 85
1995, 38(1): 8
1997, 40(2): 98,98,100,113
2002, 45(2): 79
speirea, Mycena
1994, 37(1): 13,16-18
1995, 38(2): 84
1995, 38(3): 133
1998, 41(1): 30,32
1999, 42(2): 95
2001, 44(4): 219(T)
speireoides, Flammulaster
1994, 37(4): 143
1995, 38(2): 82
1996, 39(2): 107
1997, 40(2): 106
spelaiophilus, Coprinus
2000, 43(3): 134
spermoides, Lasiosphaeria
1997, 40(1): 15
sphaerocystis, Entoloma
2002, 45(2): 81
sphaerospora, Ascodesmis
1995, 38(3): 149(T)
sphaerospora, Pseudorhizina
2002, 45(3): 183(T)
sphaerosporum, Hypochnicium
1999, 42(2): 83
2001, 44(4): 210
sphagneti, Cortinarius
1997, 40(1): 61(T)
sphagneti, Entoloma
1993, 36(3): 86
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
2002, 45(2): 73,79
sphagneti, Lactarius
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 185
sphagnophila,
Pseudoplectania
2000, 43(2): 117(T)
sphagnophila, Russula
1993, 36(3): 84
2001, 44(3): 187
2001, 44(4): 247
sphagnorum, Entoloma
2002, 45(2): 91
sphinctrinus, Panaeolus
1994, 37(2): 68
1996, 39(3): 128
1996, 39(3): 143,146
1996, 39(4): 198
1997, 40(1): 64
1997, 40(4): 243
1998, 41(3): 128
1999, 42(4): 237
2001, 44(2): 124(T)
--- var. minor
1996, 39(3): 128
--- var. sphinctrinus
1999, 42(2): 112
spicicola, Cistella
1998, 41(2): 116(T)
spilomeus, Cortinarius
2001, 44(3): 136,160
spilosporus, Coprinus
1998, 41(2): 114(T)
spiniferum, Melanamphora
1997, 40(1): 56(T)
spinosa, Eutypa
2000, 43(3): 183(T)
spinosospora, Discina
1997, 40(3): 200(T)
1999, 42(4): 270(T)
spinosospora, Gyromitra
1997, 40(3): 200(T)
spinosulus, Lactarius
1996, 39(3): 159
spinulosa var. ameliae,
Clitocybe
1999, 42(1): 52(T)
spinulosporus, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
spinulosum, Porpoloma
1997, 40(2): 99
1999, 42(3): 166
spiraeae, Godronia
1996, 39(3): 168(T)
spiraeae, Otthia
1999, 42(4): 260(T)
spiraeicola, Verpatinia
1995, 38(3): 124
spissa, Amanita
1993, 36(3): 86
--- var. excelsa
1993, 36(1): 5
spissicaulis, Agaricus
1997, 40(3): 190
1998, 41(2): 113(T)
splachnoides, Marasmius
1996, 39(3): 162
splendens, Cortinarius
1996, 39(2): 79
1999, 42(4): 262(T),270(T)
splendens, Inocybe
1996, 39(2): 63
--- var. phaeoleuca
1994, 37(3): 124(T)
1999, 42(3): 194(T)
2000, 43(1): 31,32
--- var. splendens
1999, 42(3): 194(T)
splendens, Subbaromyces
2002, 45(1): 47(T)
splendidissima, Haasiella
1999, 42(4): 265(T)
splendidissima, Hygrocybe
1995, 38(3):
129,130,149(T)
1996, 39(2): 105
splendidoides, Agrocybe
1993, 36(4):
125(T),127(T)
splendidum, Exobasidium
1994, 37(1): 7
2001, 44(1): 10
splendissimus, Hygrocybe
1994, 37(2): 77
spoliatum, Hebeloma
1994, 37(3): 112
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 46(T)
1996, 39(1): 46(T)
spongicola, Morchella

1997, 40(4): 268(T)
spongiosipes, Hydnellum
1994, 37(4): 147
1997, 40(2): 97
1998, 41(4): 199
2000, 43(3): 172
2001, 44(2): 77
2001, 44(3): 138,192
spumeus, Spongipellis
1995, 38(3): 150(T)
1997, 40(2): 115
1998, 41(1): 53(T)
1999, 42(1): 29,31
1999, 42(3): 192(T)
spumosa, Pholiota
1996, 39(1): 30
spurius, Membranomyces
1998, 41(2): 117(T)
squamata, Inocybe
1993, 36(1): 4
1993, 36(4): 126(T)
2000, 43(1): 31,32
squameoradicans, Cortinarius
1997, 40(4): 269(T)
squamosa, Psathyrella
1994, 37(2): 69
squamosa, Psilocybe
1996, 39(1): 23,25
1996, 39(1): 27
--- var. thrausta
1997, 40(3): 150
squamosa, Stropharia
1993, 36(3): 89
squamosella, Antrodia
1999, 42(3): 199(T)
1999, 42(4): 261(T)
squamosella, Neolentiporus
1999, 42(4): 261(T)
squamosocephalus, Cortinarius
2000, 43(2): 115(T)
squamosus, Polyporus
1997, 40(3): 191
1999, 42(1): 29,30
2000, 43(1): 29
2001, 44(2): 108
2001, 44(3): 180
2002, 45(1): 44(T),47(T)
squamosus, Sarcodon
2000, 43(4): 235(T)
squamulifer, Agaricus
1997, 40(2): 88,103
2000, 43(4): 227
squarrosa, Inocybe
1997, 40(2): 106
squarrosa, Pholiota
1995, 38(3): 117
1996, 39(1): 28
1999, 42(1): 29
1999, 42(3): 185
squarrosa-adiposa, Pholiota
2000, 43(4): 221
squarrosulus, Lentinus
2002, 45(4): 194
stangliana, Inocybe
1997, 40(4): 273(T)
stanglianus, Coprinus
1995, 38(3): 151(T)
1996, 39(2): 64
stans, Tricholoma
1999, 42(3): 180
steglichii, Galerina
1994, 37(3): 124(T)
steidleri, Tremella
2000, 43(2): 117(T)
stellata, Psathyrella
1994, 37(4): 163(T)
1997, 40(2): 110
stellata, Stictis
1999, 42(4): 260(T)
stellatus, Sphaerobolus
1993, 36(2): 64
1994, 37(2): 69
1994, 37(3): 111
1994, 37(4): 152
1995, 38(2): 101(T)
1995, 38(3): 109
2000, 43(3): 181(T)
2002, 45(1): 20,21,43(T)
stellulata, Trechispora
2001, 44(4): 210
stemmatus, Cortinarius
1998, 41(4): 228
Stemonaria
2000, 43(3): 145
Stemonitis
2000, 43(3): 145
Stemonitopsis
2000, 43(3): 146
stenospermus, Cortinarius
1995, 38(4): 209(T)
stephanocystis, Strobilurus
1994, 37(3): 111
stercoreus, Coprinus
1994, 37(2): 56,68
1996, 39(4): 205,209
1999, 42(2): 112
2001, 44(2): 120(T)
stercoreus, Cortinarius
1995, 38(1): 17
stercoreus, Cyathus
1993, 36(1): 10
1993, 36(2): 64
1994, 37(1): 32
1994, 37(4): 148
1997, 40(1): 51
1998, 41(1): 52(T)
1999, 42(2): 86,88,93,94,96,129(T)
2001, 44(1): 25
2002, 45(1): 43(T)
stercoreus, Thelebolus
1999, 42(2): 112,113
sterquilinus, Coprinus
1995, 38(4): 166
stevenii, Battarraea
1999, 42(1): 51(T)
1999, 42(4): 265(T)
stevensii, Helvella
1995, 38(1): 31
stictoideus, Ascobolus
1998, 41(4): 250(T)
1999, 42(3): 191(T)
2000, 43(4): 234(T)
stigma, Diatrype
1994, 37(4): 153
1996, 39(4): 195,196
1997, 40(4): 267(T)
2000, 43(4): 205
2001, 44(2): 93
stillatitius, Cortinarius
1997, 40(3): 163
2000, 43(2): 118(T)
stillatus, Dacrymyces
1993, 36(1): 2,26
1993, 36(2): 60-63
1994, 37(2): 68
1995, 38(1): 2
1995, 38(4): 192
1997, 40(1): 12
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 82,94,102
1999, 42(4): 261(T)
2000, 43(4): 204
--- s.l.
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
stiparophyllum, Tricholoma
1999, 42(3): 167,173
1999, 42(3): 179
2000, 43(3): 166
2000, 43(4): 238(T)
2002, 45(4): 224
stipata, Arachnocrea
1999, 42(1): 53(T)
stipata, Arcyria
1997, 40(1): 15
2000, 43(2): 116(T)
stipata, Mycena
1994, 37(2): 70
1997, 40(3): 151
1998, 41(1): 30,32
stipitarius, Crinipellus
2000, 43(2): 118(T)
stipticus, Oligoporus
2000, 43(1): 29
stipticus, Panellus
2000, 43(4): 235(T)
stipticus, Tyromyces
1994, 37(2): 56,69
straminea, Clavaria
2001, 44(2): 84
stramineosquamulosus, Agaricus
1997, 40(3): 170
stramineus, Agaricus
1997, 40(3): 170
straminipes, Physarum
1996, 39(2): 102
strangulata, Amanita
1996, 39(1): 47(T)
strasseri, Ramaria
1995, 38(2): 98(T)
striaepes, Conocybe
1998, 41(4): 253(T)
striaepilea, Tephrocybe
1993, 36(3): 82
1996, 39(4): 217,218
1997, 40(2): 94
2000, 43(1): 44
striaepilus, Cortinarius
1994, 37(3): 114
1995, 38(1): 11
1995, 38(2): 101(T)
1995, 38(3): 108
2002, 45(1): 48(T)
striata, Inocybe
1999, 42(3): 193(T)
striatorimoso, Inocybe
1999, 42(4): 262(T)
striatula, Gamundia
1999, 42(1): 54(T)
2002, 45(2): 102
striatula, Naucoria
1993, 36(1): 6
1995, 38(2): 82
striatum, Geastrum
1993, 36(3): 84
1993, 36(4): 121
1997, 40(3): 189
1998, 41(3): 131
2000, 43(3): 185
2001, 44(2): 109
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
2002, 45(4): 199
striatum, Tricholoma
1996, 39(2): 82
striatus, Cyathus
1994, 37(2): 70
2000, 43(3): 136
2002, 45(4): 195
stricta, Ramaria
1997, 40(3): 152
1997, 40(4): 264
1999, 42(2): 95
2000, 43(4): 236(T)
2001, 44(3): 160
--- var. concolor
2000, 43(2): 117(T)
strictipes, Psilocybe
2002, 45(3): 146
stridii, Ceratobasidium
1995, 38(4): 210(T)
strigiceps, Ripartites
1994, 37(2): 70
strigosa, Clitocybe
1993, 36(3): 89
1995, 38(1): 9,10
strigosa, Lasiosphaeria
1994, 37(4): 155-158
1997, 40(1): 15
strigosissimum, Entoloma
1994, 37(1): 9
1995, 38(1): 46(T)
1997, 40(2): 114
1999, 42(1): 33
1999, 42(4): 251
2002, 45(2): 82
strigosus, Lentinus
1996, 39(1): 16
strobilaceus, Strobilomyces
2000, 43(1): 5,6
2000, 43(1): 45
2001, 44(1): 16,17
2002, 45(1): 6,47(T)
strobilicola, Mollisia
2002, 45(3): 142
strobiliformis, Amanita
1993, 36(1): 4
1994, 37(4): 142,145
1995, 38(2): 63
1997, 40(2): 82,109,113,
1997, 40(4): 270(T)
1998, 41(4): 253(T)
1999, 42(2): 97,100
stromaticola, Mollisia
1993, 36(4): 127(T)
strossmayeri, Coprinus
1997, 40(1): 39-43
2000, 43(3): 173
stuposa, Tomentella
1999, 42(2): 76,84,77,84
2000, 43(2): 114(T)
stylifera, Galerina
1993, 36(1): 9
1994, 37(2): 67
stylobates, Mycena
1994, 37(2): 67
1995, 38(3): 107,109
1995, 38(4): 179
1999, 42(2): 95
styriaca, Mucronella
1994, 37(4): 163(T)
suaveolens, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
suaveolens, Trametes
1995, 38(2): 84,85
2001, 44(1): 25
2001, 44(4): 228,231
suavissima, Psathyrella
1998, 41(4): 256(T)
suavissimus, Lentinus
1999, 42(4): 229
subalba, Hygrocybe
1994, 37(4): 163(T)
subalba, Lepiota
1995, 38(2): 78

1999, 42(4): 250
2001, 44(3): 157
subalutacea, Hyphodontia
2000, 43(3): 133
subarcticum, Entoloma
2002, 45(2): 79
subargentatus, Cortinarius
1994, 37(1): 40(T)
1998, 41(4): 235
subatra, Anthracobia
1998, 41(4): 252(T)
subbadipes, Galerina
1999, 42(4): 244
subbalaustinus, Cortinarius
1995, 38(1): 47(T)
1995, 38(2): 101(T)
1998, 41(4): 235
2001, 44(2): 72
subbalteatus, Panaeolus
1996, 39(3): 128
1996, 39(3): 144,146
1997, 40(1): 56(T)
1997, 40(4): 243
1998, 41(3): 172
subbotrytis, Ramaria
1994, 37(3): 123(T)
subbulbipes, Clitocybe
1997, 40(2): 114
1999, 42(4): 245
subcaerulea, Pholiota
1996, 39(1): 24
subcaesius, Oligoporus
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 204
subcalceus, Lepidomyces
1995, 38(4): 208(T)
subcaligata, Floccularia
1998, 41(2): 113(T)
subcarneum, Phaeohelotium
1999, 42(4): 258(T)
subcarpta, Inocybe
1999, 42(3): 193(T)
2000, 43(1): 32
--- var. rhodopus
1999, 42(4): 262(T)
subcircellatus, Lactarius
1994, 37(1): 6
subclavigera, Tomentella
1999, 42(2): 78,84
subcompactus, Cortinarius
1997, 40(1): 55(T)
subconspersa, Alnicola
1998, 41(1): 30
2000, 43(1): 33
2001, 44(1): 25
subconspersa, Naucoria
1993, 36(3): 85
1995, 38(4): 178
subcoprophila, Psilocybe
1996, 39(1): 26
subcoronatum, Botryobasidium
1993, 36(1): 2
1993, 36(4): 117
1999, 42(2): 82,109
2000, 43(3): 157
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209
subcretaceus, Leucoagaricus
1997, 40(4): 256
2000, 43(2): 118(T)
subcrinale, Steccherinum
1999, 42(1): 52(T)
1999, 42(2): 76,78,84
subcristulata, Russula
1997, 40(2): 114
subcruentatus, Aleurodiscus
2000, 43(2): 117(T)
subdefinitum, Hyphoderma
1997, 40(3): 201(T)
subdulcis, Lactarius
1995, 38(2): 89
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 186
2001, 44(3): 162
subericaea, Psilocybe
1996, 39(1): 28
subericaeum, Hypholoma
1995, 38(4): 178
1996, 39(2): 105
subericea, Psilocybe
1996, 39(2): 105
2000, 43(4): 204
subfalcata, Clavaria
1997, 40(2): 114
1997, 40(3): 151
subferrugineus, Cortinarius
1998, 41(4): 235
subfirmus, Panaeolus
1997, 40(4): 243
subfloccosus, Agaricus
1997, 40(2): 114
subfoetens, Russula
1997, 40(2): 114
2000, 43(4): 233(T)
2001, 44(1): 25
subfulgens, Cortinarius
1995, 38(2): 59
subgelatinosa, Protodontia
1996, 39(2): 68
subglobispora, Hygrocybe
1996, 39(2): 64
subglobispora, Tulasnella
2000, 43(2): 117(T)
subglutinosus, Cortinarius
1998, 41(4): 254(T)
subgracilis, Lepiota
1994, 37(2): 79(T)
2000, 43(2): 116(T)
subhirtella, Scutellinia
2000, 43(3): 131
subhyalinum, Myxarium
1993, 36(4): 109
subhymenoderma, Leucoagaricus
1997, 40(4): 270(T)
subimpatiens, Coprinus
1993, 36(1): 7
1995, 38(2): 101(T)
subincarnata, Lepiota
1994, 37(2): 79(T)
1994, 37(3): 113
1995, 38(2): 78,83
1996, 39(2): 87
1997, 40(4): 256
1998, 41(4): 247(T)
subisabellina, Pachyella
2002, 45(3): 182(T)
subisabellina, Peziza
1994, 37(2): 77(T)
sublaevigata, Lepiota
1996, 39(2): 104
sublaevis, Ceraceomyces
2000, 43(4): 204
2001, 44(4): 209,211
sublamellosum, Sistotrema
1994, 37(3): 82
--- ssp. ericetorum
1994, 37(3): 82
sublateritia, Psilocybe
1996, 39(1): 28
1996, 39(4): 223,224,227
sublateritium, Hypholoma
1994, 37(2): 69
1999, 42(4): 269(T)
sublatisporus, Cortinarius
1998, 41(4): 222
1998, 41(4): 237
sublevispora, Russula
1997, 40(3): 202(T)
sublilacina, Tomentella
1993, 36(1): 6
1993, 36(4): 117
1999, 42(2): 76,84,95
2001, 44(4): 210
sublittoralis, Leucoagaricus
1997, 40(3): 197
submelinoides, Alnicola
1997, 40(2): 113
submembranacea, Amanita
1997, 40(1): 58(T)
--- var. fuliginosa
1997, 40(1): 58(T)
subminuta, Spiculogloea
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 182(T)
subnotatus, Cortinarius
1995, 38(2): 98(T)
subnuda, Conocybe
1997, 40(2): 125
2001, 44(1): 25
subochracea, Galerina
1995, 38(2): 81
subochracea, Phlebia
1993, 36(4): 115
1994, 37(3): 108
1995, 38(2): 83,99(T)
1997, 40(1): 13
1999, 42(2): 76,83
1999, 42(3): 193(T)
2001, 44(1): 25
subochracea, Pholiota
1998, 41(1): 48(T),50(T)
subovalis, Conocybe
1993, 36(1): 9
1999, 42(2): 94
subpallida, Bisporella
1993, 36(1): 11
2001, 44(2): 108
subpapillata, Hygrocybe
1998, 41(4): 252(T)
subperonatus, Agaricus
1998, 41(2): 92,93
subporospora, Inocybe
1995, 38(2): 84
subporphyropus, Cortinarius
1997, 40(4): 279(T)
1998, 41(4): 229
subpubescens, Conocybe
1998, 41(3): 172
subpulverulenta, Melanoleuca
1997, 40(2): 114
subpusillum, Entoloma
2002, 45(2): 92
subradiatum, Entoloma
2002, 45(2): 79
subrhombispora, Cortinarius
1997, 40(1): 57(T)
subrubens, Russula
1993, 36(3): 85
1994, 37(2): 44
1995, 38(2): 84
1998, 41(1): 30
1999, 42(2): 120
2001, 44(3): 161
2001, 44(4): 247
subsepiaceum, Entoloma
2002, 45(2): 79
subsertipes, Cortinarius
1994, 37(3): 115
1995, 38(2): 98(T)
1998, 41(4): 222
subsphaerosporus, Crepidotus
1993, 36(1): 6
subsphaerosporus, Gymnopilus
1996, 39(3): 141
subsquarrosa, Pholiota
2000, 43(3): 182(T)
substramineus, Agaricus
1997, 40(3): 170
subtilior, Cortinarius
1998, 41(4): 254(T)
subtilis, Clavulinopsis
1997, 40(1): 10,13
2001, 44(1): 25,44
2002, 45(3): 148
subtomentosa, Russula
1999, 42(4): 266(T)
subtomentosum, Stereum
1994, 37(1): 14
1998, 41(3): 128
1999, 42(2): 84
2000, 43(4): 205
subtomentosus, Boletus
1997, 40(1): 52
1997, 40(2): 82,87,90,93, 97,98,101,103,105,109, 113,115,117-120,123
1999, 42(1): 28
subtomentosus, Xerocomus
1994, 37(1): 4
1994, 37(4): 128
1996, 39(2): 93
1997, 40(1): 52
subtorvus, Cortinarius
1995, 38(1): 15,16
1998, 41(4): 236
subtrigonospermum, Sistotrema
1997, 40(1): 58(T)
subtrivialis, Inocybe
1998, 41(4): 254(T)
subulata, Melanosporopsis
1995, 38(2): 98(T)
subulata, Phlebia
2001, 44(2): 126(T)
subulatus, Tubulicrinis
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 210
subvermispora, Ceriporiopsis
2000, 43(3): 156,157
subvermisporus, Tyromyces
2000, 43(3): 156
subviolacea, Peziza
1997, 40(2): 83,115,116
1998, 41(1): 10,13,14
2001, 44(2): 93-95,99,100
subviolascens, Cortinarius
1998, 41(4): 236
subviscida, Psilocybe
2000, 43(4): 240(T)
subzonalis, Leucopaxillus
1994, 37(1): 39(T)
succinea, Collybia
1995, 38(2): 77
succosa, Peziza
1996, 39(2): 67
1997, 40(3): 149
2000, 43(3): 183(T)
2000, 43(4): 195
succosella, Peziza
2000, 43(3): 183(T)
sudum, Tricholoma
1999, 42(3): 176
suffusa, Cryptospora
1994, 37(4): 130
suillus, Cortinarius
1993, 36(3): 82
1994, 37(1): 40(T)

1997, 40(2): 97,109
1998, 41(4): 235,236
sulcatulus, Lactarius
2001, 44(2): 127(T)
sulcatus, Lactarius
2001, 44(2): 127(T)
sulfurea, Cephalotheca
1998, 41(1): 52(T)
sulfureoisabellina, Flavophlebia
1999, 42(1): 52(T)
sulfurinus, Cortinarius
1993, 36(4): 125(T)
sulphurea, Trichopeziza
1997, 40(4): 275(T)
1998, 41(3): 125,131
sulphurella, Cercophora
1995, 38(3): 126
sulphurellum, Lachnum
1998, 41(3): 125
1999, 42(2): 122
sulphurescens, Tricholoma
1999, 42(3): 169,173
2000, 43(4): 238(T)
sulphureum, Tricholoma
1993, 36(4): 115
1994, 37(4): 153
1995, 38(2): 83
1996, 39(2): 82
1997, 40(2): 83,88,92,93, 99,102,103,110,114,116, 120,123,124
1997, 40(3): 152
1999, 42(3): 171
1999, 42(3): 174
1999, 42(3): 179,180
2000, 43(3): 135
2001, 44(2): 73,89
2001, 44(3): 162
2002, 45(4): 225
sulphureus, Dasyscyphus
1997, 40(4): 275(T)
sulphureus, Laetiporus
1995, 38(4): 193
1996, 39(2): 105
1996, 39(3): 162
1996, 39(4): 195,196
1997, 40(1): 59(T)
1997, 40(4): 277(T)
1998, 41(1): 26,51(T)
1999, 42(1): 28
2000, 43(3): 183(T)
sumneriana, Geopora
1995, 38(4): 208(T)
1996, 39(1): 47(T)
1999, 42(1): 21,27,28
1999, 42(1): 39
1999, 42(1): 53(T)
1999, 42(3): 187
1999, 42(4): 269(T)
2000, 43(3): 173
2001, 44(3): 178
2002, 45(1): 14,15
sumneriana, Sepultaria
1999, 42(1): 40
1999, 42(4): 269(T)
sumptuosa, Simocybe
1995, 38(2): 84,85
1997, 40(2): 103,115
2001, 44(2): 127(T)
superba, Scutellinia
1995, 38(2): 75
superflua, Mycosphaerella
1998, 41(1): 5
supravolvata, Amanita
1993, 36(4): 126(T)
1994, 37(3): 123(T)
suratus, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
surrecta, Volvariella
1995, 38(2): 83
1997, 40(2): 81,115
1997, 40(3): 152,200(T)
1997, 40(4): 277(T)
1998, 41(2): 116(T)
1999, 42(2): 130(T)
1999, 42(3): 196(T)
2000, 43(4): 240(T)
2001, 44(1): 25
suturbinatus, Cortinarius
1995, 38(4): 208(T)
swartzii, Rickenella
1996, 39(2): 98
1996, 39(4): 205,209
sylvicola, Agaricus
1997, 40(3): 171
Symphytocarpus
2000, 43(3): 146
syringae, Albatrellus
2000, 43(2): 115(T)
syrjense, Hebeloma
1998, 41(1): 48(T)
tabacina, Hymenochaete
1993, 36(1): 4
1997, 40(3): 149
1999, 42(2): 76,77
tabescens, Armillaria
1996, 39(3): 169(T)
1997, 40(1): 57(T)
1998, 41(4): 212,253(T)
tabidus, Lactarius
1998, 41(2): 117(T)
2000, 43(2): 118(T)
tabularis, Cortinarius
1995, 38(2): 101(T)
talus, Cortinarius
1998, 41(4): 229
tamariciphila, Phanerochaete
1994, 37(1): 39(T)
tamaricis, Hymenoscyphus
1998, 41(2): 112(T)
tamaricis, Inonotus
1995, 38(3): 151(T)
tantilla, Alnicola
2000, 43(3): 182(T)
2000, 43(4): 234(T)
tantilla, Naucoria
2000, 43(3): 182(T)
Taphrina
1995, 38(3): 151(T)
tarda, Inocybe
1993, 36(1): 10
tassiana, Mycosphaerella
1998, 41(1): 5
taxicola, Gloeoporus
1997, 40(1): 58(T)
taxicola, Meruliopsis
2000, 43(3): 136
taxocystis, Inocybe
1999, 42(4): 262(T)
taxophila, Clavicorona
2001, 44(3): 160
temulenta, Agrocybe
1993, 36(4): 127(T)
2002, 45(1): 39
tenacellus, Strobilurus
1993, 36(1): 3
1995, 38(2): 74
1998, 41(3): 177
1999, 42(1): 29
tenebrosa, Inocybe
1994, 37(2): 79(T)
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 64,82
tenellum, Entoloma
1994, 37(2): 70
2002, 45(2): 81
tenellus, Lactarius
2001, 44(2): 127(T)
tener, Hymenogaster
1994, 37(2): 79(T)
1997, 40(2): 88,98,113
2000, 43(4): 198
tener, Leucoagaricus
1995, 38(2): 78
1999, 42(4): 267(T)
tenera, Conocybe
1995, 38(3): 129
1996, 39(4): 205,209
1999, 42(1): 28
2001, 44(2): 126(T)
teneroides, Pholiotina
1995, 38(2): 80
tenerrima, Mycena
1994, 37(1): 12
tenuiparietalis, Marasmius
2001, 44(2): 126(T)
tenuipes, Clavaria
1995, 38(2): 76,78
tenuipes, Setchelliogaster
1995, 38(2): 98(T)
tenuiramosa, Ramariopsis
1993, 36(1): 10
1994, 37(1): 13,14, 16-18, 20
1994, 37(2): 56,68
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 84,86
2002, 45(1): 20,21
tenuis, Geopora
1997, 40(1): 15
2001, 44(1): 25
tenuis, Perenniporia
1995, 38(3): 151(T)
--- var. pulchella
1993, 36(3): 104(T)
tenuis, Phallus
1998, 41(2): 114(T)
tenuis, Sepultaria
1995, 38(2): 83
tenuissimum, Lachnum
1999, 42(4): 258(T)
2001, 44(2): 104,105
tenuissimus, Dasyscyphus
1994, 37(3): 106
tephroleucus, Hygrophorus
1995, 38(2): 99(T)
tephroleucus, Oligoporus
2000, 43(1): 29
2001, 44(1): 20
tephroleucus, Tyromyces
1994, 37(2): 64
tephrophylla, Psathyrella
1994, 37(4): 163(T)
tergina, Collybia
1997, 40(2): 114
terpsichores, Cortinarius
1997, 40(3): 199(T)
2001, 44(1): 42
2001, 44(2): 73
2001, 44(2): 75
2001, 44(2): 84
terrei, Cystoderma
1994, 37(1): 6
1998, 41(2): 116(T)
1999, 42(1): 53(T)
terrestris, Byssonectria
1999, 42(3): 191(T)
2000, 43(3): 184(T)
terrestris, Byssoporia
2001, 44(2): 126(T)
terrestris, Pindara
1996, 39(3): 163(T)
1999, 42(3): 191(T)
terrestris, Thelephora
1994, 37(1): 4
1994, 37(2): 69
1995, 38(3): 109,143
1996, 39(2): 93
1996, 39(3): 158,159
1997, 40(1): 36
1999, 42(1): 29
--- f. resupinata
1996, 39(1): 19
1999, 42(2): 81
2001, 44(4): 210
terreum, Tricholoma
1994, 37(1): 4
1996, 39(2): 80,82
1999, 42(3): 177
1999, 42(3): 179,179,180
2000, 43(4): 238(T)
2002, 45(4): 206
terrifera, Inocybe
1995, 38(2): 83
terrigena, Inocybe
1996, 39(1): 43(T)
terrigenus, Cejpomyces
1994, 37(3): 110,111
1994, 37(4): 130
1999, 42(2): 103
tesquorum, Tephrocybe
1994, 37(2): 67
tessulatus, Ceraceomyces
1998, 41(1): 48(T)
2001, 44(4): 209
testaceoflava, Ramaria
1998, 41(2): 118(T)
testaceofolius, Cortinarius
1996, 39(2): 104
testaceum, Entoloma
2002, 45(2): 81
--- var. testaceum
2001, 44(2): 119
tetraspora, Octospora
1994, 37(4): 149
1999, 42(1): 7-19
tetraspora, Podospora
1997, 40(4): 269(T)
tetraspora, Trichophaeopsis
2002, 45(2): 109(T)
2002, 45(3): 180(T)
tetrasporum, Schizothecium
1997, 40(1): 11
1999, 42(2): 95
thaxterii, Genea
1998, 41(4): 254(T)
theiogalus, Laccaria
1996, 39(4): 217,218
theiogalus, Lactarius
1993, 36(3): 93
1994, 37(1): 4,13
1994, 37(2): 69
1995, 38(2): 79
1995, 38(3): 108,112
1995, 38(4): 178
1997, 40(3): 173,177
1997, 40(3): 185
1998, 41(2): 117(T)
2001, 44(2): 72
2002, 45(4): 225
theleboloides, Cheilymenia
1994, 37(3): 113
thelephorea, Tulasnella
1998, 41(1): 14
2000, 43(4): 205
thomsonii, Pluteus
1996, 39(4): 217

1999, 42(4): 264(T)
2002, 45(1): 46(T)
thrausta, Psilocybe
1996, 39(3): 163(T)
thuretiana, Exidia
1999, 42(1): 28
1999, 42(3): 135
tibia, Hyphoderma
2001, 44(2): 126(T)
tibiicystidiatum, Entoloma
2002, 45(2): 81
tibiicystis, Galerina
1993, 36(1): 4
1995, 38(3): 125
2000, 43(3): 164
ticinense, Hypoxylon
1999, 42(4): 262(T)
tigrinellus, Coprinus
1993, 36(1): 4
1993, 36(3): 83
1993, 36(4): 124(T)
tigrinus, Lentinus
1997, 40(3): 149
2002, 45(3): 126
tigrinus, Panus
1993, 36(3): 92
1995, 38(2): 76,83
tiliaceus, Cortinarius
1998, 41(4): 236,237
tiliae, Hercospora
1999, 42(4): 260(T)
tillii, Rhodocybe
1999, 42(1): 53(T)
tinctorius, Pisolithus
1995, 38(1): 38
1995, 38(3): 145
1999, 42(4): 266(T)
tintinnabulum, Mycena
1999, 42(1): 53(T)
titanicus, Termitomyces
2002, 45(4): 196
tjallingiorum, Entoloma
2002, 45(2): 85
tjallingiorum, Inocybe
1999, 42(3): 198(T)
2000, 43(3): 182(T)
tofaceus, Cortinarius
1998, 41(4): 230
2000, 43(1): 12,15,20
Tomentella
1993, 36(4): 118
tomentella, Lepiota
1993, 36(3): 84
1993, 36(4): 128(T)
1997, 40(1): 58(T)
1998, 41(4): 252(T)
tomentosa, Crinipellis
1994, 37(3): 123(T)
tomentosum, Hebeloma
1997, 40(3): 151
1999, 42(3): 194(T)
2000, 43(1): 33
2001, 44(4): 203
tomentosus, Gomphidius
2000, 43(2): 76
tomentosus, Phellodon
1996, 39(2): 82
2001, 44(1): 49
2001, 44(4): 247
tomicoides, Anthostomella
2000, 43(2): 113(T)
tophaceoides, Cortinarius
1998, 41(4): 249(T)
2001, 44(2): 126(T)
tophaceus, Cortinarius
1996, 39(1): 45(T)
torminosus, Lactarius
1993, 36(1): 36(T)
1994, 37(1): 4
1994, 37(2): 44
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 184
1998, 41(4): 249(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(4): 230
2001, 44(2): 78
2001, 44(3): 159
2002, 45(4): 225
torosus, Boletus
1998, 41(2): 116(T)
2000, 43(3): 182(T)
torquescens, Marasmius
1994, 37(4): 143
1995, 38(2): 84
1999, 42(2): 94
tortilis, Laccaria
1996, 39(3): 159,161
2002, 45(1): 20,21
tortulae-ruralis,
Lamprospora
1999, 42(1): 7-19
tortuosa, Xylaria
1993, 36(4): 127(T)
tortuosus, Cortinarius
1998, 41(4): 225
2001, 44(2): 78
torulosa, Russula
1997, 40(1): 56(T)
1998, 41(2): 116(T)
2002, 45(1): 44(T)
--- var. fuscorubra
1998, 41(2): 115(T)
torulosus, Phellinus
1996, 39(4): 225
1999, 42(1): 51(T)
torvus, Cortinarius
1997, 40(1): 57(T)
1997, 40(2): 88,109,113
1998, 41(4): 236
1999, 42(4): 242
tostum, Discostroma
1998, 41(1): 4
trabeum, Gloeophyllum
1993, 36(1): 5
1994, 37(4): 133
1995, 38(1): 8
2002, 45(1): 32
trabutii, Gautieria
1996, 39(2): 104
trabutii, Marasmiellus
1995, 38(2): 98(T)
1997, 40(1): 61(T)
1998, 41(4): 243,244
1999, 42(2): 88,93
2000, 43(3): 167
2002, 45(3): 147
--- var. longisporum
1994, 37(2): 79(T)
trachycarpa, Peziza
1998, 41(1): 12,13
2000, 43(1): 23
2001, 44(2): 93,94,95,100
trachycarpa, Plicaria
1995, 38(4): 209(T)
trachyspora, Lindtneria
1996, 39(2): 103
traganus, Cortinarius
1996, 39(2): 63
1996, 39(3): 170(T)
1998, 41(4): 235
1998, 41(4): 256(T)
2000, 43(4): 241(T)
transiens, Olla
2002, 45(3): 146
transvenosum, Entoloma
1995, 38(1): 50(T)
2002, 45(2): 79
trechispora, Amaurochaete
1998, 41(4): 248(T)
trechispora, Scutellinia
1997, 40(2): 99,106
tremellosus, Merulius
1993, 36(4): 114
1995, 38(2): 79
1999, 42(2): 83
tremulae, Phellinus
2002, 45(1): 46(T)
Trichia
2000, 43(3): 146
trichoderma, Hydropus
1996, 39(2): 107
--- var. lobauensis
1998, 41(2): 118(T)
Tricholoma
1999, 42(3): 163-182
tricholoma, Cookeina
2000, 43(2): 119(T)
tricholoma, Ripartites
1994, 37(2): 70
1995, 38(2): 84
1996, 39(2): 63
1998, 41(1): 30
trichostoma, Pyrenophora
2001, 44(4): 216
trichostomi, Bryostroma
2002, 45(1): 46(T)
tricolor, Daedaleopsis
1996, 39(2): 66
2001, 44(4): 227,229
2002, 45(3): 142
tricolor, Leucopaxillus
1995, 38(2): 102(T)
tricolor, Marasmiellus
1995, 38(1): 7
1998, 41(4): 243
1999, 42(3): 135,194(T)
2001, 44(1): 25
tridentinus, Suillus
2000, 43(2): 79,80,85
trifidum, Verticicladium
1998, 41(4): 256(T)
triformis, Cortinarius
1997, 40(2): 109,130
1998, 41(4): 235
triplex, Geastrum
1993, 36(3): 84
1997, 40(3): 189
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 91,94
1999, 42(4): 268(T)
2000, 43(3): 132
2001, 44(2): 109
triscopa, Galerina
1995, 38(2): 84
1997, 40(2): 106
triste, Entoloma
1994, 37(2): 80(T)
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1998, 41(2): 117(T)
2002, 45(2): 81
triste, Tricholoma
1999, 42(3): 170
2000, 43(4): 239(T)
--- var. scalpturatodes
1994, 37(4): 163(T)
tristis, Inocybe
1993, 36(4): 125(T)
tristis, Pseudotomentella
1999, 42(2): 106
2001, 44(4): 210
triumphans, Cortinarius
1993, 36(3): 91
1995, 38(1): 9
1997, 40(2): 91,113,131
1998, 41(4): 230
2001, 44(1): 43
2002, 45(2): 97
2002, 45(3): 180(T)
trivialis, Cortinarius
1993, 36(1): 10
1994, 37(4): 145
1995, 38(2): 83
1996, 39(2): 61
1997, 40(2): 88,91,93,98,
101,106,110,112,113
1997, 40(3): 160,164,166
1997, 40(3): 189
1998, 41(1): 30
1998, 41(4): 200
1998, 41(4): 229
2001, 44(1): 40,43
--- var. subviolascens
1995, 38(2): 79
trivialis, Lactarius
1994, 37(1): 3,4,6
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 186
1998, 41(4): 249(T)
1999, 42(3): 198(T)
2000, 43(3): 163
2001, 44(1): 45
2001, 44(2): 80,83
2001, 44(3): 186
trogii, Coriolopsis
1996, 39(2): 63
1998, 41(2): 112(T)
1999, 42(3): 193(T)
trogii, Funalia
1993, 36(3): 104(T)
1994, 37(3): 110
1994, 37(4): 128
trogii, Trametes
1993, 36(1): 3
1995, 38(2): 84,85
1996, 39(2): 63
trullaeformis, Clitocybe
1999, 42(3): 135
truncata, Exidia
1994, 37(1): 13
1998, 41(1): 53(T)
2000, 43(4): 204
truncata, Rhodocybe
1993, 36(3): 93
1995, 38(2): 79
truncatum, Hebeloma
1994, 37(4): 145
1996, 39(1): 46(T)
1997, 40(2):
88,110,113,119
2001, 44(4): 203
truncatus, Clavariadelphus
1999, 42(3): 199(T)
2002, 45(2): 94
truncicola, Clitocybe
1995, 38(2): 84
1997, 40(2): 114
1998, 41(4): 253(T)
truncorum, Coprinus
1995, 38(4): 165
2000, 43(4): 233(T)
truncorum, Vibrissea
2000, 43(4): 236(T)
truncosalicicola, Mycena
1996, 39(3): 165(T)
tsugae, Hyphoderma
2001, 44(4): 209,212
tubaeformis, Cantharellus

1995, 38(1): 9
1997, 40(2): 97
1999, 42(3): 183
1999, 42(4): 250
2000, 43(2): 61-63
2001, 44(1): 44
2001, 44(2): 73,80,89
2001, 44(3): 141,145,150
2001, 44(3): 171,186,192
2002, 45(3): 147,159,161
tubaeformis, Polyporus
2000, 43(2): 115(T)
tubarius, Cortinarius
1998, 41(4): 230
tuber-regium, Lentinus
2002, 45(3): 128
tuber-regium, Pleurotus
2002, 45(4): 194
tuberaster, Polyporus
1994, 37(1): 14
1995, 38(2): 82
1995, 38(3): 152(T)
1997, 40(3): 146,199(T)
2000, 43(1): 29
2001, 44(2): 124(T)
tuberculata, Cordyceps
1999, 42(4): 262(T)
tuberculata, Lamprospora
1994, 37(4): 163(T)
1998, 41(3): 133
1999, 42(1): 7-19
tuberculata, Phanerochaete
1995, 38(2): 99(T)
tuberculata, Rhodopeziza
1996, 39(1): 44(T)
tuberculatus, Saccobolus
1999, 42(3): 192(T)
tuberculosa, Pachykytospora
1994, 37(2): 78(T)
1995, 38(3): 150(T)
tuberculosa, Pholiota
1995, 38(2): 77
1996, 39(1): 31
1999, 42(3): 193(T)
tuberculosus, Phellinus
1997, 40(3): 198(T)
1999, 42(1): 29,30
2000, 43(1): 29
tuberiformis, Melanogaster
1997, 40(2): 113
tuberosa, Collybia
1994, 37(1): 4
1994, 37(4): 128
1997, 40(4): 278(T)
--- var. cookei
2001, 44(2): 121(T)
tuberosa, Dumontinia
2002, 45(4): 199
tuberosa, Psilocybe
1999, 42(3): 201(T)
tuberosa, Sclerotinia
1995, 38(2): 74
tuberosa, Tremellodendropsis
1998, 41(1): 48(T)
1999, 42(4): 268(T)
--- var. helveti
1993, 36(3): 86
tuberosum, Hypholoma
1999, 42(3): 195(T)
tuberosus, Cortinarius
1995, 38(1): 17-19
Tubifera
2000, 43(3): 147
Tubulicrinis
1993, 36(4): 118
tulasnei, Hydnotria
1994, 37(3): 112
1994, 37(4): 128
1996, 39(1): 47(T)
1999, 42(3): 191(T)
2000, 43(4): 195
2002, 45(4): 201,202
tulasnei, Podosordaria
1999, 42(2): 93,95
2000, 43(4): 238(T)
tulasnelloidea, Phlebiella
2001, 44(4): 209
Tulostoma
1994, 37(4): 163(T)
1995, 38(1): 46(T)
tumaefaciens, Christiansenia
1998, 41(4): 246(T)
tumaefaciens, Syzygospora
1998, 41(4): 246(T)
tumefaciens, Christiansenia
1999, 42(4): 260(T)
2000, 43(2): 116(T)
tumefaciens, Syzygospora
1996, 39(3): 163(T)
1999, 42(4): 260(T)
tumidus, Boletus
2002, 45(1): 43(T)
tumidus, Coccomyces
1996, 39(2): 70-73
2000, 43(4): 236(T)
turbidum, Entoloma
1994, 37(2): 67
1994, 37(4): 128
1996, 39(4): 209
--- var. pachylamellatum
2002, 45(2): 79
--- var. turbidum
2002, 45(2): 79
turci, Entoloma
1995, 38(3): 151(T)
2002, 45(2): 91
turci, Russula
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(3): 135
2001, 44(3): 187
turcica, Drechslera
1993, 36(1): 17
turficola, Psilocybe
1996, 39(1): 27
2001, 44(2): 80
turficola, Sarcoleotia
1994, 37(2): 79(T)
1998, 41(1): 48(T)
turgidus, Cortinarius
1996, 39(1): 45(T)
1997, 40(2): 92,97,110
1998, 41(3): 136
1998, 41(4): 235
1999, 42(4): 267(T)
tylicolor, Tephrocybe
1996, 39(4): 205
typhae, psathyrella
1993, 36(4): 124(T)
typhae, Hysterostegiella
1993, 36(3): 104(T)
typhae, Psathyrella
1993, 36(1): 4
1995, 38(3): 120
1999, 42(1): 29
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 123(T)
typhicola, Pyrenophora
1998, 41(2): 112(T)
typhina, Epichloë
1999, 42(1): 53(T)
2001, 44(2): 124(T)
Tyromyces
1995, 38(1): 49(T)
tyrrhenica, Russula
1999, 42(3): 197(T)
uda, Mycoacia
1993, 36(4): 115,119
1998, 41(3): 129
1998, 41(4): 252(T)
1999, 42(2): 77,83,78,83
2000, 43(4): 204
uda, Psilocybe
1996, 39(1): 28
1996, 39(4): 209
1997, 40(1): 61(T)
2000, 43(3): 164
2001, 44(3): 161
udum, Hypholoma
1993, 36(1): 4
1994, 37(1): 6
1997, 40(1): 61(T)
uliginobtusus, Cortinarius
1998, 41(4): 236
2002, 45(4): 221
uliginosa, Dermocybe
1995, 38(1): 9
1995, 38(2): 83,84
2000, 43(4): 238(T)
uliginosus, Cortinarius
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128,148
1995, 38(4): 178
1997, 40(1): 61(T)
1997, 40(2): 131
1997, 40(3): 151
1998, 41(1): 30
1998, 41(4): 200
1998, 41(4): 230
2000, 43(3): 136,163,164
2000, 43(4): 238(T)
2001, 44(1): 37
2001, 44(4): 247
--- f. luteus
1995, 38(2): 98(T)
--- f. uliginosus
1996, 39(3): 131
1998, 41(4): 232
ulmarium, Lyophyllum
1994, 37(2): 79(T)
1996, 39(1): 43(T)
1999, 42(4): 258(T)
2000, 43(4): 236(T)
ulmarius, Hypsizygus
1999, 42(1): 23
1999, 42(3): 198(T)
1999, 42(4): 258(T)
2000, 43(4): 235(T),236(T)
ulpinella, Inocybe
1996, 39(3): 170(T)
umbellatus, Polyporus
1995, 38(3): 150(T)
2002, 45(1): 44(T)
2002, 45(2): 97
umbilicatum, Phaeohelotium
1995, 38(2): 75
umbilicatus, Cortinarius
1999, 42(3): 192(T)
umbonata, Cantharellula
1994, 37(2): 56,58,68
1998, 41(3): 134,142
2000, 43(2): 102
umbonata, Squamanita
1994, 37(2): 48
1994, 37(2): 78(T)
umbonatescens, Psilocybe
1996, 39(3): 149
umbonatum, Tricholoma
1999, 42(3): 173
umbonatus, Cortinarius
1998, 41(4): 237
umbratica, Inocybe
1999, 42(4): 262(T)
umbratile, Geoglossum
2001, 44(1): 25
2001, 44(3): 136,137
umbrina, Amphisphaeria
1998, 41(1): 3
umbrina, Inocybe
1995, 38(1): 28
1995, 38(2): 78
umbrinellus, Phellinus
1995, 38(1): 48(T)
1996, 39(3): 168(T)
umbrino-lutea, Amanita
1997, 40(4): 270(T)
umbrinolens, Cortinarius
1995, 38(1): 47(T)
1995, 38(2): 101(T)
1997, 40(2): 131
1998, 41(1): 30
1998, 41(4): 225
1998, 41(4): 237
1999, 42(3): 189
2000, 43(3): 130
2001, 44(2): 81
2002, 45(1): 48(T)
umbrinolutea, Amanita
1996, 39(2): 81
umbrinum, Lycoperdon
1993, 36(3): 82
umbrorum, Scutellinia
1999, 42(3): 192(T)
umbrosus, Pluteus
1995, 38(2): 79,85
1999, 42(4): 264(T)
--- var. albus
2000, 43(2): 119(T)
umbrosus, Scutellinia
1995, 38(2): 75
umidicola, Cortinarius
2002, 45(2): 102
unciales, Typhula
2001, 44(2): 121(T)
uncialis, Galerina
1993, 36(1): 9
1997, 40(3): 188
1999, 42(2): 88
uncinatum, Tuber
1995, 38(2): 99(T)
undatum, Entoloma
1993, 36(1): 4
1996, 39(2): 61
2002, 45(2): 90,92
2002, 45(4): 225
undatus, Physiosporinus
1994, 37(2): 78(T)
undatus, Rigidoporus
1997, 40(3): 199(T)
1997, 40(4): 271(T)
2001, 44(2): 121(T)
underwoodii, Sarcodon
2001, 44(1): 41,55
2001, 44(2): 77
2001, 44(3): 192
undosus, Tyromyces
1993, 36(2): 68(T)
undulata, Cotylidia
1994, 37(4): 128
1998, 41(2): 111(T)
undulata, Rhizina
1998, 41(1): 11,13,16
2001, 44(2):
93,94,95,96,100
undulata, Russula
1998, 41(3): 152-170
undulatosporum, Entoloma
1995, 38(2): 101(T)
1998, 41(2): 117(T)

1999, 42(3): 197(T)
2002, 45(2): 81
--- aff.
1993, 36(4): 126(T)
undulatus, Pseudocraterellus
1996, 39(2): 66
1997, 40(2): 82,88,98,103,110,116
2001, 44(2): 76,128(T)
2001, 44(3): 193
2002, 45(1): 6
--- var. luteoalbus
1993, 36(4): 126(T)
--- var. sinuosus
1993, 36(4): 126(T)
unguinosa, Hygrocybe
1995, 38(3): 130
1996, 39(2): 64,66
1997, 40(2): 87
1998, 41(3): 135,136
1999, 42(3): 138
2002, 45(3): 147
unicisa, Sowerbyella
1996, 39(1): 44(T)
unicolor, Cerrena
1994, 37(1): 3,4
1999, 42(2): 122
unicolor, Galerina
1993, 36(1): 9
1996, 39(4): 205
2002, 45(1): 20,21
unicolor, Hygrophorus
1994, 37(4): 145
1997, 40(2): 98
uracea, Mycena
1994, 37(3): 108
uraceus, Cortinarius
1994, 37(3): 108
1998, 41(4): 240
2001, 44(4): 220(T)
uragica, Russula
1999, 42(3): 197(T)
uranochroum, Entoloma
2000, 43(3): 183(T)
urbicus, Cortinarius
1994, 37(1): 40(T)
1995, 38(2): 79
1996, 39(1): 45(T)
1998, 41(4): 233,235
1998, 41(4): 241
1999, 42(3): 139
2000, 43(1): 35
2002, 45(1): 48(T)
urens, Russula
1995, 38(2): 77
1996, 39(2): 79
1997, 40(2): 82,98
2000, 43(4): 234(T)
urinascens, Agaricus
1997, 40(3): 170
urnula, Monilinia
1997, 40(4): 278(T)
ursinus, Lentinellus
1994, 37(1): 40(T)
1999, 42(3): 199(T)
ursulae, Entoloma
1996, 39(2): 107
2002, 45(2): 86
urticicola, Coprinus
1995, 38(3): 120
1996, 39(2): 61
urticola, Coprinus
1993, 36(4): 124(T)
ustale, Tricholoma
1995, 38(4): 178
1996, 39(1): 37
1996, 39(2): 82
1997, 40(3): 152
1998, 41(3): 131
1999, 42(3): 176
1999, 42(3): 178
1999, 42(4): 245,268(T)
ustalis, Agaricus
1999, 42(4): 268(T)
ustaloides, Tricholoma
1994, 37(4): 145
1996, 39(1): 37
1997, 40(2): 83,91,92,106, 110,114,116,119,120
1999, 42(3): 176
1999, 42(3): 178
1999, 42(4): 268(T)
utahense, Tulostoma
2000, 43(4): 239(T)
utricularis, Badhamia
1998, 41(2): 99
2001, 44(3): 162
2002, 45(1): 49(T)
utriformis, Calvatia
1996, 39(4): 209
2001, 44(3): 162
utriformis, Conocybe
1995, 38(2): 74
1998, 41(2): 66
uvidus, Lactarius
1994, 37(1): 6
1997, 40(3): 173,177,180
vaccinii, Exobasidium
1994, 37(1): 7
2000, 43(2): 101
2000, 43(4): 192,193
2001, 44(1): 7-10,34
2001, 44(2): 124(T)
vaccinii, Peziza
2002, 45(4): 233(T)
vaccinii-uliginosum, Exobasidium
1994, 37(1): 7
vaccinum, Hebeloma
1993, 36(1): 9
1995, 38(1): 12
1996, 39(3): 133
1999, 42(4): 237
vaccinum, Tricholoma
1996, 39(2): 82
1999, 42(3): 177
vaga, Phlebiella
1999, 42(2): 83
2001, 44(4): 210,213
vaginata, Amanita
1993, 36(3): 84
1994, 37(1): 4
1994, 37(4): 142
1996, 39(4): 217
2001, 44(2): 73
--- s.s.
1999, 42(4): 251
--- s.l.
1998, 41(1): 49(T)
--- var. cinerea
1997, 40(1): 58(T)
vaillantii, Antrodia
1995, 38(4): 193
vaillantii, Marasmiellus
1995, 38(1): 41,42
1995, 38(3): 120
vaillantii, Marasmius
1993, 36(4): 124(T)
valens, Amanita
1997, 40(4): 270(T)
valentini, Tulasnella
1997, 40(3): 202(T)
valgus, Cortinarius
1995, 38(1): 9
1995, 38(2): 101(T)
1998, 41(4): 220
1998, 41(4): 230,235
1998, 41(4): 241
2000, 43(1): 14
2000, 43(1): 16
2000, 43(1): 18
2000, 43(1): 20
2001, 44(2): 76
2002, 45(4): 213,221
valida, Mycena
1997, 40(4): 276(T)
validus, Paxillus
2000, 43(2): 93,94
vaporaria, Morchella
1995, 38(4): 208(T)
1999, 42(1): 39
1999, 42(3): 193(T)
vaporarius, Agaricus
1994, 37(1): 40(T)
1996, 39(2): 64
1998, 41(2): 90-93
1999, 42(1): 21
1999, 42(1): 24,25
1999, 42(1): 28
varia, Peziza
1995, 38(2): 98(T)
1997, 40(2): 99
variabile, Grahamiella
1999, 42(4): 265(T)
variabilicolor, Pluteus
1995, 38(1): 50(T)
variabilis, Crepidotus
1994, 37(1): 12
1994, 37(2): 56,68
1995, 38(3): 108
2000, 43(4): 204
2001, 44(2): 72
variata, Psathyrella
1997, 40(3): 202(T)
variecolor, Cortinarius
1998, 41(4): 230
1999, 42(3): 193(T)
variegans, Agaricus
1995, 38(1): 8
1995, 38(2): 83
1997, 40(1): 58(T)
1998, 41(2): 113(T)
variegatus, Agaricus
1999, 42(4): 230
variegatus, Cortinarius
1998, 41(4): 229
variegatus, Melanogaster
1999, 42(3): 194(T)
2000, 43(4): 198
variegatus, Suillus
1994, 37(1): 5
1994, 37(3): 109
1994, 37(4): 128
1995, 38(1): 28
1996, 39(3): 131
1997, 40(1): 36
1998, 41(2): 100
1999, 42(3): 185
2000, 43(1): 7,33,35
2000, 43(2):78,80,82,85, 86
2001, 44(4): 243
variicolor, Bolbitius
1998, 41(4): 249(T)
1999, 42(2): 88
1999, 42(4): 269(T)
variicolor, Leccinum
1995, 38(3): 108
1998, 41(2): 118(T)
2000, 43(2): 116(T)
2000, 43(4): 206-219
2001, 44(2): 80
2002, 45(3): 147
variipes, Cortinarius var. janthinophyllus
1996, 39(2): 107
--- var. variipes, Cortinarius
1996, 39(2): 107
variispora, Mycenella
1999, 42(4): 267(T)
varius, Polyporus
1997, 40(3): 191
2000, 43(1): 29
2000, 43(4): 205
velatopruinatus, Coprinus
1998, 41(1): 49(T)
velatum, Hyphoderma
2001, 44(2): 126(T)
velenovskyi, Cortinarius
1995, 38(2): 101(T)
1998, 41(4): 221
1998, 41(4): 236
2002, 45(4): 220
velenovskyi, Entoloma
2000, 43(3): 129
2002, 45(2): 81
velenovskyi, Humaria
1995, 38(4): 173-176
velenovskyi, Lachnea
1995, 38(4): 173
velenovskyi, Russula
1998, 41(3): 152-170
2002, 45(3): 175
vellereum, Granulobasidium
1994, 37(3): 110
vellereum, Hypochnicium
1996, 39(2): 66
vellereus, Lactarius
1995, 38(3): 115
1996, 39(1): 16
1997, 40(2): 82,91,88,97, 98,101,103,110,116,119
1997, 40(3): 152,173,183
1997, 40(4): 279(T)
1998, 41(1): 47(T)
1998, 41(3): 152
1999, 42(3): 184
2001, 44(1): 45
2001, 44(2): 73,89
2001, 44(3): 192
2002, 45(4): 225
vellereus, Leccinum
2002, 45(2): 63
velutina, Phanerochaete
1993, 36(4): 115, 118
1999, 42(2): 83
velutinum, Helminthosporium
2001, 44(4): 215
velutipes, Flammulina
1995, 38(1): 50(T)
1995, 38(3): 152(T)
1996, 39(1): 46(T)
1996, 39(2): 106
1997, 40(3): 200(T)
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94,130(T)
1999, 42(3): 196(T)
2001, 44(2): 108
2001, 44(4): 222(T)
--- f. lactea
1996, 39(3): 141
--- var. lactea
1996, 39(2): 106
velutipes, Hebeloma
1995, 38(1): 28
1998, 41(3): 178
2001, 44(4): 198,202,203,

206,207
velutipes, Omphalina
1998, 41(4): 255(T)
2000, 43(3): 168
velutipes, Russula
1993, 36(2): 39
1997, 40(2): 114
venenata, Macrolepiota
2002, 45(3): 183(T)
venetus, Cortinarius
1996, 39(1): 45(T)
1998, 41(4): 230
2000, 43(1): 12,17,20
venosa, Disciotis
1993, 36(1): 2,3
1995, 38(2): 74
1996, 39(2): 59
1998, 41(1): 53(T)
1998, 41(3): 131,174
1999, 42(3): 134
2001, 44(3): 155,181
2002, 45(3): 142
2002, 45(4): 199
venosifolius, Cortinarius
1994, 37(1): 39(T)
venosum, Entoloma
2002, 45(2): 79
ventricosa, Stropharia
1996, 39(4): 200
ventricosum, Entoloma
1999, 42(4): 250
2002, 45(2): 81
ventriosospora, Lepiota
1997, 40(4): 248,252
--- var. umbrinorufescens
1993, 36(4): 126(T)
Venturiocistella
1994, 37(2): 80(T)
venustissima, Haasiella
1997, 40(1): 56(T)
1997, 40(4): 277(T)
1999, 42(4): 265(T)
vepris, Apioporthe
1997, 40(1): 11
1998, 41(1): 5
verecundum, Acanthophysellum
2002, 45(3): 180(T)
verecundum, Entoloma
1994, 37(2): 58,70
2002, 45(2): 81
veregregia, Pholiotina
1998, 41(4): 247(T)
veregregius, Cortinarius
1998, 41(4): 235
vermicularis, Clavaria
1995, 38(2): 84
1998, 41(1): 53(T)
vermicularis, Perichaena
1999, 42(4): 238
vermiculifer, Coprinus
1995, 38(4): 159,160
2000, 43(4): 233(T)
vermifera, Exidiopsis
1995, 38(4): 210(T)
vermiferum, Tubulicium
2002, 45(1): 11,12
vermiformis, Stipella
2000, 43(3): 132
vermiformis, Stypella
1999, 42(2): 109
2000, 43(4): 205
2001, 44(4): 210
2002, 45(1): 11
vermisporum, Ascocorticiellum
1996, 39(1): 18-20
1998, 41(3): 129
verna, Mycena
1999, 42(3): 197(T)
vernalis, Clavulinopsis
1996, 39(4): 189,191
1997, 40(1): 51
vernicosa, Daldinia
1995, 38(2): 74,80
1998, 41(1): 12,13,15
2001, 44(2): 93-96
2001, 44(2): 97,100
vernum, Entoloma
2002, 45(2): 73,81
vernus, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
vernus, Hymenoscyphus
2000, 43(4): 203,204,205
veronicae, Cortinarius
1998, 41(4): 248(T)
veronicae, Entoloma
1999, 42(4): 265(T)
verrucipes, Agaricus
1996, 39(4): 185
verrucipes, Armillaria
1996, 39(4): 185
verrucipes, Clitocybe
1996, 39(4): 183
verrucipes, Melanoleuca
1996, 39(4): 181,184
1997, 40(1): 63
1998, 41(1): 54(T)
2001, 44(3): 137
verrucipes, Tricholoma
1996, 39(4): 186
verrucispermus, Coprinus
1997, 40(2): 116
1997, 40(3): 202(T)
1999, 42(2): 105
verrucispora, Sclerotinia
1997, 40(3): 201(T)
verrucisporum, Pseudoxenasma
1998, 41(2): 117(T)
verrucosa, Trichia
2002, 45(2): 107(T)
2002, 45(3): 179(T)
verrucosum, Scleroderma
1995, 38(3): 109,133
1998, 41(2): 114(T)
1999, 42(1): 29
verruculosa, Candelabrochaete
1998, 41(2): 117(T)
versatile, Entoloma
1998, 41(4): 200
2002, 45(2): 82,83
versicolor, Coriolus
1994, 37(1): 3
versicolor, Russula
1996, 39(3): 159
1997, 40(2): 83
1998, 41(3): 152-170
versicolor, Saccobolus
1998, 41(4): 250(T)
1999, 42(2): 112
versicolor, Trametes
1993, 36(1): 2
1993, 36(3): 79,93
1993, 36(4): 119
1994, 37(1): 4
1995, 38(1): 2,40
1995, 38(2): 89
1996, 39(4): 195,196
1997, 40(3): 198(T)
1997, 40(4): 275(T)
1999, 42(1): 29
1999, 42(4): 249
2000, 43(1): 29
2000, 43(3): 183(T)
2000, 43(4): 205
2001, 44(2): 72
2002, 45(1): 45(T)
versicolor, Tremella
1999, 42(3): 201(T)
1999, 42(4): 240
2000, 43(4): 205
2002, 45(2): 108(T)
2002, 45(3): 181(T)
versipelle, Leccinum
1994, 37(1): 3,4
1996, 39(2): 103
1996, 39(3): 159
1997, 40(2): 119
1997, 40(3): 149,200(T)
2000, 43(3): 135
2000, 43(4): 206-219
versipellis, Sarcodon
1997, 40(1): 54(T)
vervacti, Agrocybe
1995, 38(2): 75
1997, 40(2): 114
1998, 41(4): 252(T)
vesca, Russula
1996, 39(2): 93
1997, 40(1): 36
1997, 40(2): 112
1998, 41(3): 152-170
2002, 45(4): 233(T)
vesiculosa, Peziza
1994, 37(3): 113
1996, 39(2): 99
1998, 41(1): 14
1999, 42(1): 29
1999, 42(2): 112,113
1999, 42(4): 237
2001, 44(2): 109
vespaceus, Lenzites
1998, 41(1): 48(T)
vesticola, Podospora
1997, 40(4): 269(T)
vesticola, Schizothecium
1994, 37(4): 130
vestita, Pholiotina
1994, 37(2): 78(T)
vestitus, Achroomyces
1997, 40(1): 11
1999, 42(2): 103
1999, 42(2): 104
2001, 44(4): 210
veternosa, Russula
1993, 36(1): 2,5
1993, 36(3): 84
1994, 37(4): 137,145
1995, 38(2): 62,65,77
1997, 40(2): 83,86-88, 91,93,94,99,100,103, 106,108,110,117,120,123
1997, 40(3): 198(T)
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 264(T)
2001, 44(3): 158
vezzaneense, Entoloma
2002, 45(2): 83
vezzenaense, Entoloma
1999, 42(1): 53(T)
viaregale, Entoloma
2002, 45(2): 91
vibecina, Clitocybe
1994, 37(2): 66
1994, 37(4): 153
1995, 38(1): 39
1995, 38(2): 89
1995, 38(3): 108-111
1995, 38(4): 179
1996, 39(4): 205
1999, 42(3): 184
2000, 43(3): 154
2001, 44(3): 171,172,174
vibratilis, Cortinarius
1994, 37(3): 108
1994, 37(4): 128
1997, 40(2): 90,97,98,110
1997, 40(3): 157,164-167
1998, 41(4): 229
2001, 44(3): 160,186
vibrillatus, Coprinus
1993, 36(1): 7
vicidus, Boletus
1996, 39(1): 47(T)
vietus, Lactarius
1994, 37(1): 4
1994, 37(4): 128
1995, 38(3): 108,111
1997, 40(2): 88,98,110,119
1997, 40(3): 173
1997, 40(3): 186
1997, 40(3): 200(T)
1999, 42(3): 184
2001, 44(1): 25
2001, 44(3): 166
2002, 45(4): 225
viiduense, Entoloma
2002, 45(2): 86
vilaceus, Cortinarius var. hercynicus
2000, 43(1): 21
vile, Repetobasidium
2000, 43(2): 117(T)
villosa, Cyathipodia
1998, 41(4): 255(T)
villosa, Helvella
1995, 38(4): 179
1997, 40(3): 149
1998, 41(4): 255(T)
villosa, Lachnella
1995, 38(2): 82,83
1996, 39(2): 60
2000, 43(3): 131
2000, 43(4): 233(T)
villosulus, Rhizopogon
1997, 40(4): 234,235
1997, 40(4): 236-239
2000, 43(4): 195
villosus, Pluteus
1993, 36(1): 36(T)
1996, 39(4): 217
vinaceum, Entoloma
1998, 41(3): 134
2000, 43(2): 102
2000, 43(3): 167
--- var. fumosipes
2002, 45(2): 79
--- var. vinaceum
2002, 45(2): 79
--- var. violeipes
2002, 45(2): 79
vincae, Puccinia
2000, 43(2): 117(T)
vinosobrunnea, Russula
1997, 40(2): 97
vinosofulva, Psathyrella
1994, 37(4): 163(T)
vinosopurpurea, Russula
1994, 37(4): 145
1996, 39(3): 164(T)
1997, 40(2): 88,91,93,110,114
1997, 40(3): 198(T)
vinosorubescens, Limacella
1998, 41(1): 48(T)
violacea, Cribraria
2000, 43(3): 180(T)
violacea, Ombrophila

1993, 36(3): 86
1994, 37(4): 128
violacea, Russula
1997, 40(1): 3-5
1997, 40(2): 83,92,93,108
violaceocinereus, Cortinarius
1998, 41(4): 235
violaceolivida, Peniophora
1999, 42(2): 78,83,95
violaceonigra, Pachyella
1995, 38(2): 74
1997, 40(4): 277(T)
2002, 45(2): 97
violaceovernum, Entoloma
2002, 45(2): 81
violaceozonatum, Entoloma
1996, 39(2): 106,107
2002, 45(2): 85
violaceus, Cortinarius
1998, 41(1): 49(T)
1998, 41(2): 101
1998, 41(4): 230
1998, 41(4): 240
1999, 42(3): 135
2000, 43(1): 13
2000, 43(1): 16
2000, 43(1): 20,21
2000, 43(1): 43
2001, 44(1): 42
2001, 44(2): 83
2001, 44(3): 138
2002, 45(3): 146,148
--- var. violaceus
2000, 43(1): 21
violascens, Bankera
1997, 40(1): 54(T)
violascens, Lactarius
1997, 40(1): 56(T)
1997, 40(3): 180
violeipes, Russula
1993, 36(3): 85
1994, 37(4): 145
1997, 40(1): 68
1997, 40(2): 114
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 241,243
2000, 43(3): 134
violilamellatus, Cortinarius
1995, 38(2): 101(T)
1998, 41(4): 236,237
2000, 43(3): 163
2001, 44(3): 160
viperina, Cordyceps
1996, 39(2): 107
virella, Amicodisca
1995, 38(1): 46(T)
virella, Peziza
1995, 38(1): 46(T)
virentophyllus, Cortinarius
1994, 37(4): 163(T)
virescens, Russula
1993, 36(3): 93
1997, 40(2): 99
1998, 41(2): 78
1998, 41(3): 152-170
1999, 42(4): 268(T)
2001, 44(3): 136
virgatula, Inocybe
1995, 38(2): 83
virgatum, Tricholoma
1997, 40(2): 83,99
1998, 41(2): 100
1999, 42(3): 177
2000, 43(2): 102
virginea, Hygrocybe
1995, 38(3): 129
1998, 41(2): 116(T)
1999, 42(2): 122
1999, 42(3): 134,135
2000, 43(3): 166
2001, 44(1): 25
2001, 44(2): 84
2002, 45(1): 20,21,21,23
2002, 45(4): 231(T)
--- var. cereopallida
1997, 40(4): 217
--- var. fuscescens
1993, 36(3): 82
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
1997, 40(3): 189
2002, 45(1): 49(T)
--- var. virginea
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
1998, 41(1): 31
virgineum, Lachnum
1999, 42(4): 258(T)
2000, 43(4): 205
virginiensis, Stemonitis
1995, 38(2): 98(T)
1999, 42(3): 194(T)
viridans, Ceriporia
1993, 36(1): 3
1999, 42(2): 82
2001, 44(1): 25
--- f. aurantio-carnescens
1996, 39(2): 102
viridans, Entoloma
2002, 45(2): 78
viride, Trichoderma
1997, 40(4): 275(T)
viridilutescens, Tricholoma
1996, 39(2): 82
viridimarginata, Mycena
1994, 37(1): 5
viridis, Taphrina
1996, 39(1): 44(T)
viridocaeruleus, Cortinarius
1999, 42(3): 198(T)
viridula, Cudoniella
1993, 36(3): 104(T)
virosa, Amanita
1998, 41(4): 253(T)
1999, 42(3): 183
2000, 43(2): 61
2001, 44(3): 186
2002, 45(3): 161
--- var. alba
1993, 36(4): 125(T)
virtembergense, Lachnum
1999, 42(4): 265(T)
viscida, Russula
1994, 37(4): 145,160
1995, 38(2): 65
1997, 40(2): 83,87,88,91, 93,99,103,110,114,116, 119,120,131
1997, 40(3): 150
1999, 42(4): 223,224, 261(T)
2000, 43(4): 233(T),235(T)
2001, 44(3): 158
viscidulus, Cortinarius
1998, 41(4): 229,235
1998, 41(4): 240
viscidulus, Sericeomyces
1999, 42(4): 267(T)
viscidus, Gomphidius
2000, 43(2): 89
viscidus, Suillus
2000, 43(2): 85
viscosa, Calocera
1993, 36(1): 9
1994, 37(2): 68
1995, 38(1): 49(T)
1995, 38(3): 109
1997, 40(4): 264
1998, 41(4): 252(T)
1999, 42(3): 183
2000, 43(2): 118(T)
2002, 45(3): 158
--- var. cavarae
1995, 38(1): 49(T)
vitellina, Cheilymenia
1995, 38(4): 179
vitellina, Hygrocybe
1994, 37(2): 77
1995, 38(3): 129
1996, 39(3): 170(T)
vitellina, Neocleta
1998, 41(4): 249(T)
vitellina, Russula
2000, 43(4): 233(T)
vitellinus, Bolbitius
1996, 39(4): 209
1999, 42(1): 28
1999, 42(2): 94
2001, 44(3): 155
--- var. vitellinus
1999, 42(2): 112
vitilis, Mycena
1993, 36(3): 93
1994, 37(1): 12
1994, 37(2): 57,69
1995, 38(2): 84
1995, 38(3): 109
1998, 41(1): 32
1999, 42(1): 29
vitrea, Mycena
1994, 37(2): 67
1996, 39(1): 46(T)
vitreus, Physisporinus
1996, 39(3): 140
1999, 42(2): 83
2000, 43(4): 205
vittadinii, Amanita
1995, 38(3): 149(T)
1995, 38(4): 210(T)
vittaeformis, Galerina
1994, 37(2): 55,68
1999, 42(2): 94
--- var. atkinsoniana
1996, 39(4): 205,206
--- var. vittaeformis
1996, 39(4): 205,206
vivida, Neottiella
1996, 39(3): 141
vivinus, Cortinarius
1995, 38(2): 99(T)
vleugelianum, Geoglossum
1998, 41(2): 117(T)
volemus, Lactarius
1997, 40(3): 173,202(T)
2001, 44(3): 186
volvacea, Volvariella
1998, 41(3): 172,173
2002, 45(4): 194,195
volvatus, Leucoagaricus
1995, 38(3): 151(T)
vosoustii, Coprinus
1995, 38(4): 209(T)
vulgare, Auriscalpium
1993, 36(1): 3
1994, 37(3): 84,113
1994, 37(4): 128
1995, 38(4): 179
1997, 40(3): 189
1999, 42(3): 183
1999, 42(4): 250
2001, 44(3): 141,143,175
2001, 44(4): 243
2002, 45(2): 105
vulgare, Scleroderma
1998, 41(1): 23
vulgaris, Hymenogaster
1997, 40(2): 113
vulgaris, Mycena
1994, 37(1): 6
vulgaris, Rhizopogon
1997, 40(4): 234,235
vulgaris, Tubercularia
1993, 36(1): 27
vulpinella, Inocybe
1995, 38(1): 7
1996, 39(2): 63
1999, 42(2): 94
2000, 43(1): 32
vulpinus, Cortinarius
1997, 40(4): 269(T)
wakefieldiae, Aleurodiscus
1995, 38(1): 46(T)
wakefieldiae, Tyromyces
1997, 40(1): 56(T)
1997, 40(4): 271(T)
wallacei, Omphalina
2001, 44(2): 124(T)
wavereniana, Psathyrella
1993, 36(4): 128(T)
weholtii, Entoloma
2002, 45(2): 85
whitei, Inocybe
1996, 39(3): 132
--- f. armeniaca
2000, 43(1): 32
--- f. whitei
1997, 40(3): 189
wichanskyi, Leucoagaricus
1997, 40(3): 197
Willkommlangea
2000, 43(3): 147
wilsonii, Claviceps
2001, 44(2): 73
winterhoffii, Entoloma
1998, 41(2): 117(T)
2002, 45(2): 81
winteri, Lachnum
2001, 44(2): 105
wirthii, Tremella
2002, 45(1): 25,26
woolhopeia, Trichophaea
1995, 38(4): 209(T)
2002, 45(3): 145
woolhopensis, Ascozonus
1994, 37(3): 113
1999, 42(2): 112,113
wrightii, Octospora
1993, 36(1): 10
1999, 42(1): 7-19
wynnei, Entoloma
2002, 45(2): 85
wynnei, Marasmius
1996, 39(2): 101
wynnei, Tyromyces
1997, 40(1): 56(T)
1997, 40(4): 271(T)
2001, 44(2): 88
xantha, Antrodia
2000, 43(3): 164
xanthocaulon, Entoloma
1995, 38(2): 78
2001, 44(2): 122(T)
2002, 45(2): 82
xanthocephala, Inocybe
1997, 40(4): 269(T)
--- var. roseipes
1997, 40(4): 269(T)

xanthocephalus, Cortinarius
1997, 40(3): 161
1998, 41(4): 229,235
1998, 41(4): 240
xanthochlorus, Cortinarius
1997, 40(3): 199(T)
xanthochroum, Entoloma
1995, 38(2): 77
2002, 45(2): 91
xanthocyaneus, Boletus
1998, 41(2): 116(T)
xanthoderma, Agaricus
1999, 42(1): 28
1999, 42(3): 200(T)
xantholepis, Coprinus
1995, 38(2): 101(T)
xanthophylla, Lepiota
1998, 41(4): 251(T)
xanthophyllum, Callistosporium
1995, 38(2): 98(T)
1996, 39(2): 79
xanthopurpureus, Boletus
1998, 41(2): 116(T)
xanthopus, Microporus
1998, 41(1): 48(T)
xanthosporus, Gymnomyces
1998, 41(4): 254(T)
xanthothrix, Coprinus
1995, 38(4): 165
xenobius, Coprinus
1997, 40(3): 199(T)
xerampelina, Russula
1994, 37(1): 40(T)
1994, 37(2): 44
1998, 41(1): 31
1998, 41(3): 152-170
--- s.s.
2001, 44(4): 243
--- s.l.
1994, 37(1): 4
1998, 41(3): 152-170
Xerocomus
1994, 37(2): 78(T)
xerophilus, Coprinus
1998, 41(4): 254(T)
1999, 42(3): 197(T)
zeae, Ustilago
1997, 40(4): 274(T)
zephirus, Mycena
2002, 45(2): 102
zollingeri, Clavaria
1995, 38(2): 102(T)
1996, 39(2): 105
1998, 41(4): 253(T)
zonarius, Lactarius
1995, 38(1): 47(T)
1995, 38(2): 62,83
1996, 39(3): 164(T)
1997, 40(3): 149
zonatella, Trametes
1993, 36(1): 2
zukalii, Trichobolus
2002, 45(3): 178(T)
zvarae, Russula
1999, 42(4): 242

IF
BSM
REVIEW

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 1

Gebruiksaanwijzing... 1

Overzicht artikelen volgens auteur 3

Besproken boeken volgens auteur 11

Determinatiesleutels 13

Overzicht besproken excursiegebieden 15

Register van paddestoelnamen 19